# 측정자료이력(stack #1)

| 결재 | 담 당 | 조 장 | 팀 장 | 소 장 |
|---|---|---|---|---|
| | 황성원 | 이석희 | 최시영 | |

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2022/06/13 00:00 ~ 2022/06/13 23:55

| 측정항목코드 | C0b | HCL | NOX | S02 | TM1 | TSP | 02b | FL1 | TMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정항목단위 | PPM | PPM | PPM | PPM | DEG | Mgm | % 0 | SM3 | DEG |
| 측정 규제값 | 0-20 | 0-10 | 0-30 | 0-10 | 0-16,000 | 0-20 | 0-12 | 0-100,000 | 0-300 |
| 측정 최소값 | 0.15 | 0.49 | 0.78 | 0.00 | 932.09 | 0.48 | 5.68 | 0.00 | 183.87 |
| 측정 최대값 | 19.38 | 1.01 | 28.97 | 11.91 | 1,110.69 | 0.62 | 9.19 | 0.00 | 189.81 |
| 측정 누적값 | 172.29 | 27.15 | 397.25 | 37.96 | 42,836.35 | 22.10 | 291.42 | 0.00 | 7,888.79 |
| 측정 평균값 | 4.10 | 0.65 | 9.46 | 0.90 | 1,019.91 | 0.53 | 6.94 | 0.00 | 187.83 |
| 2022/06/13 00:00 | | | | | 973.63 | 0.68 | | 0.00 | 186.54 |
| 2022/06/13 00:30 | 2.60 | 0.65 | 1.67 | 0.00 | 983.08 | 0.56 | 7.60 | 0.00 | 188.76 |
| 2022/06/13 01:00 | 2.30 | 0.64 | 1.66 | 0.00 | 979.56 | 0.56 | 7.41 | 0.00 | 189.81 |
| 2022/06/13 01:30 | 2.68 | 0.62 | 1.43 | 0.00 | 996.11 | 0.55 | 7.38 | 0.00 | 189.09 |
| 2022/06/13 02:00 | 2.72 | 0.65 | 1.42 | 0.00 | 969.21 | 0.58 | 8.06 | 0.00 | 188.87 |
| 2022/06/13 02:30 | 9.64 | 0.59 | 1.97 | 0.00 | 960.97 | 0.55 | 7.28 | 0.00 | 189.57 |
| 2022/06/13 03:00 | 19.38 | 0.55 | 0.91 | 0.00 | 959.41 | 0.53 | 6.53 | 0.00 | 187.92 |
| 2022/06/13 03:30 | 4.88 | 0.55 | 1.03 | 0.00 | 932.09 | 0.55 | 7.49 | 0.00 | 185.77 |
| 2022/06/13 04:00 | | | | | 976.86 | 0.68 | | 0.00 | 185.54 |
| 2022/06/13 04:30 | 2.74 | 0.67 | 0.78 | 0.00 | 948.12 | 0.57 | 7.77 | 0.00 | 186.25 |
| 2022/06/13 05:00 | 2.55 | 0.69 | 1.14 | 0.00 | 954.01 | 0.55 | 7.49 | 0.00 | 185.57 |
| 2022/06/13 05:30 | 2.75 | 0.70 | 1.48 | 0.00 | 953.99 | 0.56 | 7.77 | 0.00 | 185.48 |
| 2022/06/13 06:00 | 1.92 | 0.69 | 3.33 | 0.00 | 986.15 | 0.54 | 7.26 | 0.00 | 187.26 |
| 2022/06/13 06:30 | 3.97 | 0.65 | 4.46 | 0.00 | 1,024.14 | 0.51 | 6.49 | 0.00 | 187.80 |
| 2022/06/13 07:00 | 2.43 | 0.68 | 3.76 | 0.00 | 1,015.11 | 0.53 | 6.82 | 0.00 | 187.09 |
| 2022/06/13 07:30 | 1.49 | 0.69 | 4.54 | 0.00 | 1,007.83 | 0.52 | 6.72 | 0.00 | 187.02 |
| 2022/06/13 08:00 | | | | | 1,030.18 | 0.65 | | 0.00 | 187.93 |
| 2022/06/13 08:30 | 2.71 | 0.49 | 3.96 | 0.00 | 1,016.83 | 0.52 | 6.56 | 0.00 | 188.63 |
| 2022/06/13 09:00 | 1.72 | 0.53 | 3.53 | 0.00 | 998.49 | 0.53 | 7.03 | 0.00 | 188.09 |
| 2022/06/13 09:30 | 0.61 | 0.49 | 16.06 | 0.43 | 1,030.86 | 0.51 | 6.46 | 0.00 | 187.96 |
| 2022/06/13 10:00 | 0.15 | 0.49 | 28.97 | 0.96 | 1,055.55 | 0.49 | 5.98 | 0.00 | 188.83 |
| 2022/06/13 10:30 | 1.60 | 0.54 | 14.81 | 0.42 | 1,002.27 | 0.54 | 7.25 | 0.00 | 188.74 |
| 2022/06/13 11:00 | 0.99 | 0.54 | 9.79 | 0.00 | 1,041.27 | 0.49 | 6.07 | 0.00 | 188.90 |
| 2022/06/13 11:30 | 2.50 | 0.56 | 9.46 | 0.00 | 1,029.95 | 0.50 | 6.59 | 0.00 | 189.03 |
| 2022/06/13 12:00 | | | | | 1,030.35 | 0.66 | | 0.00 | 189.00 |
| 2022/06/13 12:30 | 0.68 | 0.56 | 9.67 | 0.00 | 1,060.74 | 0.48 | 5.89 | 0.00 | 189.27 |
| 2022/06/13 13:00 | 1.08 | 0.60 | 8.58 | 0.00 | 1,041.77 | 0.49 | 6.14 | 0.00 | 189.27 |
| 2022/06/13 13:30 | 0.80 | 0.60 | 9.76 | 0.00 | 1,047.17 | 0.49 | 6.13 | 0.00 | 189.18 |
| 2022/06/13 14:00 | 1.29 | 0.60 | 9.20 | 0.00 | 1,063.59 | 0.48 | 5.68 | 0.00 | 189.37 |
| 2022/06/13 14:30 | 7.25 | 0.62 | 9.57 | 0.00 | 1,047.75 | 0.50 | 6.29 | 0.00 | 189.31 |
| 2022/06/13 15:00 | 12.86 | 0.58 | 11.69 | 0.00 | 1,033.75 | 0.50 | 6.09 | 0.00 | 188.50 |
| 2022/06/13 15:30 | 1.33 | 0.63 | 12.53 | 0.00 | 1,043.60 | 0.52 | 6.55 | 0.00 | 188.78 |
| 2022/06/13 16:00 | | | | | 1,062.21 | 0.65 | | 0.00 | 189.27 |
| 2022/06/13 16:30 | 1.13 | 0.56 | 11.19 | 0.00 | 1,033.39 | 0.52 | 6.77 | 0.00 | 188.82 |
| 2022/06/13 17:00 | 1.50 | 0.62 | 10.38 | 0.00 | 1,018.33 | 0.53 | 6.87 | 0.00 | 188.51 |
| 2022/06/13 17:30 | 1.63 | 0.67 | 9.73 | 0.00 | 1,011.93 | 0.54 | 7.54 | 0.00 | 187.40 |
| 2022/06/13 18:00 | 1.03 | 0.62 | 13.30 | 0.00 | 1,057.69 | 0.51 | 6.79 | 0.00 | 187.03 |
| 2022/06/13 18:30 | 16.89 | 0.56 | 11.23 | 0.00 | 1,075.73 | 0.50 | 6.43 | 0.00 | 186.75 |
| 2022/06/13 19:00 | 9.98 | 0.59 | 17.65 | 0.02 | 1,096.56 | 0.51 | 6.77 | 0.00 | 186.90 |
| 2022/06/13 19:30 | 11.42 | 0.61 | 14.27 | 0.00 | 1,033.46 | 0.54 | 7.61 | 0.00 | 187.50 |
| 2022/06/13 20:00 | | | | | 1,116.04 | 0.65 | | 0.00 | 187.54 |
| 2022/06/13 20:30 | 5.16 | 0.83 | 20.28 | 0.00 | 1,058.61 | 0.53 | 7.38 | 0.00 | 187.42 |
| 2022/06/13 21:00 | 2.15 | 0.88 | 18.23 | 0.00 | 1,033.75 | 0.52 | 7.14 | 0.00 | 187.35 |
| 2022/06/13 21:30 | 16.97 | 0.77 | 16.05 | 0.01 | 1,110.69 | 0.49 | 6.11 | 0.00 | 187.25 |
| 2022/06/13 22:00 | 0.77 | 0.79 | 22.60 | 7.89 | 1,092.97 | 0.50 | 6.66 | 0.00 | 187.23 |
| 2022/06/13 22:30 | 1.22 | 0.88 | 16.65 | 11.31 | 1,054.03 | 0.55 | 7.70 | 0.00 | 186.93 |
| 2022/06/13 23:00 | 2.65 | 1.01 | 12.78 | 11.91 | 983.01 | 0.62 | 9.19 | 0.00 | 185.71 |
| 2022/06/13 23:30 | 2.17 | 0.91 | 15.75 | 5.01 | 992.83 | 0.54 | 7.68 | 0.00 | 183.87 |

[보정중(계통)] [동작불량] [전원단절] [보수중] [DL비정상] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

# 측정자료이력(stack #1)

| 결재 | 담 당 | 조 장 | 팀 장 | 소 장 |
|---|---|---|---|---|
| | 김정덕 | 이재욱 | 최시영 | |

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2022/06/14 00:00 ~ 2022/06/14 23:55

| 측정항목코드 | COb | HCL | NOX | SO2 | TM1 | TSP | O2b | FL1 | TMP | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정항목단위 | PPM | PPM | PPM | PPM | DEG | Mgm | % O | SM3 | DEG | | |
| 측정 규제값 | 0-20 | 0-10 | 0-30 | 0-10 | 0-16,000 | 0-20 | 0-12 | 0-100,000 | 0-300 | | |
| 측정 최소값 | 0.92 | 0.50 | 10.00 | 0.00 | 948.60 | 0.50 | 6.22 | 0.00 | 181.90 | | |
| 측정 최대값 | 16.45 | 0.76 | 21.10 | 6.82 | 1,078.76 | 0.63 | 9.11 | 0.00 | 187.98 | | |
| 측정 누적값 | 117.55 | 26.28 | 710.67 | 20.04 | 42,767.29 | 23.31 | 323.23 | 0.00 | 7,825.91 | | |
| 측정 평균값 | 2.80 | 0.63 | 16.92 | 0.48 | 1,018.27 | 0.55 | 7.70 | 0.00 | 186.33 | | |
| 2022/06/14 00:00 | | | | | 986.34 | 0.70 | | 0.00 | 183.16 | | |
| 2022/06/14 00:30 | 2.49 | 0.61 | 10.00 | 0.14 | 977.86 | 0.55 | 7.99 | 0.00 | 181.90 | | |
| 2022/06/14 01:00 | 1.20 | 0.60 | 16.49 | 0.00 | 1,018.52 | 0.54 | 7.95 | 0.00 | 182.36 | | |
| 2022/06/14 01:30 | 1.47 | 0.61 | 14.03 | 0.02 | 1,015.67 | 0.55 | 7.90 | 0.00 | 183.56 | | |
| 2022/06/14 02:00 | 1.25 | 0.58 | 18.18 | 0.07 | 1,028.33 | 0.56 | 7.98 | 0.00 | 185.02 | | |
| 2022/06/14 02:30 | 1.43 | 0.61 | 16.18 | 1.30 | 1,030.75 | 0.56 | 8.03 | 0.00 | 184.94 | | |
| 2022/06/14 03:00 | 1.63 | 0.54 | 16.33 | 2.85 | 1,052.69 | 0.53 | 7.20 | 0.00 | 185.32 | | |
| 2022/06/14 03:30 | 1.39 | 0.58 | 14.19 | 0.32 | 1,009.90 | 0.56 | 7.97 | 0.00 | 185.43 | | |
| 2022/06/14 04:00 | | | | | 1,038.52 | 0.66 | | 0.00 | 185.34 | | |
| 2022/06/14 04:30 | 1.87 | 0.61 | 11.23 | 0.00 | 985.50 | 0.59 | 8.70 | 0.00 | 185.04 | | |
| 2022/06/14 05:00 | 1.71 | 0.64 | 13.67 | 0.00 | 998.74 | 0.57 | 8.32 | 0.00 | 185.22 | | |
| 2022/06/14 05:30 | 0.92 | 0.54 | 17.55 | 0.03 | 1,066.77 | 0.52 | 6.81 | 0.00 | 185.55 | | |
| 2022/06/14 06:00 | 1.04 | 0.56 | 16.48 | 0.00 | 1,053.31 | 0.53 | 7.29 | 0.00 | 186.12 | | |
| 2022/06/14 06:30 | 2.08 | 0.55 | 18.05 | 0.80 | 1,071.10 | 0.53 | 7.09 | 0.00 | 186.40 | | |
| 2022/06/14 07:00 | 1.68 | 0.61 | 17.73 | 0.48 | 1,032.34 | 0.55 | 7.59 | 0.00 | 186.64 | | |
| 2022/06/14 07:30 | 1.08 | 0.57 | 19.87 | 0.10 | 1,043.55 | 0.52 | 7.15 | 0.00 | 187.14 | | |
| 2022/06/14 08:00 | | | | | 1,038.36 | 0.67 | | 0.00 | 187.05 | | |
| 2022/06/14 08:30 | 2.26 | 0.66 | 14.09 | 0.00 | 975.98 | 0.58 | 8.22 | 0.00 | 186.64 | | |
| 2022/06/14 09:00 | 1.12 | 0.62 | 19.93 | 0.00 | 1,045.46 | 0.53 | 7.16 | 0.00 | 186.69 | | |
| 2022/06/14 09:30 | 10.26 | 0.63 | 19.29 | 0.09 | 1,041.31 | 0.54 | 7.29 | 0.00 | 187.34 | | |
| 2022/06/14 10:00 | 2.43 | 0.74 | 17.95 | 0.00 | 981.57 | 0.59 | 8.54 | 0.00 | 186.99 | | |
| 2022/06/14 10:30 | 4.12 | 0.70 | 15.74 | 0.00 | 987.56 | 0.58 | 8.23 | 0.00 | 186.86 | | |
| 2022/06/14 11:00 | 2.65 | 0.67 | 16.56 | 0.00 | 975.38 | 0.56 | 7.85 | 0.00 | 186.96 | | |
| 2022/06/14 11:30 | 7.99 | 0.62 | 19.88 | 0.00 | 1,040.65 | 0.51 | 6.74 | 0.00 | 187.13 | | |
| 2022/06/14 12:00 | | | | | 958.49 | 0.70 | | 0.00 | 187.01 | | |
| 2022/06/14 12:30 | 2.56 | 0.67 | 15.64 | 0.00 | 973.65 | 0.57 | 8.09 | 0.00 | 186.67 | | |
| 2022/06/14 13:00 | 1.89 | 0.65 | 19.38 | 0.00 | 992.65 | 0.56 | 8.07 | 0.00 | 187.22 | | |
| 2022/06/14 13:30 | 2.08 | 0.67 | 19.17 | 0.00 | 1,004.29 | 0.57 | 7.74 | 0.00 | 187.20 | | |
| 2022/06/14 14:00 | 2.65 | 0.68 | 16.37 | 0.00 | 1,001.47 | 0.61 | 8.66 | 0.00 | 186.89 | | |
| 2022/06/14 14:30 | 3.35 | 0.65 | 18.30 | 6.82 | 1,050.95 | 0.56 | 7.49 | 0.00 | 186.30 | | |
| 2022/06/14 15:00 | 2.95 | 0.70 | 14.78 | 0.00 | 976.07 | 0.62 | 9.04 | 0.00 | 185.56 | | |
| 2022/06/14 15:30 | 4.19 | 0.64 | 19.61 | 0.06 | 1,030.65 | 0.54 | 7.32 | 0.00 | 184.71 | | |
| 2022/06/14 16:00 | | | | | 1,024.35 | 0.69 | | 0.00 | 186.18 | | |
| 2022/06/14 16:30 | 1.65 | 0.50 | 13.84 | 0.00 | 1,014.09 | 0.54 | 7.34 | 0.00 | 186.64 | | |
| 2022/06/14 17:00 | 2.78 | 0.62 | 13.64 | 0.00 | 971.94 | 0.61 | 8.69 | 0.00 | 185.75 | | |
| 2022/06/14 17:30 | 2.27 | 0.58 | 18.79 | 0.00 | 997.53 | 0.56 | 7.80 | 0.00 | 185.69 | | |
| 2022/06/14 18:00 | 3.63 | 0.61 | 13.31 | 0.00 | 948.60 | 0.63 | 9.11 | 0.00 | 187.73 | | |
| 2022/06/14 18:30 | 1.78 | 0.54 | 19.43 | 0.00 | 1,064.12 | 0.50 | 6.22 | 0.00 | 187.31 | | |
| 2022/06/14 19:00 | 1.29 | 0.52 | 20.93 | 0.19 | 1,078.76 | 0.52 | 6.67 | 0.00 | 187.36 | | |
| 2022/06/14 19:30 | 5.63 | 0.52 | 21.10 | 0.19 | 1,057.61 | 0.53 | 6.87 | 0.00 | 187.81 | | |
| 2022/06/14 20:00 | | | | | 1,030.84 | 0.66 | | 0.00 | 187.26 | | |
| 2022/06/14 20:30 | 0.96 | 0.65 | 20.02 | 0.00 | 1,048.94 | 0.54 | 7.36 | 0.00 | 187.49 | | |
| 2022/06/14 21:00 | 1.62 | 0.65 | 17.35 | 0.14 | 1,041.73 | 0.53 | 7.04 | 0.00 | 187.72 | | |
| 2022/06/14 21:30 | 2.65 | 0.76 | 14.37 | 0.00 | 988.47 | 0.58 | 8.03 | 0.00 | 187.58 | | |
| 2022/06/14 22:00 | 1.61 | 0.71 | 16.61 | 0.00 | 1,010.11 | 0.55 | 7.53 | 0.00 | 187.55 | | |
| 2022/06/14 22:30 | 1.57 | 0.70 | 18.38 | 0.00 | 1,039.75 | 0.54 | 7.30 | 0.00 | 187.74 | | |
| 2022/06/14 23:00 | 1.92 | 0.72 | 18.59 | 0.04 | 1,024.32 | 0.55 | 7.62 | 0.00 | 187.76 | | |
| 2022/06/14 23:30 | 16.45 | 0.69 | 17.64 | 6.40 | 1,018.65 | 0.55 | 7.24 | 0.00 | 187.98 | | |

[동작불량] [전원단절] [보수중] [DL비정상] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

# 측정자료이력(stack #1)

| 결재 | 담 당 | 조 장 | 팀 장 | 소 장 |
|---|---|---|---|---|
| | 김진욱 | 이재훈 | 최시영 | |

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2022/06/15 00:00 ~ 2022/06/15 23:55

| 측정항목코드 | C0b | HCL | NOX | S02 | TM1 | TSP | 02b | FL1 | TMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정항목단위 | PPM | PPM | PPM | PPM | DEG | Mgm | % 0 | SM3 | DEG |
| 측정 규제값 | 0-20 | 0-10 | 0-30 | 0-10 | 0-16,000 | 0-20 | 0-12 | 0-100,000 | 0-300 |
| 측정 최소값 | 1.00 | 0.43 | 7.60 | 0.00 | 922.11 | 0.49 | 6.14 | 0.00 | 185.64 |
| 측정 최대값 | 21.27 | 0.86 | 20.53 | 3.15 | 1,057.97 | 0.62 | 9.13 | 0.00 | 187.33 |
| 측정 누적값 | 181.14 | 26.02 | 555.37 | 12.06 | 41,731.82 | 22.96 | 317.06 | 0.00 | 7,840.64 |
| 측정 평균값 | 4.31 | 0.62 | 13.22 | 0.29 | 993.61 | 0.55 | 7.55 | 0.00 | 186.68 |
| 2022/06/15 00:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 947.09 | 0.70 | [redacted] | 0.00 | 187.21 |
| 2022/06/15 00:30 | 2.29 | 0.43 | 18.36 | 0.00 | 994.56 | 0.54 | 7.47 | 0.00 | 186.58 |
| 2022/06/15 01:00 | 1.89 | 0.44 | 15.76 | 0.00 | 1,014.61 | 0.54 | 7.32 | 0.00 | 187.00 |
| 2022/06/15 01:30 | 3.41 | 0.49 | 14.24 | 0.00 | 953.51 | 0.60 | 8.60 | 0.00 | 186.70 |
| 2022/06/15 02:00 | 4.01 | 0.49 | 12.51 | 0.00 | 922.11 | 0.62 | 9.03 | 0.00 | 186.30 |
| 2022/06/15 02:30 | 3.41 | 0.46 | 11.56 | 0.00 | 922.62 | 0.59 | 8.42 | 0.00 | 185.96 |
| 2022/06/15 03:00 | 2.71 | 0.45 | 9.32 | 0.00 | 985.85 | 0.54 | 7.25 | 0.00 | 186.36 |
| 2022/06/15 03:30 | 2.18 | 0.46 | 12.46 | 0.00 | 989.34 | 0.54 | 7.26 | 0.00 | 186.12 |
| 2022/06/15 04:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,016.51 | 0.65 | [redacted] | 0.00 | 186.63 |
| 2022/06/15 04:30 | 15.06 | 0.47 | 18.78 | 3.15 | 1,057.97 | 0.51 | 6.43 | 0.00 | 187.21 |
| 2022/06/15 05:00 | 2.37 | 0.60 | 20.53 | 3.01 | 1,006.19 | 0.59 | 8.08 | 0.00 | 187.21 |
| 2022/06/15 05:30 | 19.38 | 0.53 | 13.91 | 2.93 | 997.68 | 0.55 | 7.22 | 0.00 | 186.12 |
| 2022/06/15 06:00 | 2.17 | 0.50 | 15.86 | 0.00 | 1,023.40 | 0.56 | 7.71 | 0.00 | 185.71 |
| 2022/06/15 06:30 | 2.37 | 0.56 | 14.37 | 0.00 | 975.92 | 0.57 | 7.89 | 0.00 | 186.38 |
| 2022/06/15 07:00 | 2.15 | 0.57 | 10.24 | 0.00 | 977.93 | 0.56 | 7.59 | 0.00 | 185.79 |
| 2022/06/15 07:30 | 3.02 | 0.56 | 9.16 | 0.00 | 985.33 | 0.57 | 7.81 | 0.00 | 185.64 |
| 2022/06/15 08:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,007.76 | 0.66 | [redacted] | 0.00 | 185.99 |
| 2022/06/15 08:30 | 2.85 | 0.56 | 11.47 | 0.00 | 991.72 | 0.55 | 7.76 | 0.00 | 186.49 |
| 2022/06/15 09:00 | 4.09 | 0.54 | 14.93 | 0.14 | 1,049.83 | 0.49 | 6.14 | 0.00 | 186.94 |
| 2022/06/15 09:30 | 2.01 | 0.59 | 15.26 | 0.00 | 1,023.23 | 0.54 | 7.18 | 0.00 | 187.31 |
| 2022/06/15 10:00 | 16.87 | 0.61 | 15.44 | 0.21 | 1,019.40 | 0.56 | 7.62 | 0.00 | 186.73 |
| 2022/06/15 10:30 | 3.15 | 0.68 | 9.60 | 0.00 | 962.13 | 0.57 | 8.22 | 0.00 | 186.60 |
| 2022/06/15 11:00 | 2.18 | 0.65 | 7.60 | 0.00 | 963.83 | 0.54 | 7.44 | 0.00 | 187.09 |
| 2022/06/15 11:30 | 1.15 | 0.63 | 7.86 | 0.00 | 1,009.60 | 0.49 | 6.17 | 0.00 | 187.33 |
| 2022/06/15 12:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,040.77 | 0.64 | [redacted] | 0.00 | 187.30 |
| 2022/06/15 12:30 | 1.00 | 0.57 | 11.36 | 0.00 | 1,037.76 | 0.52 | 6.96 | 0.00 | 187.23 |
| 2022/06/15 13:00 | 2.68 | 0.66 | 8.12 | 0.00 | 978.82 | 0.56 | 7.95 | 0.00 | 187.05 |
| 2022/06/15 13:30 | 3.33 | 0.65 | 15.76 | 0.21 | 1,036.64 | 0.49 | 6.23 | 0.00 | 187.16 |
| 2022/06/15 14:00 | 2.00 | 0.86 | 12.82 | 2.35 | 1,022.50 | 0.56 | 7.73 | 0.00 | 187.15 |
| 2022/06/15 14:30 | 21.27 | 0.84 | 11.91 | 0.06 | 978.03 | 0.56 | 7.95 | 0.00 | 186.97 |
| 2022/06/15 15:00 | 10.07 | 0.62 | 14.80 | 0.00 | 1,039.91 | 0.50 | 6.54 | 0.00 | 187.16 |
| 2022/06/15 15:30 | 1.17 | 0.69 | 14.87 | 0.00 | 1,042.04 | 0.52 | 7.26 | 0.00 | 187.23 |
| 2022/06/15 16:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,014.77 | 0.64 | [redacted] | 0.00 | 186.77 |
| 2022/06/15 16:30 | 1.12 | 0.67 | 16.79 | 0.00 | 1,020.92 | 0.54 | 7.80 | 0.00 | 186.91 |
| 2022/06/15 17:00 | 2.22 | 0.73 | 15.67 | 0.00 | 980.36 | 0.55 | 7.84 | 0.00 | 187.10 |
| 2022/06/15 17:30 | 2.29 | 0.67 | 17.27 | 0.00 | 975.49 | 0.54 | 7.86 | 0.00 | 186.94 |
| 2022/06/15 18:00 | 8.76 | 0.61 | 16.64 | 0.00 | 991.69 | 0.53 | 7.51 | 0.00 | 187.11 |
| 2022/06/15 18:30 | 3.35 | 0.66 | 13.14 | 0.00 | 929.67 | 0.61 | 9.13 | 0.00 | 186.72 |
| 2022/06/15 19:00 | 2.89 | 0.58 | 10.70 | 0.00 | 972.20 | 0.52 | 7.12 | 0.00 | 185.95 |
| 2022/06/15 19:30 | 1.32 | 0.55 | 14.40 | 0.00 | 1,035.01 | 0.49 | 6.21 | 0.00 | 186.38 |
| 2022/06/15 20:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,008.92 | 0.70 | [redacted] | 0.00 | 187.75 |
| 2022/06/15 20:30 | 2.34 | 0.77 | 15.96 | 0.00 | 987.27 | 0.54 | 7.45 | 0.00 | 186.92 |
| 2022/06/15 21:00 | 1.76 | 0.78 | 11.95 | 0.00 | 1,008.74 | 0.55 | 7.88 | 0.00 | 186.24 |
| 2022/06/15 21:30 | 1.66 | 0.77 | 12.35 | 0.00 | 989.93 | 0.53 | 7.42 | 0.00 | 187.21 |
| 2022/06/15 22:00 | 3.44 | 0.83 | 10.61 | 0.00 | 933.97 | 0.60 | 8.79 | 0.00 | 186.74 |
| 2022/06/15 22:30 | 4.71 | 0.73 | 11.04 | 0.00 | 1,008.65 | 0.52 | 6.91 | 0.00 | 186.42 |
| 2022/06/15 23:00 | 2.98 | 0.78 | 10.78 | 0.00 | 953.77 | 0.57 | 8.36 | 0.00 | 186.62 |
| 2022/06/15 23:30 | 2.06 | 0.73 | 9.21 | 0.00 | 981.69 | 0.54 | 7.55 | 0.00 | 185.86 |

[측정중/정지] [동작불량] [전원단절] [보수중] [DL비정상] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]