측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	천학규	이승원		

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2024/08/29 00:00 ~ 2024/08/29 23:55

측정항목코드	001 COb	001 HCL	001 NOX	001 SO2	001 TM1	001 TSP	001 O2b	001 FL1	001 TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% O	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	0.43	0.00	2.83	0.00	939.85	0.39	6.10	10,158.70	185.84
측정 최대값	21.28	0.65	16.87	0.00	1,032.25	0.47	8.51	12,969.20	188.91
측정 누적값	119.40	11.30	340.85	0.00	41,271.82	17.69	306.99	480,742	7,880.30
측정 평균값	2.84	0.27	8.12	0.00	982.66	0.42	7.31	11,446.24	187.63
2024/08/29 00:00					1,045.35	0.52		10,027.90	188.23
2024/08/29 00:30	0.56	0.07	12.70	0.00	1,009.73	0.43	7.43	11,444.90	188.78
2024/08/29 01:00	0.43	0.08	16.87	0.00	1,031.03	0.43	7.35	11,344.70	188.23
2024/08/29 01:30	5.47	0.07	16.15	0.00	1,030.56	0.43	7.27	11,468.70	188.05
2024/08/29 02:00	1.18	0.06	10.89	0.00	990.49	0.46	8.17	10,632.90	187.95
2024/08/29 02:30	7.78	0.07	14.89	0.00	1,032.25	0.42	7.27	11,300.70	187.25
2024/08/29 03:00	1.08	0.11	14.35	0.00	970.35	0.47	8.51	10,244.20	187.37
2024/08/29 03:30	1.13	0.08	13.92	0.00	984.41	0.45	8.04	10,269.70	186.66
2024/08/29 04:00					984.38	0.53		9,015.75	186.23
2024/08/29 04:30	0.93	0.38	9.81	0.00	987.89	0.42	7.40	10,933.40	186.57
2024/08/29 05:00	2.19	0.39	3.95	0.00	939.85	0.45	8.13	10,187.50	186.35
2024/08/29 05:30	1.06	0.40	7.38	0.00	968.43	0.44	7.71	10,681.50	185.84
2024/08/29 06:00	1.22	0.44	8.24	0.00	965.83	0.43	7.49	11,409.20	186.84
2024/08/29 06:30	1.18	0.37	10.54	0.00	1,000.44	0.39	6.29	12,969.20	188.41
2024/08/29 07:00	4.72	0.37	7.37	0.00	1,000.51	0.40	6.38	12,816.30	188.83
2024/08/29 07:30	1.37	0.46	7.44	0.00	945.73	0.46	8.21	10,790.90	188.45
2024/08/29 08:00					983.28	0.54		9,261.35	187.34
2024/08/29 08:30	0.81	0.03	10.81	0.00	994.65	0.42	7.37	11,367.10	186.77
2024/08/29 09:00	0.56	0.05	12.40	0.00	1,023.84	0.40	6.74	11,957.10	187.45
2024/08/29 09:30	1.89	0.00	15.34	0.00	1,025.28	0.41	6.93	11,818.50	187.96
2024/08/29 10:00	0.93	0.00	9.05	0.00	979.57	0.43	7.52	11,538.20	188.05
2024/08/29 10:30	1.30	0.01	9.61	0.00	967.24	0.44	7.84	11,130.90	188.01
2024/08/29 11:00	0.83	0.01	9.95	0.00	997.05	0.41	7.16	11,666.90	187.83
2024/08/29 11:30	1.04	0.04	11.21	0.00	975.18	0.44	7.94	10,860.30	187.51
2024/08/29 12:00					968.51	0.54		9,133.03	187.39
2024/08/29 12:30	1.49	0.57	6.25	0.00	941.44	0.45	8.36	10,158.70	186.98
2024/08/29 13:00	1.04	0.44	6.86	0.00	974.24	0.41	7.32	11,328.20	186.54
2024/08/29 13:30	4.88	0.50	7.98	0.00	997.39	0.39	6.42	12,605.20	187.48
2024/08/29 14:00	8.50	0.49	4.82	0.00	1,007.39	0.39	6.10	12,657.30	188.50
2024/08/29 14:30	4.98	0.47	5.12	0.00	987.94	0.39	6.43	12,626.50	188.64
2024/08/29 15:00	3.37	0.47	2.83	0.00	963.65	0.41	7.09	11,911.90	188.68
2024/08/29 15:30	1.86	0.52	3.63	0.00	963.60	0.41	7.19	11,768.10	188.42
2024/08/29 16:00					968.86	0.52		9,887.48	188.44
2024/08/29 16:30	2.10	0.01	6.01	0.00	1,002.23	0.39	6.30	12,731.40	188.91
2024/08/29 17:00	1.29	0.00	7.34	0.00	976.42	0.42	7.58	11,191.60	188.57
2024/08/29 17:30	1.85	0.00	4.94	0.00	951.65	0.42	7.55	11,461.80	188.24
2024/08/29 18:00	1.63	0.00	3.26	0.00	953.16	0.43	7.51	11,111.80	187.80
2024/08/29 18:30	1.69	0.01	3.67	0.00	952.72	0.42	7.55	11,026.00	187.25
2024/08/29 19:00	5.03	0.00	8.96	0.00	1,003.20	0.40	6.59	12,343.30	187.69
2024/08/29 19:30	1.94	0.01	6.05	0.00	960.98	0.44	7.66	11,183.60	188.00
2024/08/29 20:00					978.55	0.54		9,129.23	187.08
2024/08/29 20:30	3.84	0.61	5.72	0.00	966.83	0.41	7.19	11,499.50	186.95
2024/08/29 21:00	7.79	0.63	5.05	0.00	954.98	0.42	7.30	11,518.80	187.74
2024/08/29 21:30	1.93	0.58	4.22	0.00	968.71	0.41	6.96	11,876.50	187.47
2024/08/29 22:00	21.28	0.60	3.08	0.00	992.58	0.40	6.80	11,207.60	186.74
2024/08/29 22:30	1.45	0.65	3.11	0.00	950.34	0.44	7.99	10,279.50	186.46
2024/08/29 23:00	1.83	0.63	4.69	0.00	989.01	0.41	7.11	11,500.60	186.58
2024/08/29 23:30	1.97	0.62	4.39	0.00	993.05	0.40	6.84	11,921.20	187.50

[정상운전] [통작불량] [전원단절] [보수중] [예비장치] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	천종위	이재철	최시원	

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2024/08/31 00:00 ~ 2024/08/31 23:55

측정항목코드	001 COb	001 HCL	001 NOX	001 SO2	001 TM1	001 TSP	001 02b	001 FL1	001 TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% O	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	1.08	0.01	0.09	0.00	850.51	0.32	6.18	5,051.35	183.01
측정 최대값	27.18	0.83	13.79	0.00	1,039.10	0.52	9.43	13,334.80	190.34
측정 누적값	216.09	11.87	204.56	0.00	39,439.64	17.76	310.68	446,318	7,698.21
측정 평균값	5.27	0.29	4.99	0.00	961.94	0.43	7.58	10,885.81	187.76
2024/08/31 00:00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	948.93	0.56	[illegible]	9,053.60	189.08
2024/08/31 00:30	2.52	0.31	5.70	0.00	941.38	0.43	7.53	12,058.80	188.49
2024/08/31 01:00	4.27	0.31	5.13	0.00	989.12	0.40	6.58	13,008.50	189.03
2024/08/31 01:30	2.22	0.32	6.23	0.00	998.61	0.40	6.41	13,220.40	189.77
2024/08/31 02:00	1.42	0.23	6.86	0.00	985.02	0.42	7.01	12,592.10	189.90
2024/08/31 02:30	1.95	0.20	6.96	0.00	978.25	0.42	7.12	12,458.90	189.43
2024/08/31 03:00	4.27	0.18	7.18	0.00	1,023.41	0.39	6.18	13,334.80	189.60
2024/08/31 03:30	7.27	0.23	5.46	0.00	1,014.41	0.41	6.38	12,784.80	189.82
2024/08/31 04:00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,019.81	0.53	[illegible]	9,948.71	189.05
2024/08/31 04:30	12.80	0.40	5.50	0.00	994.47	0.42	7.10	11,383.40	188.36
2024/08/31 05:00	1.19	0.36	3.30	0.00	959.24	0.45	8.07	10,214.80	186.90
2024/08/31 05:30	1.81	0.41	4.65	0.00	976.27	0.43	7.43	11,602.50	186.75
2024/08/31 06:00	22.53	0.32	4.56	0.00	1,029.86	0.40	6.31	12,383.00	187.79
2024/08/31 06:30	2.22	0.32	4.66	0.00	992.69	0.42	7.06	11,536.70	188.14
2024/08/31 07:00	1.22	0.43	3.71	0.00	944.67	0.45	8.08	10,650.20	187.40
2024/08/31 07:30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	833.50	[illegible]	[illegible]	[illegible]	177.23
2024/08/31 08:00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	864.81	1.06	[illegible]	4,184.93	173.69
2024/08/31 08:30	19.05	0.54	0.16	0.00	850.51	0.48	8.26	5,051.35	183.01
2024/08/31 09:00	2.76	0.64	0.70	0.00	853.33	0.50	8.87	6,063.62	184.22
2024/08/31 09:30	3.56	0.70	1.26	0.00	872.89	0.52	9.26	5,881.17	183.84
2024/08/31 10:00	6.91	0.68	0.26	0.00	875.93	0.50	8.69	5,460.99	183.72
2024/08/31 10:30	27.18	0.67	0.09	0.00	893.74	0.49	8.38	5,893.64	183.65
2024/08/31 11:00	3.81	0.80	2.30	0.00	890.13	0.51	9.43	6,368.25	183.03
2024/08/31 11:30	3.56	0.83	1.95	0.00	900.16	0.50	9.10	6,405.07	183.06
2024/08/31 12:00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,040.66	0.51	[illegible]	9,317.39	184.95
2024/08/31 12:30	1.66	0.10	10.56	0.00	1,039.10	0.40	6.88	12,438.20	187.14
2024/08/31 13:00	1.33	0.16	8.83	0.00	991.42	0.42	7.41	12,251.90	189.05
2024/08/31 13:30	1.26	0.16	11.32	0.00	993.28	0.43	7.58	12,092.40	189.40
2024/08/31 14:00	1.87	0.16	11.87	0.00	971.10	0.46	8.36	11,131.00	189.40
2024/08/31 14:30	1.56	0.18	13.79	0.00	989.07	0.42	7.69	11,907.20	189.41
2024/08/31 15:00	1.60	0.19	10.77	0.00	978.42	0.43	7.47	12,125.50	189.83
2024/08/31 15:30	1.22	0.19	11.51	0.00	1,000.25	0.41	6.87	12,797.20	190.34
2024/08/31 16:00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	938.30	0.55	[illegible]	9,394.14	190.28
2024/08/31 16:30	1.65	0.29	4.49	0.00	912.13	0.47	8.82	10,185.70	189.17
2024/08/31 17:00	7.32	0.27	4.79	0.00	962.93	0.43	7.46	11,922.20	188.59
2024/08/31 17:30	9.83	0.26	2.29	0.00	927.63	0.44	7.84	11,527.30	188.83
2024/08/31 18:00	3.06	0.18	2.65	0.00	940.42	0.44	7.87	11,063.90	188.70
2024/08/31 18:30	5.86	0.24	4.09	0.00	966.34	0.43	7.60	11,656.50	188.50
2024/08/31 19:00	3.14	0.20	3.55	0.00	970.64	0.43	7.48	11,743.80	188.46
2024/08/31 19:30	2.69	0.14	2.07	0.00	957.79	0.45	8.00	11,022.60	187.90
2024/08/31 20:00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	994.97	0.54	[illegible]	9,746.48	187.97
2024/08/31 20:30	14.31	0.01	1.66	0.00	982.09	0.41	6.93	12,234.10	188.12
2024/08/31 21:00	7.46	0.01	1.71	0.00	950.89	0.44	7.82	11,081.50	187.75
2024/08/31 21:30	2.26	0.03	3.77	0.00	995.76	0.40	6.76	12,459.60	188.07
2024/08/31 22:00	2.30	0.05	2.24	0.00	904.37	0.44	8.48	10,714.60	188.33
2024/08/31 22:30	1.08	0.06	5.80	0.00	1,012.67	0.39	6.86	12,255.00	187.68
2024/08/31 23:00	6.02	0.05	3.29	0.00	1,005.92	0.32	6.82	12,511.40	188.37
2024/08/31 23:30	6.09	0.06	6.89	0.00	1,023.33	0.36	6.43	12,843.50	189.26

[illegible] [동작불량] [전원단절] [보수중] [DL이상] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2024/08/30 00:00 ~ 2024/08/30 23:55

측정항목코드	001 C0b	001 HCL	001 NOX	001 S02	001 TM1	001 TSP	001 02b	001 FL1	001 TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% 0	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	0.89	0.09	2.24	0.00	915.79	0.38	5.92	10,046.80	186.61
측정 최대값	13.84	0.66	11.90	0.00	1,035.17	0.47	8.81	13,174.60	190.06
측정 누적값	171.13	13.58	257.82	0.00	41,449.81	17.18	293.96	507,305	7,926.53
측정 평균값	4.07	0.32	6.14	0.00	986.90	0.41	7.00	12,078.68	188.73
2024/08/30 00:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	971.17	0.52	[redacted]	9,483.52	187.94
2024/08/30 00:30	6.97	0.63	2.88	0.00	961.48	0.42	7.44	11,145.80	187.48
2024/08/30 01:00	7.05	0.66	3.39	0.00	963.96	0.42	7.40	11,065.40	186.61
2024/08/30 01:30	8.40	0.59	3.91	0.00	992.02	0.39	6.49	12,267.80	187.20
2024/08/30 02:00	5.64	0.55	5.50	0.00	1,015.22	0.39	6.48	11,989.20	187.63
2024/08/30 02:30	1.29	0.59	3.49	0.00	974.84	0.41	7.13	11,530.30	187.44
2024/08/30 03:00	6.23	0.59	2.78	0.00	969.19	0.40	7.01	11,807.00	187.47
2024/08/30 03:30	5.94	0.57	3.07	0.00	967.27	0.42	7.28	11,971.50	187.85
2024/08/30 04:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	1,042.69	0.51	[redacted]	10,044.20	188.05
2024/08/30 04:30	3.58	0.35	8.93	0.00	1,015.05	0.40	6.48	12,776.30	188.86
2024/08/30 05:00	2.12	0.40	4.66	0.00	951.76	0.44	7.80	11,542.80	188.79
2024/08/30 05:30	3.59	0.38	6.91	0.00	1,010.61	0.39	6.47	12,804.50	188.69
2024/08/30 06:00	9.11	0.34	5.75	0.00	1,000.41	0.41	6.78	12,374.40	188.77
2024/08/30 06:30	1.79	0.46	5.55	0.00	946.87	0.44	7.94	11,342.90	188.50
2024/08/30 07:00	9.92	0.40	7.13	0.00	1,025.19	0.39	6.41	12,608.30	188.43
2024/08/30 07:30	2.09	0.40	7.97	0.00	1,026.00	0.40	6.76	12,507.10	188.96
2024/08/30 08:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	987.23	0.53	[redacted]	9,723.94	188.90
2024/08/30 08:30	1.33	0.28	8.57	0.00	1,016.66	0.41	7.01	12,179.40	188.60
2024/08/30 09:00	2.88	0.26	8.87	0.00	995.27	0.42	7.20	12,305.50	189.17
2024/08/30 09:30	1.09	0.21	9.24	0.00	1,007.98	0.40	6.72	12,580.50	189.05
2024/08/30 10:00	0.89	0.33	8.48	0.00	983.98	0.42	7.38	11,706.90	188.31
2024/08/30 10:30	8.79	0.20	11.90	0.00	1,016.97	0.40	6.77	12,332.40	188.66
2024/08/30 11:00	1.52	0.32	7.47	0.00	969.43	0.44	7.78	11,272.70	189.12
2024/08/30 11:30	1.28	0.27	7.08	0.00	956.49	0.43	7.51	11,728.70	188.63
2024/08/30 12:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	992.92	0.52	[redacted]	9,656.69	188.57
2024/08/30 12:30	3.44	0.23	3.84	0.00	933.75	0.43	7.80	11,456.70	189.19
2024/08/30 13:00	1.86	0.21	4.31	0.00	954.13	0.41	7.31	11,901.40	188.56
2024/08/30 13:30	3.41	0.20	4.41	0.00	969.43	0.40	6.94	12,339.50	189.16
2024/08/30 14:00	2.69	0.21	4.99	0.00	987.49	0.39	6.70	12,523.40	189.72
2024/08/30 14:30	2.46	0.19	5.99	0.00	987.57	0.40	6.91	12,361.60	189.54
2024/08/30 15:00	5.93	0.18	6.42	0.00	1,000.17	0.39	6.61	12,706.00	189.91
2024/08/30 15:30	1.32	0.20	8.61	0.00	1,004.03	0.39	6.66	12,491.10	190.06
2024/08/30 16:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	924.31	0.55	[redacted]	8,785.04	189.26
2024/08/30 16:30	3.37	0.35	4.01	0.00	950.94	0.42	7.46	11,614.10	188.73
2024/08/30 17:00	4.96	0.31	5.56	0.00	995.05	0.40	6.54	12,658.20	189.14
2024/08/30 17:30	5.78	0.30	2.24	0.00	968.31	0.40	6.97	12,352.10	189.70
2024/08/30 18:00	4.50	0.29	3.56	0.00	977.95	0.41	6.89	12,256.00	189.15
2024/08/30 18:30	13.84	0.30	3.48	0.00	994.75	0.39	6.50	11,851.90	188.56
2024/08/30 19:00	1.30	0.38	5.08	0.00	955.68	0.43	7.79	10,930.50	188.13
2024/08/30 19:30	1.85	0.41	3.24	0.00	915.79	0.47	8.81	10,046.80	187.47
2024/08/30 20:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	981.31	0.51	[redacted]	10,214.10	187.72
2024/08/30 20:30	7.85	0.17	2.93	0.00	956.15	0.42	7.47	11,656.70	188.39
2024/08/30 21:00	4.07	0.14	5.65	0.00	995.64	0.40	6.66	12,580.50	189.06
2024/08/30 21:30	2.29	0.17	9.71	0.00	1,035.17	0.38	5.92	13,174.60	189.15
2024/08/30 22:00	1.20	0.18	9.42	0.00	1,029.81	0.40	6.49	12,415.70	189.64
2024/08/30 22:30	0.92	0.09	10.41	0.00	1,031.64	0.40	6.38	12,694.60	189.87
2024/08/30 23:00	2.98	0.15	9.96	0.00	1,020.83	0.40	6.34	12,919.90	189.54
2024/08/30 23:30	3.61	0.14	10.47	0.00	1,018.88	0.41	6.57	12,533.80	189.64

[redacted] [동작불량] [redacted] [redacted] [redacted] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	김승원	박재홍	최	

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2024/09/01 00:00 ~ 2024/09/01 23:55

측정항목코드	001 COb	001 HCL	001 NOX	001 SO2	001 TM1	001 TSP	001 O2b	001 FL1	001 TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% O	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	0.58	0.05	1.43	0.00	898.48	0.31	6.20	9,749.23	186.56
측정 최대값	22.28	0.69	20.11	0.00	1,041.95	0.50	9.36	13,177.90	189.90
측정 누적값	172.94	9.75	430.30	0.00	41,360.30	17.81	310.44	495,327	7,918.66
측정 평균값	4.12	0.23	10.25	0.00	984.77	0.42	7.39	11,793.49	188.54
2024/09/01 00:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	983.51	0.54	[redacted]	10,330.70	189.31
2024/09/01 00:30	1.05	0.65	10.73	0.00	1,033.46	0.41	6.48	12,901.60	189.13
2024/09/01 01:00	1.66	0.69	5.67	0.00	993.07	0.43	7.03	12,445.40	189.90
2024/09/01 01:30	2.97	0.63	6.22	0.00	1,010.23	0.41	6.70	12,823.40	189.55
2024/09/01 02:00	1.67	0.64	6.54	0.00	1,000.59	0.42	6.63	13,128.00	189.71
2024/09/01 02:30	2.09	0.59	4.32	0.00	969.60	0.44	7.39	11,978.10	189.67
2024/09/01 03:00	3.23	0.59	8.88	0.00	1,034.79	0.40	6.33	12,926.90	188.88
2024/09/01 03:30	0.87	0.66	10.53	0.00	1,017.11	0.42	6.88	12,333.80	189.13
2024/09/01 04:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	998.67	0.52	[redacted]	10,556.60	189.30
2024/09/01 04:30	20.61	0.10	9.47	0.00	1,040.28	0.39	6.20	13,177.90	189.21
2024/09/01 05:00	3.03	0.17	10.22	0.00	1,013.71	0.34	7.33	11,869.70	189.47
2024/09/01 05:30	1.26	0.13	17.71	0.00	1,008.31	0.31	7.97	11,103.30	188.75
2024/09/01 06:00	0.58	0.13	20.11	0.00	1,041.95	0.44	7.40	11,728.30	188.43
2024/09/01 06:30	0.93	0.14	17.32	0.00	1,000.72	0.47	8.23	10,770.50	188.32
2024/09/01 07:00	0.99	0.19	18.92	0.00	1,009.41	0.45	7.77	11,257.50	187.87
2024/09/01 07:30	1.05	0.18	15.97	0.00	986.42	0.48	8.57	10,561.30	187.48
2024/09/01 08:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	996.63	0.57	[redacted]	9,099.73	187.79
2024/09/01 08:30	0.97	0.25	18.47	0.00	982.65	0.45	8.06	11,053.00	187.31
2024/09/01 09:00	1.10	0.30	15.90	0.00	985.73	0.44	7.84	10,993.30	186.71
2024/09/01 09:30	0.77	0.31	18.18	0.00	991.89	0.43	7.54	11,663.30	187.51
2024/09/01 10:00	0.68	0.27	17.05	0.00	988.81	0.43	7.58	11,578.20	188.08
2024/09/01 10:30	1.37	0.22	13.42	0.00	976.51	0.44	7.66	11,517.70	187.64
2024/09/01 11:00	17.89	0.21	14.22	0.00	990.54	0.42	7.18	12,282.70	188.29
2024/09/01 11:30	22.28	0.19	13.30	0.00	1,009.89	0.43	7.16	11,614.90	188.90
2024/09/01 12:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	1,021.03	0.54	[redacted]	8,864.41	188.43
2024/09/01 12:30	1.19	0.24	18.39	0.00	979.33	0.44	8.10	11,306.80	188.03
2024/09/01 13:00	1.71	0.14	18.00	0.00	972.31	0.44	7.88	11,420.30	188.78
2024/09/01 13:30	2.59	0.19	12.70	0.00	898.48	0.50	9.36	9,749.23	188.34
2024/09/01 14:00	1.69	0.15	9.07	0.00	942.79	0.44	8.17	10,402.30	186.56
2024/09/01 14:30	2.61	0.14	11.11	0.00	1,011.17	0.39	6.51	12,653.60	187.46
2024/09/01 15:00	2.97	0.13	8.04	0.00	989.07	0.40	7.21	12,042.40	189.08
2024/09/01 15:30	1.86	0.13	12.04	0.00	997.29	0.41	7.03	12,149.70	189.33
2024/09/01 16:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	959.79	0.54	[redacted]	9,373.74	188.88
2024/09/01 16:30	3.37	0.09	8.71	0.00	988.57	0.42	7.22	11,869.60	188.79
2024/09/01 17:00	0.98	0.11	8.28	0.00	974.68	0.42	7.57	11,626.40	188.99
2024/09/01 17:30	2.10	0.10	6.34	0.00	972.71	0.43	7.56	11,661.70	188.93
2024/09/01 18:00	7.39	0.14	6.16	0.00	976.80	0.41	6.93	12,405.90	188.93
2024/09/01 18:30	6.80	0.08	4.03	0.00	963.08	0.43	7.21	11,952.70	188.92
2024/09/01 19:00	1.65	0.10	7.37	0.00	964.03	0.43	7.35	11,940.60	188.44
2024/09/01 19:30	1.59	0.05	7.07	0.00	955.90	0.43	7.52	11,577.80	187.98
2024/09/01 20:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	970.94	0.53	[redacted]	10,017.70	188.58
2024/09/01 20:30	9.49	0.11	4.13	0.00	986.04	0.40	6.65	12,368.90	188.86
2024/09/01 21:00	10.03	0.13	3.51	0.00	979.43	0.41	6.92	12,154.00	188.80
2024/09/01 21:30	7.44	0.06	2.45	0.00	951.85	0.43	7.49	11,620.30	188.76
2024/09/01 22:00	1.31	0.10	3.60	0.00	961.68	0.42	7.24	11,930.00	188.58
2024/09/01 22:30	2.59	0.09	2.63	0.00	945.78	0.43	7.41	11,730.00	188.51
2024/09/01 23:00	3.43	0.08	2.09	0.00	942.99	0.43	7.41	11,798.60	188.47
2024/09/01 23:30	13.10	0.15	1.43	0.00	920.65	0.45	7.77	11,257.00	188.18

[동작불량] [정비단절] [보수중] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]