측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	김재수	정성원		

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2024/09/19 00:00 ~ 2024/09/19 23:55

측정항목코드	001 COb	001 HCL	001 NOX	001 SO2	001 TM1	001 TSP	001 02b	001 FL1	001 TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% O	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	0.47	0.00	2.35	0.00	908.15	0.13	6.63	9,927.26	186.25
측정 최대값	22.05	0.53	16.28	0.06	1,028.80	0.45	8.73	12,295.90	189.08
측정 누적값	146.11	14.19	327.39	0.12	40,862.17	12.20	314.73	476,970	7,883.07
측정 평균값	3.48	0.34	7.80	0.00	972.91	0.29	7.49	11,356.42	187.69
2024/09/19 00:00					938.39	0.18		9,041.47	187.84
2024/09/19 00:30	1.41	0.38	11.12	0.00	976.71	0.14	7.52	11,245.40	187.25
2024/09/19 01:00	0.67	0.40	9.42	0.00	964.12	0.14	7.87	11,034.90	187.42
2024/09/19 01:30	1.93	0.37	10.18	0.00	999.78	0.13	6.83	11,965.00	187.96
2024/09/19 02:00	0.74	0.38	11.24	0.00	993.92	0.13	7.07	11,894.50	187.80
2024/09/19 02:30	1.97	0.36	15.57	0.00	1,020.26	0.13	6.68	12,208.00	188.26
2024/09/19 03:00	0.86	0.36	15.56	0.00	1,013.87	0.14	6.94	11,986.80	188.57
2024/09/19 03:30	0.92	0.42	16.28	0.02	1,011.91	0.16	7.03	11,890.00	188.91
2024/09/19 04:00					975.01	0.21		9,332.76	189.00
2024/09/19 04:30	0.67	0.52	8.31	0.00	961.02	0.16	7.82	11,242.80	188.53
2024/09/19 05:00	2.06	0.49	13.11	0.00	1,012.43	0.14	6.75	12,171.90	188.33
2024/09/19 05:30	0.53	0.50	16.07	0.06	1,028.80	0.14	6.63	12,295.90	188.57
2024/09/19 06:00	1.72	0.47	12.94	0.00	1,002.39	0.14	7.12	11,878.50	189.01
2024/09/19 06:30	1.78	0.48	12.35	0.04	1,026.80	0.14	6.69	11,942.70	188.99
2024/09/19 07:00	1.38	0.48	9.71	0.00	993.61	0.15	7.40	11,265.70	188.67
2024/09/19 07:30	0.83	0.53	10.55	0.00	1,000.09	0.15	7.27	11,353.80	187.99
2024/09/19 08:00					998.70	0.19		9,475.96	187.54
2024/09/19 08:30	1.65	0.01	12.31	0.00	1,013.09	0.15	6.92	11,676.90	187.78
2024/09/19 09:00	0.91	0.08	6.66	0.00	927.99	0.18	8.73	9,927.26	187.42
2024/09/19 09:30	0.78	0.02	7.30	0.00	950.95	0.20	8.07	11,019.30	187.10
2024/09/19 10:00	1.63	0.00	6.51	0.00	964.51	0.31	7.24	12,071.10	187.87
2024/09/19 10:30	0.94	0.00	5.29	0.00	948.89	0.43	8.12	10,599.60	187.53
2024/09/19 11:00	0.47	0.00	11.17	0.00	1,011.85	0.41	7.09	11,698.10	187.52
2024/09/19 11:30	0.65	0.00	7.36	0.00	959.05	0.45	8.24	10,454.60	187.20
2024/09/19 12:00					1,012.19	0.51		9,693.51	187.00
2024/09/19 12:30	1.66	0.44	7.91	0.00	981.23	0.42	7.36	11,472.80	187.40
2024/09/19 13:00	5.42	0.43	4.53	0.00	973.84	0.42	7.56	11,098.40	187.39
2024/09/19 13:30	5.12	0.42	6.23	0.00	977.11	0.40	7.09	11,700.40	187.37
2024/09/19 14:00	2.35	0.44	6.43	0.00	959.77	0.42	7.40	11,691.80	187.70
2024/09/19 14:30	3.43	0.48	6.76	0.00	948.59	0.43	7.56	11,447.40	188.06
2024/09/19 15:00	3.31	0.48	6.19	0.00	965.77	0.43	7.58	10,977.30	187.62
2024/09/19 15:30	2.83	0.47	4.14	0.00	935.28	0.44	7.96	10,478.90	187.14
2024/09/19 16:00					991.33	0.50		9,894.08	187.10
2024/09/19 16:30	22.05	0.31	4.15	0.00	975.25	0.40	7.16	11,674.70	187.60
2024/09/19 17:00	1.91	0.38	4.10	0.00	938.61	0.43	8.01	10,628.00	187.67
2024/09/19 17:30	2.19	0.41	4.47	0.00	938.65	0.44	8.27	10,222.10	187.02
2024/09/19 18:00	4.34	0.40	4.25	0.00	949.63	0.42	7.88	10,794.50	186.59
2024/09/19 18:30	5.02	0.42	4.60	0.00	952.83	0.43	7.67	11,164.30	186.65
2024/09/19 19:00	3.42	0.44	5.10	0.00	961.85	0.42	7.53	11,502.20	187.22
2024/09/19 19:30	12.17	0.45	4.20	0.00	983.88	0.40	6.99	12,126.90	187.91
2024/09/19 20:00					966.72	0.53		9,757.73	188.38
2024/09/19 20:30	1.32	0.21	6.47	0.00	974.31	0.40	7.31	11,877.70	189.08
2024/09/19 21:00	1.40	0.28	3.36	0.00	908.15	0.43	8.66	10,357.40	188.27
2024/09/19 21:30	3.26	0.32	4.23	0.00	944.49	0.43	8.12	10,502.20	186.34
2024/09/19 22:00	8.73	0.31	2.93	0.00	937.33	0.34	8.02	10,856.00	186.25
2024/09/19 22:30	13.96	0.32	2.35	0.00	955.05	0.21	7.52	11,397.60	186.91
2024/09/19 23:00	6.55	0.27	2.79	0.00	948.69	0.19	7.71	11,335.20	186.92
2024/09/19 23:30	11.17	0.26	3.19	0.00	969.82	0.18	7.34	11,841.20	187.28

[DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	김정수	정성보	최시영	

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2024/09/20 00:00 ~ 2024/09/20 23:55

측정항목코드	001 COb	001 HCL	001 NOX	001 SO2	001 TM1	001 TSP	001 02b	001 FL1	001 TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% O	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	0.88	0.01	2.27	0.00	916.37	0.13	6.61	10,025.90	185.54
측정 최대값	13.62	0.60	8.66	0.00	1,004.73	0.47	8.82	12,464.00	188.84
측정 누적값	126.69	12.12	185.19	0.00	40,119.29	7.80	330.59	473,966	7,868.95
측정 평균값	3.02	0.29	4.41	0.00	955.22	0.19	7.87	11,284.90	187.36
2024/09/20 00:00					956.71	0.23		9,612.14	187.70
2024/09/20 00:30	1.30	0.60	3.33	0.00	927.40	0.18	8.07	11,260.20	187.65
2024/09/20 01:00	8.33	0.46	3.70	0.00	952.77	0.17	7.58	11,832.80	187.61
2024/09/20 01:30	2.02	0.58	4.34	0.00	939.76	0.17	7.88	11,320.40	187.79
2024/09/20 02:00	2.34	0.48	5.48	0.00	964.40	0.15	7.66	11,528.90	187.46
2024/09/20 02:30	1.28	0.53	4.25	0.00	940.97	0.15	7.82	11,575.50	187.73
2024/09/20 03:00	1.71	0.56	4.17	0.00	921.33	0.16	8.17	11,259.70	187.91
2024/09/20 03:30	6.07	0.48	5.25	0.00	988.17	0.14	6.89	12,464.00	188.01
2024/09/20 04:00					925.28	0.19		9,531.69	188.02
2024/09/20 04:30	1.39	0.16	4.67	0.00	944.18	0.16	7.93	11,304.80	187.93
2024/09/20 05:00	1.46	0.23	3.28	0.00	918.65	0.16	8.64	10,519.10	187.31
2024/09/20 05:30	1.12	0.14	3.28	0.00	929.39	0.15	8.53	10,283.90	186.66
2024/09/20 06:00	1.56	0.14	3.06	0.00	955.63	0.15	8.10	10,740.20	186.49
2024/09/20 06:30	3.76	0.16	3.20	0.00	978.89	0.15	7.51	11,351.00	186.74
2024/09/20 07:00	13.62	0.13	2.48	0.00	978.35	0.13	7.19	11,820.50	187.30
2024/09/20 07:30	6.80	0.13	2.27	0.00	970.91	0.13	7.21	11,609.80	187.07
2024/09/20 08:00					963.33	0.18		9,327.92	186.91
2024/09/20 08:30	1.31	0.16	2.54	0.00	928.66	0.15	8.14	10,530.80	186.53
2024/09/20 09:00	1.22	0.10	2.97	0.00	926.51	0.16	8.48	10,025.90	185.78
2024/09/20 09:30	6.78	0.14	3.48	0.00	970.44	0.15	7.40	11,302.90	185.54
2024/09/20 10:00	13.49	0.12	3.72	0.00	1,004.73	0.14	6.61	12,363.20	186.93
2024/09/20 10:30	1.76	0.09	3.58	0.00	965.54	0.15	7.67	11,142.50	187.25
2024/09/20 11:00	1.28	0.20	3.58	0.00	949.17	0.16	8.05	10,440.60	186.61
2024/09/20 11:30	10.66	0.06	3.96	0.00	982.77	0.15	7.23	11,664.80	186.47
2024/09/20 12:00					935.27	0.20		9,042.17	186.76
2024/09/20 12:30	4.14	0.47	3.87	0.00	975.21	0.15	7.70	11,290.50	186.62
2024/09/20 13:00	1.20	0.49	4.22	0.00	932.57	0.17	8.52	10,460.90	186.53
2024/09/20 13:30	1.36	0.50	4.18	0.00	916.37	0.17	8.82	10,329.90	186.40
2024/09/20 14:00	2.27	0.38	5.07	0.00	977.43	0.14	7.39	12,010.40	186.95
2024/09/20 14:30	3.98	0.43	3.82	0.00	960.88	0.14	7.64	11,753.20	187.77
2024/09/20 15:00	3.08	0.43	4.74	0.00	988.05	0.14	7.36	12,000.70	188.27
2024/09/20 15:30	1.16	0.44	4.02	0.00	939.73	0.15	8.20	10,990.50	188.24
2024/09/20 16:00					988.96	0.17		9,466.90	187.68
2024/09/20 16:30	1.23	0.05	2.87	0.00	927.72	0.15	8.78	10,200.70	187.39
2024/09/20 17:00	0.95	0.06	5.00	0.00	987.29	0.14	7.62	11,436.10	187.19
2024/09/20 17:30	1.05	0.05	4.94	0.00	970.05	0.14	7.89	11,297.80	187.57
2024/09/20 18:00	1.23	0.06	4.27	0.00	924.06	0.15	8.57	11,035.10	188.06
2024/09/20 18:30	1.45	0.01	5.22	0.00	918.68	0.15	8.68	11,156.20	188.41
2024/09/20 19:00	1.54	0.07	5.02	0.00	932.87	0.15	8.37	11,087.60	188.22
2024/09/20 19:30	0.88	0.04	4.73	0.00	976.91	0.14	7.82	11,449.90	187.59
2024/09/20 20:00					988.47	0.17		10,035.50	188.01
2024/09/20 20:30	1.98	0.40	7.62	0.00	988.04	0.14	7.21	12,293.90	188.84
2024/09/20 21:00	1.03	0.40	7.81	0.00	975.78	0.14	7.49	11,967.70	188.59
2024/09/20 21:30	0.98	0.42	6.04	0.00	946.79	0.40	8.00	11,486.50	188.10
2024/09/20 22:00	1.97	0.47	4.68	0.00	934.43	0.47	8.28	11,072.00	187.67
2024/09/20 22:30	1.38	0.45	5.85	0.00	950.84	0.46	8.15	11,113.10	187.05
2024/09/20 23:00	2.73	0.41	5.97	0.00	964.99	0.46	7.90	11,251.10	187.14
2024/09/20 23:30	1.84	0.44	8.66	0.00	991.98	0.44	7.44	11,940.70	187.58

[보정불능] [센서단절] [보수중] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	천학수	이수현	최시내	

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2024/09/21 00:00 ~ 2024/09/21 23:55

측정항목코드	001 COb	001 HCL	001 NOX	001 SO2	001 TM1	001 TSP	001 O2b	001 FL1	001 TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% O	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	0.31	0.07	2.21	0.00	878.43	0.14	6.43	8,572.93	184.21
측정 최대값	10.48	0.69	19.09	0.06	1,023.22	0.49	9.99	12,781.30	190.56
측정 누적값	96.49	11.23	294.31	0.06	40,850.59	9.23	327.16	463,593	7,840.20
측정 평균값	2.30	0.27	7.01	0.00	972.63	0.22	7.79	11,037.94	186.67
2024/09/21 00:00					979.68	0.55		9,708.00	187.75
2024/09/21 00:30	1.41	0.18	7.37	0.00	935.55	0.48	8.79	10,514.90	187.65
2024/09/21 01:00	1.48	0.12	5.66	0.00	991.33	0.44	7.67	11,525.30	187.18
2024/09/21 01:30	1.05	0.14	6.48	0.00	979.49	0.45	7.79	11,343.50	187.49
2024/09/21 02:00	1.25	0.16	7.29	0.00	1,000.51	0.43	7.41	11,732.80	187.62
2024/09/21 02:30	1.01	0.15	4.95	0.00	962.57	0.45	8.23	10,652.00	187.20
2024/09/21 03:00	1.06	0.13	4.40	0.00	949.44	0.48	8.73	10,198.40	186.60
2024/09/21 03:30	1.54	0.14	4.17	0.00	936.37	0.49	8.89	10,182.30	186.44
2024/09/21 04:00					954.09	0.58		8,862.03	186.56
2024/09/21 04:30	1.22	0.37	8.27	0.00	996.37	0.43	7.17	12,404.00	187.46
2024/09/21 05:00	0.97	0.32	8.13	0.00	985.64	0.33	7.41	12,093.80	188.11
2024/09/21 05:30	2.29	0.29	10.91	0.00	1,023.22	0.16	6.61	12,781.30	188.81
2024/09/21 06:00	1.07	0.27	9.35	0.00	995.38	0.16	7.36	12,195.40	189.91
2024/09/21 06:30	1.31	0.25	7.20	0.00	997.61	0.17	7.23	12,231.70	190.56
2024/09/21 07:00	5.37	0.26	4.77	0.00	982.57	0.16	7.25	12,181.90	190.34
2024/09/21 07:30	2.45	0.19	5.37	0.00	988.45	0.14	6.78	12,482.70	189.82
2024/09/21 08:00					971.50	0.19		9,356.00	188.29
2024/09/21 08:30	1.39	0.18	5.97	0.00	990.76	0.15	7.30	11,631.60	187.19
2024/09/21 09:00	1.39	0.24	5.27	0.00	980.07	0.15	7.18	11,980.60	187.48
2024/09/21 09:30	2.82	0.19	4.68	0.00	961.51	0.15	7.82	11,024.60	186.93
2024/09/21 10:00	1.67	0.29	4.43	0.00	890.02	0.17	9.35	9,322.00	185.63
2024/09/21 10:30	2.59	0.17	5.96	0.00	878.43	0.18	9.99	8,572.93	184.91
2024/09/21 11:00	2.65	0.28	6.35	0.00	880.95	0.18	9.72	8,737.96	184.44
2024/09/21 11:30	6.52	0.29	4.18	0.00	909.29	0.16	8.42	10,579.30	184.66
2024/09/21 12:00					998.25	0.19		10,700.90	186.15
2024/09/21 12:30	10.48	0.57	4.54	0.00	1,007.07	0.14	6.43	12,300.30	187.05
2024/09/21 13:00	3.81	0.68	2.21	0.00	982.45	0.15	7.68	10,663.20	186.22
2024/09/21 13:30	1.60	0.60	6.00	0.00	980.42	0.16	8.07	10,321.20	185.38
2024/09/21 14:00	0.65	0.69	8.88	0.00	967.09	0.16	8.49	9,744.67	185.23
2024/09/21 14:30	0.31	0.53	19.09	0.06	1,017.59	0.15	7.62	11,061.20	185.58
2024/09/21 15:00	0.75	0.65	13.73	0.00	966.57	0.16	8.56	9,802.27	185.28
2024/09/21 15:30	1.18	0.56	8.08	0.00	988.39	0.15	7.61	10,506.40	184.21
2024/09/21 16:00					1,009.95	0.19		8,978.73	183.61
2024/09/21 16:30	1.00	0.09	5.38	0.00	984.35	0.15	7.69	10,260.10	184.32
2024/09/21 17:00	0.53	0.07	10.38	0.00	1,014.12	0.15	7.09	11,006.20	184.79
2024/09/21 17:30	1.09	0.10	6.03	0.00	976.13	0.16	8.01	10,191.60	184.75
2024/09/21 18:00	1.83	0.08	10.05	0.00	1,006.43	0.15	7.03	11,625.00	185.59
2024/09/21 18:30	0.93	0.11	9.44	0.00	980.26	0.15	7.70	10,958.30	186.07
2024/09/21 19:00	1.22	0.10	7.85	0.00	976.01	0.16	7.61	11,005.30	186.14
2024/09/21 19:30	1.56	0.15	7.02	0.00	974.38	0.16	7.66	11,356.20	186.56
2024/09/21 20:00					973.24	0.19		9,147.99	186.24
2024/09/21 20:30	4.99	0.24	4.65	0.00	962.58	0.17	7.66	11,017.40	186.52
2024/09/21 21:00	8.74	0.18	5.18	0.00	988.50	0.16	7.35	11,287.50	186.80
2024/09/21 21:30	9.69	0.26	5.69	0.00	970.01	0.17	7.69	10,955.90	186.59
2024/09/21 22:00	0.74	0.18	8.01	0.00	996.38	0.16	7.11	11,616.50	186.59
2024/09/21 22:30	0.79	0.25	6.26	0.00	958.63	0.18	7.90	10,929.80	186.83
2024/09/21 23:00	1.32	0.24	5.27	0.00	948.19	0.17	7.97	10,872.30	186.51
2024/09/21 23:30	0.77	0.29	9.41	0.00	989.51	0.16	7.13	11,743.10	186.76

[정상운영] [측정단절] [보수중] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	천학수	이수현	조시영	

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2024/09/22 00:00 ~ 2024/09/22 23:55

측정항목코드	001 COb	001 HCL	001 NOX	001 SO2	001 TM1	001 TSP	001 O2b	001 FL1	001 TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% O	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	0.41	0.02	3.46	0.00	931.37	0.14	6.01	9,952.16	184.84
측정 최대값	32.51	0.63	18.76	0.33	1,043.76	0.69	8.78	12,646.20	187.81
측정 누적값	189.67	13.44	391.16	0.39	41,371.33	19.34	313.08	465,264	7,820.83
측정 평균값	4.52	0.32	9.31	0.01	985.03	0.46	7.45	11,077.72	186.21
2024/09/22 00:00					954.25	0.21		8,886.83	187.11
2024/09/22 00:30	2.21	0.52	8.75	0.00	1,001.25	0.16	7.29	11,288.10	186.68
2024/09/22 01:00	0.95	0.63	10.47	0.00	993.09	0.15	7.61	10,992.50	186.54
2024/09/22 01:30	5.36	0.49	11.91	0.00	1,013.25	0.15	6.81	11,849.60	186.96
2024/09/22 02:00	27.26	0.45	12.86	0.33	1,043.76	0.14	6.01	12,646.20	187.64
2024/09/22 02:30	2.23	0.57	9.54	0.00	971.51	0.16	7.84	10,937.40	187.68
2024/09/22 03:00	2.18	0.59	6.42	0.00	931.37	0.17	8.34	10,190.90	186.51
2024/09/22 03:30	1.97	0.62	5.88	0.00	940.43	0.45	8.08	10,289.50	185.59
2024/09/22 04:00					956.02	0.67		8,808.11	185.49
2024/09/22 04:30	4.96	0.10	4.80	0.00	942.01	0.55	8.20	9,990.82	185.15
2024/09/22 05:00	4.20	0.08	10.06	0.00	1,000.07	0.52	7.38	10,926.90	184.84
2024/09/22 05:30	2.48	0.06	9.84	0.00	1,017.69	0.53	7.08	11,149.20	185.88
2024/09/22 06:00	0.41	0.05	12.52	0.00	1,006.47	0.54	7.44	10,914.50	186.47
2024/09/22 06:30	0.99	0.05	10.98	0.00	994.44	0.57	7.45	11,224.50	186.85
2024/09/22 07:00	3.60	0.07	16.50	0.00	1,022.02	0.54	6.93	11,846.20	187.49
2024/09/22 07:30	1.14	0.08	9.09	0.00	977.15	0.56	7.66	11,208.50	187.81
2024/09/22 08:00					987.13	0.66		9,288.82	186.86
2024/09/22 08:30	5.48	0.47	8.74	0.00	992.49	0.49	6.88	11,540.70	186.40
2024/09/22 09:00	0.84	0.55	7.69	0.00	970.53	0.49	7.39	11,036.10	186.35
2024/09/22 09:30	6.97	0.56	7.91	0.00	995.25	0.48	6.80	11,638.50	185.73
2024/09/22 10:00	3.48	0.56	7.90	0.00	983.09	0.48	7.24	11,414.70	185.63
2024/09/22 10:30	5.95	0.61	6.36	0.00	986.28	0.46	7.17	11,597.90	186.35
2024/09/22 11:00	4.81	0.59	4.64	0.01	959.97	0.48	7.65	10,737.90	185.96
2024/09/22 11:30	0.73	0.61	9.30	0.00	995.56	0.43	7.03	11,301.50	185.24
2024/09/22 12:00					973.09	0.56		9,180.74	185.28
2024/09/22 12:30	6.05	0.20	3.46	0.00	954.28	0.46	7.85	10,480.70	185.20
2024/09/22 13:00	8.89	0.18	4.63	0.00	985.16	0.43	6.98	11,579.30	185.07
2024/09/22 13:30	7.63	0.23	4.14	0.00	968.79	0.44	7.36	11,298.40	185.63
2024/09/22 14:00	6.25	0.18	6.01	0.00	992.45	0.44	7.08	11,541.30	185.91
2024/09/22 14:30	0.58	0.26	10.85	0.01	1,006.17	0.43	6.88	11,853.60	186.22
2024/09/22 15:00	0.57	0.18	9.62	0.00	981.21	0.45	7.46	11,108.70	186.44
2024/09/22 15:30	0.64	0.26	10.24	0.00	993.27	0.44	7.27	11,323.80	186.26
2024/09/22 16:00					976.49	0.56		9,450.97	186.16
2024/09/22 16:30	7.70	0.56	7.07	0.00	980.49	0.44	6.93	11,959.80	186.57
2024/09/22 17:00	4.91	0.44	5.50	0.00	983.67	0.46	7.08	11,740.40	186.96
2024/09/22 17:30	3.12	0.42	5.65	0.00	981.53	0.48	7.13	11,799.50	187.22
2024/09/22 18:00	32.51	0.34	4.94	0.04	1,005.96	0.47	6.42	11,694.00	187.12
2024/09/22 18:30	1.24	0.43	5.60	0.00	967.27	0.52	7.57	10,311.50	186.47
2024/09/22 19:00	3.58	0.41	7.51	0.00	993.77	0.55	7.46	10,135.30	185.48
2024/09/22 19:30	1.18	0.45	7.35	0.00	968.21	0.60	8.24	10,201.10	185.11
2024/09/22 20:00					996.61	0.76		9,244.11	185.70
2024/09/22 20:30	11.23	0.08	15.21	0.00	1,010.70	0.61	7.49	11,565.50	186.91
2024/09/22 21:00	1.17	0.08	18.76	0.00	1,014.33	0.59	7.57	11,018.50	186.68
2024/09/22 21:30	0.74	0.02	14.65	0.00	984.43	0.60	8.14	10,069.30	185.59
2024/09/22 22:00	0.62	0.07	17.80	0.00	980.34	0.69	8.15	10,739.80	185.80
2024/09/22 22:30	1.03	0.13	12.41	0.00	956.91	0.66	8.70	10,103.30	185.87
2024/09/22 23:00	0.93	0.11	15.43	0.00	950.51	0.60	8.78	10,066.10	185.71
2024/09/22 23:30	0.90	0.10	12.17	0.00	974.20	0.48	8.26	9,952.16	184.86

[동작불량] [점검보정] [보수중] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]