
# 굴뚝별 트랜드

2016년02월16일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/02/15　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균




| NO | 측정항목 | 기준치 | 단위 | SCALE | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| | | | | | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
| | | | | | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 0.74 |
| 1 | TSP | 20 | MGm | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.73 |
| | | | | | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.75 |
| | | | | | 0.00 | 15.60 | 19.83 | 70.25 | 28.87 | 56.99 | 90.00 | 38.36 | 81.80 | 34.66 | 4.06 | 1.98 | 0.67 | 5.43 | 29.25 | 0.19 |
| 2 | $SO_2$ | 30 | ppm | 1 | 8.14 | 6.17 | 5.55 | 2.66 | 1.71 | 0.00 | 1.90 | 0.86 | 8.60 | 0.69 | 0.45 | 0.94 | 0.47 | 1.96 | 2.98 | 2.11 |
| | | | | | 0.37 | 0.73 | 7.64 | 6.01 | 8.09 | 0.47 | 0.37 | 3.40 | 2.43 | 6.50 | 3.48 | 5.26 | 1.06 | 10.80 | 11.37 | 12.92 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 50.72 | 92.95 | 66.62 | 103.07 | 100.06 | 107.27 | 82.01 | 90.60 | 93.74 | 60.87 | 61.31 | 57.66 | 36.67 | 27.82 | 42.36 | 23.83 |
| 3 | NOx | 70 | ppm | 1 | 45.89 | 55.12 | 51.72 | 36.37 | 54.11 | 25.21 | 34.27 | 39.27 | 64.47 | 82.50 | 68.46 | 38.29 | 43.84 | 56.77 | 64.14 | 78.61 |
| | | | | | 64.23 | 60.53 | 78.29 | 68.24 | 75.49 | 95.80 | 78.89 | 85.98 | 100.50 | 95.51 | 99.94 | 105.29 | 109.53 | 91.19 | 101.40 | 100.57 |
| | | | | | 20.04 | 0.07 | 0.51 | 7.87 | 31.53 | 31.30 | 15.24 | 0.37 | 4.35 | 37.98 | 6.04 | 19.01 | 12.81 | 0.32 | 18.12 | 8.86 |
| 4 | HCl | 15 | ppm | 1 | 5.89 | 21.06 | 8.02 | 0.13 | 15.10 | 11.47 | 12.42 | 13.17 | 3.67 | 0.01 | 11.88 | 7.90 | 15.03 | 13.58 | 3.90 | 0.00 |
| | | | | | 8.98 | 4.96 | 6.11 | 7.83 | 8.89 | 0.32 | 0.06 | 10.04 | 19.23 | 6.43 | 6.16 | 0.01 | 9.40 | 7.04 | 9.63 | 2.55 |
| | | | | | 1.34 | 0.58 | 0.79 | 16.24 | 0.03 | 63.10 | 180.88 | 1.66 | 89.96 | 2.54 | 3.20 | 6.05 | 57.28 | 15.15 | 16.29 | 3.03 |
| 5 | CO | 50 | ppm | 1 | 27.53 | 38.61 | 1.20 | 80.39 | 16.66 | 22.56 | 106.29 | 45.93 | 41.22 | 9.87 | 6.89 | 76.05 | 63.49 | 12.83 | 72.53 | 2.54 |
| | | | | | 81.61 | 70.55 | 19.33 | 43.76 | 80.78 | 2.10 | 45.59 | 57.45 | 2.08 | 0.39 | 2.77 | 6.15 | 6.37 | 0.18 | 0.10 | 0.00 |
| | | | | | 11.64 | 8.97 | 9.95 | 6.10 | 7.98 | 6.09 | 7.60 | 8.90 | 7.04 | 10.98 | 10.79 | 11.99 | 11.47 | 9.14 | 8.62 | 10.19 |
| 6 | $O_2$ | 12 | (%) | 1/10 | 8.48 | 7.31 | 11.49 | 8.20 | 7.72 | 9.32 | 6.83 | 8.41 | 10.98 | 8.07 | 9.51 | 7.72 | 7.98 | 8.21 | 9.56 | 7.66 |
| | | | | | 6.88 | 7.75 | 8.16 | 8.63 | 12.33 | 8.10 | 8.39 | 6.34 | 7.90 | 8.93 | 10.95 | 7.05 | 7.48 | 8.49 | 8.19 | 8.07 |
| | | | | | 9420.82 | 10207.30 | 10341.00 | 10797.00 | 10746.00 | 10419.50 | 9988.26 | 9087.96 | 9974.25 | 9350.15 | 10012.60 | 9395.61 | 9526.67 | 8703.28 | 8674.19 | 8544.47 |
| 7 | FLW | 0 | Sm3 | 10 | 9439.52 | 9751.38 | 9612.00 | 8706.38 | 8634.61 | 8554.23 | 8681.54 | 8855.39 | 9909.72 | 10312.60 | 9558.56 | 9209.48 | 9388.76 | 9035.42 | 9619.51 | 9566.10 |
| | | | | | 9530.48 | 9256.86 | 9385.59 | 9578.71 | 9369.54 | 9471.41 | 9291.13 | 9786.98 | 9420.44 | 9342.92 | 9628.57 | 9648.63 | 9446.24 | 9748.30 | 9749.31 | 9805.58 |
| | | | | | 165.33 | 165.92 | 167.05 | 168.70 | 172.27 | 174.29 | 174.23 | 171.40 | 167.83 | 165.65 | 165.21 | 165.53 | 165.11 | 163.74 | 163.36 | 163.04 |
| 8 | TMP | 0 | DEG | 1 | 164.29 | 165.32 | 165.67 | 164.68 | 163.32 | 163.34 | 163.82 | 163.61 | 165.33 | 166.89 | 166.03 | 164.62 | 164.93 | 164.46 | 165.33 | 164.76 |
| | | | | | 165.33 | 164.79 | 164.48 | 165.77 | 165.34 | 164.80 | 164.63 | 166.18 | 165.51 | 165.47 | 164.87 | 165.48 | 165.16 | 165.55 | 166.29 | 166.02 |
| | | | | | 976.71 | 1013.51 | 1010.94 | 1158.26 | 1123.33 | 1189.25 | 1219.31 | 1081.58 | 1103.59 | 996.93 | 964.59 | 894.85 | 946.98 | 974.66 | 1034.97 | 988.45 |
| 9 | TM1 | 0 | DEG | 1 | 1045.05 | 1097.82 | 1047.89 | 1044.53 | 1065.67 | 1027.25 | 1073.83 | 1037.71 | 1037.22 | 1085.91 | 1031.13 | 1073.20 | 1063.21 | 1100.32 | 1139.39 | 1133.11 |
| | | | | | 1139.93 | 1130.29 | 1125.56 | 1090.81 | 1059.43 | 1127.94 | 1084.76 | 1136.00 | 1135.84 | 1094.29 | 1094.71 | 1145.01 | 1176.98 | 1100.18 | 1101.73 | 1090.53 |
| | | | | | 36.77 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 |
| 10 | TM3 | 0 | DEG | 1 | 36.74 | 36.74 | 36.75 | 36.75 | 36.76 | 36.78 | 36.78 | 36.76 | 36.76 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | 36.76 |
| | | | | | 36.76 | 36.77 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.77 | 36.77 | 36.77 | 36.77 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.77 | 36.76 | 36.75 | 36.76 |

# 굴뚝별 트랜드

2016년02월17일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/02/16　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균




| NO | 측정항목 | 기준치 | 단위 | SCALE | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| | | | | | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
| 1 | TSP | 20 | MGm | 1 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 |
| | | | | | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.70 |
| | | | | | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.75 |
| 2 | $SO_2$ | 30 | ppm | 1 | 17.78 | 28.95 | 21.06 | 6.95 | 8.02 | 16.90 | 0.73 | 4.58 | 0.00 | 1.76 | 9.33 | 1.38 | 6.29 | 13.82 | 23.37 | 8.27 |
| | | | | | 9.01 | 2.79 | 2.00 | 0.72 | 28.00 | 4.67 | 0.52 | 1.07 | 9.36 | 2.86 | 3.40 | 2.53 | 0.14 | 11.65 | 15.41 | 0.49 |
| | | | | | 0.43 | 11.14 | 0.94 | 6.55 | 6.94 | 28.23 | 8.16 | 11.13 | 1.43 | 10.65 | 23.06 | 7.47 | 1.91 | 3.40 | 1.83 | 14.90 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | NOx | 70 | ppm | 1 | 100.02 | 100.89 | 99.46 | 85.19 | 71.98 | 103.37 | 81.64 | 98.22 | 92.56 | 106.62 | 104.88 | 97.17 | 84.26 | 90.44 | 79.27 | 73.06 |
| | | | | | 78.57 | 66.00 | 75.43 | 80.86 | 73.79 | 53.23 | 44.46 | 47.30 | 46.93 | 43.04 | 46.07 | 60.61 | 78.85 | 50.33 | 67.17 | 51.75 |
| | | | | | 48.87 | 44.13 | 33.50 | 63.82 | 74.36 | 87.81 | 49.09 | 75.95 | 63.30 | 69.04 | 63.74 | 62.29 | 57.17 | 82.99 | 58.37 | 49.56 |
| 4 | HCl | 15 | ppm | 1 | 8.32 | 0.09 | 6.16 | 26.94 | 21.56 | 29.04 | 23.81 | 0.47 | 13.96 | 17.97 | 9.74 | 5.01 | 10.27 | 0.05 | 9.62 | 5.98 |
| | | | | | 18.93 | 24.66 | 8.88 | 0.03 | 8.90 | 9.31 | 12.93 | 10.17 | 6.23 | 0.20 | 9.68 | 16.93 | 10.50 | 6.73 | 9.82 | 2.50 |
| | | | | | 1.46 | 2.51 | 5.95 | 1.92 | 10.21 | 0.56 | 0.39 | 1.72 | 3.53 | 9.32 | 9.23 | 0.07 | 8.77 | 10.10 | 17.04 | 25.53 |
| 5 | CO | 50 | ppm | 1 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.04 | 3.51 | 7.63 | 0.21 | 0.22 | 0.08 | 0.10 | 1.24 | 0.06 | 2.21 | 4.99 | 18.31 | 1.22 |
| | | | | | 1.66 | 8.50 | 1.10 | 0.79 | 37.24 | 15.76 | 68.65 | 11.75 | 50.52 | 1.05 | 8.20 | 3.43 | 0.57 | 60.63 | 40.35 | 0.25 |
| | | | | | 0.84 | 6.02 | 2.36 | 1.29 | 16.93 | 62.61 | 4.52 | 2.44 | 10.31 | 11.18 | 28.70 | 4.27 | 3.79 | 0.67 | 29.16 | 44.18 |
| 6 | $O_2$ | 12 | (%) | 1/10 | 10.82 | 8.05 | 7.23 | 8.48 | 8.23 | 6.45 | 11.96 | 7.55 | 9.15 | 7.28 | 8.07 | 8.29 | 10.23 | 7.16 | 7.75 | 8.95 |
| | | | | | 7.28 | 8.02 | 10.96 | 8.29 | 7.05 | 8.05 | 7.44 | 7.87 | 10.33 | 8.07 | 7.78 | 8.66 | 9.86 | 8.44 | 11.22 | 9.74 |
| | | | | | 10.18 | 9.50 | 10.12 | 8.90 | 11.98 | 8.97 | 9.30 | 7.79 | 8.52 | 7.75 | 9.84 | 7.89 | 8.84 | 8.91 | 9.01 | 6.59 |
| 7 | FLW | 0 | Sm3 | 10 | 9678.42 | 9717.22 | 9954.87 | 9671.83 | 9921.72 | 9916.93 | 9776.24 | 9975.53 | 9850.75 | 9882.61 | 9846.74 | 9582.30 | 9381.75 | 9592.19 | 9476.37 | 9015.24 |
| | | | | | 9303.03 | 9060.53 | 9038.05 | 9313.67 | 9332.31 | 9163.60 | 8681.93 | 8993.42 | 9213.13 | 8961.82 | 9206.10 | 9682.43 | 9671.33 | 9476.95 | 8943.41 | 8941.90 |
| | | | | | 9700.22 | 9828.80 | 9396.01 | 9737.67 | 8951.57 | 9536.94 | 9471.89 | 9717.57 | 9418.78 | 9821.30 | 10157.20 | 9732.86 | 9421.14 | 9575.28 | 9324.32 | 9873.35 |
| 8 | TMP | 0 | DEG | 1 | 167.83 | 169.12 | 169.27 | 169.23 | 169.91 | 171.38 | 168.37 | 166.84 | 165.86 | 165.97 | 165.83 | 165.72 | 165.20 | 165.82 | 165.91 | 164.83 |
| | | | | | 164.58 | 164.85 | 164.66 | 164.79 | 165.12 | 165.50 | 164.33 | 164.14 | 164.97 | 164.48 | 165.02 | 165.68 | 166.18 | 165.79 | 164.97 | 164.63 |
| | | | | | 165.86 | 166.47 | 165.33 | 166.31 | 165.37 | 165.02 | 165.66 | 166.13 | 165.56 | 165.77 | 166.89 | 166.91 | 165.96 | 165.63 | 165.60 | 166.33 |
| 9 | TM1 | 0 | DEG | 1 | 1097.22 | 1086.96 | 1092.57 | 1065.81 | 1051.87 | 1127.83 | 1049.55 | 1074.78 | 1015.40 | 1083.32 | 1091.33 | 1087.24 | 1099.00 | 1128.85 | 1093.98 | 1072.39 |
| | | | | | 1106.79 | 1087.09 | 1078.44 | 1053.55 | 1095.86 | 1078.63 | 1084.59 | 1077.58 | 1081.11 | 1066.03 | 1075.67 | 1051.64 | 1009.56 | 1080.37 | 1125.74 | 1060.27 |
| | | | | | 1037.27 | 1053.69 | 1031.83 | 1056.89 | 1037.35 | 1061.97 | 1062.18 | 1107.79 | 1083.42 | 1092.02 | 1088.63 | 1080.97 | 1042.99 | 1012.55 | 974.06 | 1081.13 |
| 10 | TM3 | 0 | DEG | 1 | 36.76 | 36.76 | 36.76 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | 36.76 | 36.77 | 36.77 | 36.77 | 36.77 | 36.77 | 36.77 | 36.77 | 36.77 |
| | | | | | 36.77 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 |
| | | | | | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 |

# 굴뚝별 트랜드

2016년02월18일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/02/17　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균




| NO | 측정항목 | 기준치 | 단위 | SCALE | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| | | | | | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
| | | | | | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.73 |
| 1 | TSP | 20 | MGm | 1 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 1.24 | 0.59 | 0.58 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| | | | | | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.70 |
| | | | | | 32.68 | 8.91 | 5.69 | 59.06 | 27.62 | 11.26 | 24.78 | 29.69 | 17.75 | 3.91 | 0.24 | 4.62 | 11.82 | 2.59 | 6.93 | 12.50 |
| 2 | $SO_2$ | 30 | ppm | 1 | 3.76 | 2.34 | 1.37 | 1.19 | 25.19 | 16.85 | 4.07 | 0.97 | 0.00 | 12.94 | 10.10 | 4.12 | 4.43 | 3.73 | 0.23 | 0.26 |
| | | | | | 7.50 | 17.45 | 28.51 | 9.28 | 30.38 | 12.24 | 22.42 | 8.63 | 39.92 | 5.92 | 1.69 | 14.07 | 13.70 | 20.08 | 1.41 | 3.67 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 72.59 | 63.76 | 42.55 | 57.68 | 53.42 | 80.86 | 52.27 | 51.14 | 54.42 | 64.77 | 51.77 | 46.63 | 59.93 | 67.81 | 88.28 | 65.82 |
| 3 | NOx | 70 | ppm | 1 | 67.27 | 59.76 | 54.15 | 58.32 | 48.12 | 69.99 | 55.62 | 45.89 | 43.10 | 50.19 | 54.32 | 50.24 | 63.31 | 85.18 | 89.80 | 73.61 |
| | | | | | 51.34 | 56.32 | 65.04 | 72.62 | 77.47 | 45.52 | 85.47 | 86.14 | 88.41 | 97.35 | 60.83 | 58.23 | 59.32 | 66.45 | 66.12 | 60.43 |
| | | | | | 17.16 | 0.32 | 1.66 | 23.10 | 13.65 | 7.48 | 21.03 | 0.68 | 0.38 | 17.49 | 23.31 | 27.78 | 8.75 | 0.21 | 3.43 | 25.59 |
| 4 | HCl | 15 | ppm | 1 | 22.41 | 7.75 | 5.59 | 0.07 | 9.09 | 9.35 | 22.06 | 26.06 | 7.65 | 0.12 | 12.02 | 11.91 | 13.13 | 14.98 | 6.41 | 0.08 |
| | | | | | 6.10 | 11.08 | 9.53 | 5.07 | 23.97 | 4.78 | 1.40 | 4.36 | 4.03 | 24.74 | 28.60 | 0.81 | 2.94 | 22.72 | 21.61 | 20.34 |
| | | | | | 0.42 | 0.68 | 1.60 | 9.06 | 8.30 | 0.53 | 1.08 | 10.38 | 17.09 | 0.79 | 0.58 | 0.99 | 0.59 | 1.12 | 2.07 | 65.48 |
| 5 | CO | 50 | ppm | 1 | 3.81 | 49.32 | 95.69 | 24.80 | 10.79 | 4.34 | 30.06 | 1.46 | 0.85 | 14.20 | 5.97 | 15.34 | 4.54 | 12.69 | 11.61 | 1.96 |
| | | | | | 31.89 | 33.61 | 60.73 | 31.36 | 7.75 | 1.91 | 27.16 | 0.22 | 1.66 | 0.03 | 2.28 | 13.96 | 2.53 | 101.08 | 1.15 | 1.85 |
| | | | | | 10.80 | 8.98 | 9.35 | 8.01 | 9.92 | 9.60 | 12.14 | 9.10 | 8.62 | 7.75 | 9.16 | 9.14 | 10.93 | 9.04 | 8.28 | 6.97 |
| 6 | $O_2$ | 12 | (%) | 1/10 | 7.63 | 7.33 | 10.57 | 7.49 | 8.33 | 7.51 | 7.10 | 8.26 | 11.49 | 7.84 | 8.00 | 8.62 | 8.53 | 7.60 | 10.64 | 9.06 |
| | | | | | 7.70 | 7.96 | 7.71 | 7.59 | 10.51 | 10.08 | 8.04 | 9.73 | 8.92 | 9.43 | 12.75 | 8.11 | 8.27 | 6.48 | 8.46 | 8.13 |
| | | | | | 9540.42 | 9427.19 | 9474.15 | 9455.32 | 9355.50 | 9535.19 | 9402.93 | 9478.65 | 9551.21 | 9852.41 | 9527.30 | 9511.09 | 9550.26 | 9515.79 | 9632.42 | 9020.61 |
| 7 | FLW | 0 | Sm3 | 10 | 8851.42 | 8638.26 | 8878.39 | 8667.28 | 8776.89 | 8606.44 | 8684.33 | 8598.04 | 9183.18 | 9259.54 | 9134.94 | 9133.85 | 9214.11 | 9093.10 | 9047.93 | 8882.59 |
| | | | | | 9285.44 | 9291.00 | 9190.13 | 9437.95 | 9396.14 | 9291.32 | 9249.51 | 9059.09 | 9345.93 | 9394.03 | 9326.97 | 9491.91 | 9437.20 | 9529.67 | 9230.49 | 9337.16 |
| | | | | | 165.77 | 165.23 | 165.47 | 165.49 | 165.20 | 165.49 | 165.34 | 166.15 | 165.55 | 165.86 | 165.55 | 165.51 | 166.00 | 165.54 | 165.56 | 164.89 |
| 8 | TMP | 0 | DEG | 1 | 164.39 | 163.98 | 164.14 | 163.68 | 163.56 | 163.67 | 163.51 | 163.77 | 164.52 | 164.67 | 164.64 | 165.04 | 165.01 | 164.86 | 164.42 | 164.56 |
| | | | | | 165.21 | 164.70 | 165.48 | 165.24 | 165.58 | 165.19 | 165.61 | 164.64 | 165.25 | 165.44 | 165.27 | 165.55 | 165.32 | 165.71 | 165.48 | 165.08 |
| | | | | | 1089.11 | 1071.04 | 1023.77 | 1060.19 | 1023.95 | 1049.98 | 1033.91 | 1053.17 | 1065.13 | 1073.14 | 1041.20 | 1030.87 | 1078.84 | 1058.19 | 1090.04 | 1126.96 |
| 9 | TM1 | 0 | DEG | 1 | 1118.34 | 1118.45 | 1102.14 | 1087.71 | 1041.41 | 1073.33 | 1085.60 | 1046.81 | 1017.90 | 1059.52 | 1060.45 | 1037.25 | 1037.63 | 1064.53 | 1065.03 | 1040.17 |
| | | | | | 1080.66 | 1076.05 | 1132.41 | 1142.48 | 1192.00 | 1029.32 | 1067.97 | 964.96 | 1025.24 | 1036.55 | 997.97 | 1052.63 | 1044.92 | 1136.97 | 1069.11 | 1055.23 |
| | | | | | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 |
| 10 | TM3 | 0 | DEG | 1 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 |
| | | | | | 36.77 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 |