
# 굴뚝별 트랜드

2016년05월09일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/05/05 측정항목: --전체-- 자료구분: 30분 평균





| NO | 측정항목 | 기준치 | 단위 | SCALE | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| | | | | | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
| 1 | TSP | 20 | MGm | 1 | 0.37 | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.38 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.31 | 0.26 | 0.37 | 0.30 | 0.31 | 0.28 |
| | | | | | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.34 | 0.32 |
| | | | | | 0.29 | 0.37 | 0.31 | 0.30 | 0.39 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.88 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 2 | $SO_2$ | 30 | ppm | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.08 | 0.98 | 0.19 | 1.46 | 0.31 | 17.30 | 1.03 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.09 | 0.00 |
| | | | | | 0.58 | 0.54 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 0.21 | 0.33 | 0.00 | 3.02 | 0.13 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | NOx | 70 | ppm | 1 | 57.56 | 59.19 | 58.68 | 62.55 | 60.16 | 54.28 | 48.01 | 32.49 | 35.77 | 39.70 | 34.14 | 53.31 | 52.57 | 41.62 | 30.25 | 41.10 |
| | | | | | 53.51 | 55.09 | 67.34 | 40.77 | 29.30 | 49.68 | 51.70 | 58.39 | 43.73 | 55.22 | 59.65 | 35.40 | 66.36 | 64.78 | 79.64 | 32.64 |
| | | | | | 50.52 | 22.61 | 40.98 | 49.88 | 80.71 | 37.09 | 41.30 | 34.38 | 37.41 | 34.00 | 52.54 | 36.85 | 31.93 | 27.25 | 34.14 | 54.15 |
| 4 | HCl | 15 | ppm | 1 | 4.57 | 3.70 | 3.38 | 3.66 | 3.75 | 4.04 | 4.93 | 3.68 | 3.36 | 2.86 | 2.96 | 2.37 | 3.15 | 2.75 | 2.63 | 2.07 |
| | | | | | 2.17 | 2.09 | 2.41 | 2.87 | 1.41 | 1.21 | 0.95 | 0.93 | 0.55 | 0.79 | 0.70 | 0.81 | 0.68 | 0.71 | 0.96 | 1.38 |
| | | | | | 1.12 | 1.38 | 0.94 | 0.84 | 1.04 | 1.00 | 1.05 | 1.08 | 1.01 | 0.69 | 0.98 | 1.23 | 1.13 | 1.38 | 1.28 | 1.10 |
| 5 | CO | 50 | ppm | 1 | 0.56 | 0.36 | 26.10 | 2.01 | 0.27 | 0.30 | 0.45 | 2.78 | 0.68 | 3.67 | 0.84 | 20.71 | 0.46 | 0.36 | 0.69 | 0.31 |
| | | | | | 0.10 | 0.71 | 43.69 | 1.16 | 52.59 | 26.67 | 29.87 | 19.30 | 91.75 | 22.80 | 21.44 | 1.52 | 0.60 | 19.51 | 0.19 | 1.00 |
| | | | | | 1.27 | 23.23 | 4.26 | 0.47 | 0.61 | 10.01 | 0.53 | 3.61 | 1.24 | 16.86 | 21.26 | 0.67 | 0.44 | 1.00 | 0.77 | 0.07 |
| 6 | $O_2$ | 12 | (%) | 1/10 | 10.51 | 7.15 | 5.91 | 7.18 | 6.67 | 5.74 | 10.52 | 7.87 | 7.21 | 6.37 | 7.84 | 5.74 | 10.41 | 7.49 | 8.23 | 6.56 |
| | | | | | 6.81 | 6.65 | 8.54 | 9.37 | 5.43 | 6.95 | 6.03 | 6.81 | 6.50 | 7.42 | 7.26 | 8.28 | 7.27 | 7.28 | 9.62 | 8.88 |
| | | | | | 7.19 | 10.42 | 8.73 | 8.00 | 11.56 | 7.39 | 8.34 | 8.68 | 8.96 | 8.26 | 8.68 | 8.58 | 7.61 | 8.99 | 8.11 | 6.93 |
| 7 | FLW | 0 | Sm3 | 10 | 12448.10 | 15329.20 | 16070.10 | 14560.00 | 15946.30 | 17055.30 | 11901.70 | 14517.60 | 15230.30 | 16415.30 | 14459.60 | 16922.50 | 12425.90 | 14655.70 | 13168.20 | 15419.50 |
| | | | | | 14198.00 | 13912.80 | 12959.30 | 11148.00 | 15462.50 | 13590.40 | 15132.40 | 14238.30 | 13463.50 | 13020.40 | 13675.50 | 12505.00 | 13732.40 | 12935.70 | 11338.80 | 11912.00 |
| | | | | | 13461.20 | 10596.60 | 13225.50 | 14173.70 | 11033.10 | 14587.90 | 13503.50 | 13297.90 | 13119.10 | 13456.10 | 13292.10 | 12560.20 | 13754.00 | 12116.90 | 13989.80 | 15403.30 |
| 8 | TMP | 0 | DEG | 1 | 156.44 | 156.49 | 155.42 | 153.83 | 152.90 | 154.47 | 153.21 | 151.79 | 151.70 | 150.76 | 150.22 | 150.61 | 151.33 | 151.39 | 151.63 | 151.95 |
| | | | | | 153.76 | 153.20 | 152.96 | 153.23 | 152.92 | 153.89 | 155.20 | 156.18 | 157.18 | 157.36 | 157.14 | 157.39 | 157.44 | 157.18 | 154.68 | 154.20 |
| | | | | | 155.75 | 156.06 | 156.20 | 158.20 | 158.32 | 158.34 | 159.42 | 159.26 | 159.85 | 160.33 | 155.71 | 153.04 | 151.51 | 150.60 | 150.51 | 152.16 |
| 9 | TM1 | 0 | DEG | 1 | 1047.71 | 1087.65 | 1176.16 | 1138.62 | 1120.65 | 1146.75 | 1056.53 | 1053.05 | 1067.70 | 1105.28 | 1061.19 | 1136.85 | 1069.39 | 1072.87 | 1040.11 | 1118.13 |
| | | | | | 1122.09 | 1137.32 | 1154.31 | 1018.88 | 1101.71 | 1113.66 | 1143.87 | 1123.13 | 1167.43 | 1123.09 | 1128.21 | 1077.65 | 1131.41 | 1126.85 | 1110.70 | 1033.97 |
| | | | | | 1106.44 | 971.18 | 1030.69 | 1048.66 | 1016.81 | 1082.06 | 1045.03 | 1025.23 | 1010.39 | 1044.90 | 1117.64 | 1045.85 | 1058.41 | 1000.55 | 1037.53 | 1101.90 |
| 10 | TM3 | 0 | DEG | 1 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 |
| | | | | | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 |
| | | | | | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 |

# 굴뚝별 트랜드

2016년05월09일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/05/06 측정항목: --전체-- 자료구분: 30분 평균




| NO | 측정항목 | 기준치 | 단위 | SCALE | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| | | | | | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
| 1 | TSP | 20 | MGm | 1 | 0.35 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.36 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.29 | 0.44 | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
| | | | | | 0.25 | 0.28 | 0.37 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.38 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.35 | 0.36 | 0.28 |
| | | | | | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.36 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.30 | 0.29 | 0.32 |
| 2 | $SO_2$ | 30 | ppm | 1 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.26 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1.80 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 0.29 | 0.19 | 6.74 | 1.46 | 10.72 | 0.96 | 0.11 | 0.26 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 7.76 | 3.32 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 1.26 | 0.02 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | NOx | 70 | ppm | 1 | 68.91 | 36.77 | 33.86 | 42.03 | 46.99 | 34.80 | 44.59 | 52.23 | 56.09 | 63.14 | 25.40 | 33.48 | 15.16 | 26.88 | 44.52 | 45.26 |
| | | | | | 47.03 | 46.43 | 68.99 | 46.42 | 47.88 | 52.88 | 44.27 | 42.68 | 45.54 | 34.08 | 35.42 | 34.40 | 39.08 | 58.94 | 59.56 | 26.66 |
| | | | | | 21.95 | 22.03 | 25.14 | 8.90 | 20.49 | 21.85 | 42.10 | 26.97 | 20.81 | 26.87 | 36.52 | 23.03 | 33.88 | 27.26 | 30.05 | 26.22 |
| 4 | HCl | 15 | ppm | 1 | 1.24 | 1.40 | 1.18 | 1.12 | 1.11 | 1.22 | 1.36 | 1.26 | 0.97 | 1.10 | 1.50 | 1.31 | 1.51 | 1.23 | 0.95 | 0.77 |
| | | | | | 0.52 | 0.69 | 1.01 | 1.01 | 0.87 | 0.79 | 0.80 | 1.39 | 1.88 | 1.48 | 1.30 | 1.15 | 0.91 | 1.41 | 1.86 | 1.36 |
| | | | | | 0.92 | 1.01 | 0.89 | 0.82 | 1.04 | 0.77 | 0.65 | 0.68 | 0.67 | 0.64 | 0.87 | 0.93 | 0.76 | 0.67 | 0.64 | 0.70 |
| 5 | CO | 50 | ppm | 1 | 5.16 | 0.63 | 21.16 | 0.35 | 5.96 | 0.64 | 0.63 | 5.45 | 49.14 | 9.83 | 0.79 | 0.64 | 1.86 | 1.09 | 0.78 | 5.83 |
| | | | | | 39.49 | 3.56 | 3.29 | 0.09 | 21.24 | 16.31 | 38.62 | 1.35 | 34.34 | 25.36 | 19.02 | 13.87 | 39.96 | 0.97 | 0.81 | 1.01 |
| | | | | | 23.35 | 0.76 | 0.97 | 2.52 | 0.80 | 1.33 | 0.16 | 0.43 | 23.73 | 1.49 | 0.86 | 1.41 | 0.56 | 15.70 | 2.37 | 0.70 |
| 6 | $O_2$ | 12 | (%) | 1/10 | 10.01 | 7.98 | 7.21 | 7.34 | 6.82 | 7.49 | 10.39 | 6.60 | 5.37 | 5.94 | 8.53 | 7.37 | 11.56 | 8.89 | 8.70 | 7.19 |
| | | | | | 5.00 | 6.89 | 9.08 | 6.88 | 6.41 | 6.04 | 5.72 | 8.07 | 8.65 | 7.24 | 7.06 | 7.42 | 6.40 | 9.52 | 9.91 | 6.98 |
| | | | | | 5.62 | 7.11 | 6.95 | 6.37 | 10.24 | 6.40 | 6.87 | 7.21 | 7.19 | 7.85 | 9.66 | 8.08 | 7.91 | 7.19 | 6.91 | 7.97 |
| 7 | FLW | 0 | Sm3 | 10 | 12881.90 | 13835.40 | 14972.70 | 14468.40 | 15292.80 | 14786.40 | 12405.10 | 15668.60 | 16896.20 | 15850.60 | 13288.60 | 14586.40 | 11039.50 | 12972.40 | 12572.20 | 13777.50 |
| | | | | | 15505.50 | 13113.20 | 11288.60 | 13901.30 | 14395.80 | 13954.40 | 14265.30 | 11827.30 | 11398.90 | 13116.50 | 13623.20 | 12768.20 | 13568.90 | 10991.30 | 10756.00 | 13692.40 |
| | | | | | 15122.70 | 13840.60 | 13871.90 | 14489.50 | 10835.50 | 14441.80 | 13722.30 | 13496.80 | 13616.60 | 12623.50 | 11504.60 | 12639.00 | 12596.50 | 13568.20 | 13687.30 | 12614.60 |
| 8 | TMP | 0 | DEG | 1 | 152.44 | 153.07 | 153.34 | 153.10 | 153.10 | 153.56 | 153.43 | 153.62 | 153.65 | 153.08 | 152.20 | 151.81 | 152.14 | 151.53 | 152.85 | 156.66 |
| | | | | | 158.98 | 158.64 | 159.56 | 161.04 | 160.09 | 159.14 | 158.39 | 159.31 | 161.97 | 162.80 | 161.25 | 159.29 | 158.76 | 157.92 | 159.25 | 160.94 |
| | | | | | 160.90 | 160.64 | 158.99 | 157.99 | 157.17 | 156.24 | 155.48 | 156.75 | 158.56 | 160.30 | 160.44 | 161.79 | 162.26 | 163.66 | 164.69 | 164.56 |
| 9 | TM1 | 0 | DEG | 1 | 1090.42 | 1043.26 | 1064.53 | 1073.89 | 1096.49 | 1052.21 | 1041.25 | 1110.61 | 1172.53 | 1170.17 | 1052.86 | 1076.57 | 989.76 | 990.53 | 975.79 | 1069.08 |
| | | | | | 1150.45 | 1111.36 | 1152.85 | 1127.95 | 1141.15 | 1157.06 | 1154.87 | 1071.30 | 1140.43 | 1098.12 | 1097.11 | 1088.57 | 1099.80 | 992.58 | 1049.91 | 1056.43 |
| | | | | | 1096.99 | 1050.79 | 1068.35 | 1079.32 | 1048.35 | 1074.01 | 1063.13 | 1044.29 | 1045.09 | 1044.52 | 1050.51 | 1014.06 | 1030.85 | 1043.24 | 1086.98 | 1034.13 |
| 10 | TM3 | 0 | DEG | 1 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 |
| | | | | | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 |
| | | | | | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 |

# 굴뚝별 트랜드

2016년05월09일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/05/07　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균




| NO | 측정항목 | 기준치 | 단위 | SCALE | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| | | | | | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
| 1 | TSP | 20 | MGm | 1 | 0.39 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.39 | 0.32 | 0.30 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.32 | 0.30 | 0.30 |
| | | | | | 0.34 | 0.28 | 0.38 | 0.31 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.38 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.35 | 0.33 |
| | | | | | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.26 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.41 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.33 | 0.30 |
| 2 | $SO_2$ | 30 | ppm | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.14 | 15.22 | 0.31 | 0.00 | 2.60 | 0.18 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.77 |
| | | | | | 1.46 | 2.09 | 2.55 | 0.86 | 7.36 | 0.00 | 0.17 | 0.09 | 0.00 | 3.84 | 5.80 | 3.44 | 1.59 | 0.63 | 5.48 | 0.26 |
| | | | | | 4.21 | 0.07 | 0.00 | 2.09 | 1.73 | 0.35 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 1.00 | 7.50 | 0.00 | 0.93 | 0.43 | 7.50 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | NOx | 70 | ppm | 1 | 22.75 | 17.61 | 32.09 | 52.72 | 38.80 | 27.68 | 44.01 | 31.00 | 36.51 | 43.99 | 37.50 | 21.27 | 23.68 | 24.28 | 23.75 | 25.17 |
| | | | | | 50.52 | 27.76 | 46.19 | 31.87 | 50.82 | 39.23 | 31.70 | 32.53 | 45.94 | 32.36 | 35.76 | 38.40 | 55.15 | 39.56 | 27.78 | 27.55 |
| | | | | | 32.72 | 37.36 | 35.12 | 42.88 | 34.64 | 31.82 | 33.96 | 28.20 | 31.49 | 35.56 | 62.02 | 27.90 | 35.55 | 41.76 | 38.71 | 31.64 |
| 4 | HCl | 15 | ppm | 1 | 0.91 | 0.86 | 0.74 | 0.72 | 0.76 | 0.35 | 0.92 | 0.73 | 0.29 | 0.34 | 0.23 | 0.13 | 0.37 | 0.72 | 0.61 | 0.58 |
| | | | | | 0.76 | 0.83 | 1.36 | 1.50 | 2.09 | 2.63 | 1.91 | 1.78 | 1.82 | 0.95 | 1.09 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.86 | 3.18 |
| | | | | | 1.71 | 1.71 | 1.53 | 1.18 | 1.98 | 2.22 | 1.93 | 1.53 | 1.31 | 1.33 | 1.99 | 5.23 | 5.60 | 2.70 | 2.45 | 5.22 |
| 5 | CO | 50 | ppm | 1 | 1.67 | 2.54 | 2.40 | 0.29 | 0.39 | 61.12 | 0.70 | 0.81 | 30.89 | 1.09 | 0.94 | 1.62 | 67.14 | 1.01 | 0.69 | 26.95 |
| | | | | | 29.09 | 4.27 | 81.55 | 0.73 | 0.36 | 0.42 | 1.47 | 0.95 | 0.77 | 42.02 | 19.31 | 13.56 | 0.59 | 11.77 | 34.97 | 1.14 |
| | | | | | 26.49 | 1.61 | 1.60 | 21.90 | 23.46 | 0.62 | 0.48 | 1.71 | 0.64 | 0.26 | 0.70 | 1.97 | 0.95 | 16.85 | 8.98 | 1.14 |
| 6 | $O_2$ | 12 | (%) | 1/10 | 10.13 | 7.49 | 6.79 | 7.22 | 7.14 | 5.39 | 10.39 | 7.62 | 7.05 | 8.38 | 7.84 | 8.32 | 8.77 | 7.91 | 6.96 | 6.84 |
| | | | | | 8.02 | 6.05 | 9.28 | 7.45 | 5.90 | 8.26 | 7.39 | 6.39 | 9.64 | 6.44 | 6.00 | 7.43 | 7.93 | 6.79 | 9.28 | 8.67 |
| | | | | | 6.00 | 7.38 | 7.91 | 5.69 | 8.46 | 7.92 | 7.95 | 8.19 | 7.55 | 7.29 | 10.85 | 8.44 | 6.31 | 6.04 | 8.20 | 6.62 |
| 7 | FLW | 0 | Sm3 | 10 | 10932.00 | 13374.80 | 14086.50 | 13466.60 | 13693.40 | 15727.40 | 11253.00 | 13106.60 | 13641.60 | 13006.30 | 13313.10 | 12236.40 | 12340.60 | 12832.30 | 14044.70 | 13888.50 |
| | | | | | 13209.40 | 14661.70 | 11858.70 | 13334.60 | 14921.50 | 12320.30 | 13384.70 | 14505.30 | 11749.00 | 14308.50 | 14823.50 | 13088.80 | 12659.70 | 13854.90 | 12565.80 | 11954.60 |
| | | | | | 14845.20 | 13268.70 | 12784.30 | 14805.60 | 11803.00 | 13321.60 | 13250.30 | 13068.20 | 13682.30 | 13945.30 | 10544.20 | 12870.60 | 15326.30 | 15860.50 | 13027.00 | 15040.30 |
| 8 | TMP | 0 | DEG | 1 | 162.43 | 160.54 | 158.84 | 157.31 | 157.79 | 160.26 | 161.37 | 160.52 | 160.03 | 159.76 | 161.39 | 160.80 | 159.03 | 159.14 | 158.76 | 160.26 |
| | | | | | 160.84 | 160.77 | 163.03 | 161.87 | 161.34 | 160.56 | 159.63 | 162.16 | 162.37 | 160.99 | 161.21 | 162.52 | 162.93 | 162.64 | 160.74 | 161.14 |
| | | | | | 162.57 | 162.85 | 161.39 | 160.67 | 160.11 | 161.03 | 162.45 | 160.96 | 161.88 | 164.36 | 164.49 | 164.35 | 164.94 | 161.91 | 159.27 | 161.35 |
| 9 | TM1 | 0 | DEG | 1 | 1005.38 | 1019.09 | 1056.83 | 1063.14 | 1076.99 | 1147.21 | 1047.32 | 1051.13 | 1088.65 | 1027.10 | 1044.50 | 1008.43 | 1030.17 | 1003.14 | 1025.15 | 1045.19 |
| | | | | | 1015.56 | 1094.85 | 1110.39 | 1065.08 | 1136.45 | 1057.30 | 1056.11 | 1086.28 | 1087.25 | 1117.47 | 1123.21 | 1074.05 | 1051.56 | 1096.07 | 1073.16 | 1006.21 |
| | | | | | 1094.49 | 1072.83 | 1038.67 | 1126.26 | 1137.79 | 1052.56 | 1047.73 | 1014.81 | 1042.63 | 1053.17 | 1030.38 | 998.75 | 1081.33 | 1108.54 | 1048.81 | 1081.93 |
| 10 | TM3 | 0 | DEG | 1 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.73 | 36.71 | 36.70 | 36.70 | 36.70 | 36.70 | 36.70 | 36.70 |
| | | | | | 36.73 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 |
| | | | | | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 |