
굴뚝별 트랜드

2016년05월25일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/05/23 측정항목: --전체-- 자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.39	0.35	0.32	0.33	0.34	0.33	0.39	0.32	0.32	0.33	0.33	0.39	0.40	0.34	0.32	0.32
1	TSP	20	MGm	1	0.30	0.32	0.38	0.31	0.30	0.29	0.29	0.28	0.34	0.28	0.27	0.28	0.27	0.30	0.35	0.27
					0.28	0.30	0.26	0.26	0.34	0.28	0.28	0.33	0.31	0.31	0.37	0.31	0.33	0.31	0.30	0.30
					1.09	2.13	6.03	3.69	0.34	3.54	3.28	4.44	9.91	1.02	4.36	0.00	6.03	6.74	6.56	2.18
2	SO_2	30	ppm	1	1.53	3.45	3.38	0.11	0.00	0.99	24.20	13.04	12.09	1.00	1.44	0.77	0.51	0.03	0.00	0.18
					0.73	2.01	1.61	0.34	0.45	0.21	0.23	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


					16.57	17.61	37.58	56.22	23.25	23.03	43.59	23.73	35.31	48.43	43.72	11.46	29.01	27.21	32.73	23.47
3	NOx	70	ppm	1	40.68	30.08	53.89	38.07	37.77	45.02	26.02	33.52	51.60	34.24	35.05	44.46	49.48	31.64	24.76	23.26
					18.93	25.41	39.67	30.20	32.51	23.75	46.40	35.40	35.74	22.34	27.86	34.04	18.13	13.90	11.50	38.66
					1.06	0.91	0.67	0.60	0.64	0.62	0.87	0.83	0.62	0.69	0.56	0.61	0.74	0.77	0.68	0.78
4	HCl	15	ppm	1	0.72	0.87	1.61	1.34	1.16	1.19	1.48	1.83	2.48	2.15	1.81	1.81	1.51	1.39	1.48	1.09
					0.97	0.90	0.74	0.68	1.04	1.11	0.87	0.94	0.83	0.82	1.01	0.87	0.80	0.72	0.67	0.58
					1.34	0.80	0.38	0.23	0.73	0.49	0.45	13.34	12.63	0.22	0.23	0.81	0.46	0.14	0.17	0.30
5	CO	50	ppm	1	2.69	10.49	0.13	0.30	0.05	1.11	0.22	1.04	24.54	18.51	17.53	0.11	0.11	0.18	3.79	10.10
					7.31	0.34	0.20	0.12	0.28	0.25	0.06	0.23	0.40	0.36	0.38	0.14	0.50	0.36	0.30	0.24
					9.87	8.40	7.52	7.52	8.26	7.23	9.05	7.17	7.12	7.82	7.30	9.10	8.84	7.45	6.79	7.13
6	O_2	12	(%)	1/10	6.18	7.55	9.82	7.01	7.21	6.78	7.31	6.90	9.19	7.04	6.71	7.26	6.72	7.59	10.04	6.75
					7.06	7.66	5.92	5.89	8.64	7.28	6.89	8.81	7.92	7.50	10.19	7.76	8.43	7.64	7.50	7.66
					11861.80	12410.70	13096.60	13249.90	12930.40	13686.60	11493.00	13812.10	14181.70	13827.20	14676.50	12574.50	12953.50	14219.20	14891.90	14413.70
7	FLW	0	Sm3	10	14921.50	13301.70	11020.40	13979.20	13802.50	14264.90	13640.50	13991.10	12323.00	13416.60	13760.70	13452.70	14366.40	13250.10	11451.70	14299.70
					14112.40	13621.10	15780.70	15978.00	13041.10	14242.90	14688.10	12808.90	13707.60	14291.10	12039.20	13769.60	12655.40	13842.30	13904.10	13727.90
					159.95	158.95	159.10	160.06	159.70	158.87	157.75	156.35	157.54	159.74	161.11	161.58	160.98	162.37	161.27	162.42
8	TMP	0	DEG	1	162.39	160.25	160.29	160.14	159.29	159.18	158.22	157.98	157.73	156.94	156.72	159.17	161.74	162.79	162.59	162.85
					162.48	162.99	163.58	162.88	160.81	161.77	161.58	162.49	162.98	163.40	163.70	163.66	163.19	162.33	160.24	161.05
					1040.86	1016.00	1043.21	1024.32	1002.33	1044.19	1105.24	1073.51	1093.36	1075.56	1075.31	979.78	1077.63	1052.75	1069.21	1076.73
9	TM1	0	DEG	1	1124.49	1085.66	1121.69	1110.02	1088.87	1094.42	1077.48	1108.05	1138.29	1115.57	1131.67	1103.20	1118.09	1106.24	1080.89	1088.73
					1065.35	1033.92	1098.07	1121.49	1123.01	1094.30	1120.31	1027.93	1043.77	1052.73	1048.85	1078.29	1039.51	1052.17	1065.61	1064.77
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
10	TM3	0	DEG	1	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70

굴뚝별 트랜드

2016년05월25일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/05/24 측정항목: --전체-- 자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.39	0.30	0.32	0.31	0.32	0.31	0.39	0.30	0.31	0.30	0.33	0.30	0.38	0.31	0.29	0.29
					0.31	0.32	0.36	0.30	0.30	0.30	0.29	0.32	0.41	0.27	0.38	0.27	0.30	0.28	0.37	0.26
					0.35	0.39	0.44	0.36	0.44	0.37	0.34	0.40	0.29	0.30	0.39	0.32	0.29	0.32	0.30	0.28
2	SO_2	30	ppm	1	2.91	3.11	0.27	0.00	0.21	1.75	1.22	4.15	2.93	2.70	0.44	5.67	5.14	4.56	6.93	0.46
					0.85	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.11	8.09	1.38	17.87	0.18	0.10	0.13	3.98	1.18	10.73
					0.90	9.55	22.40	0.24	0.25	0.24	0.00	0.33	0.00	0.00	11.65	2.14	6.21	0.44	0.00	0.28


3	NOx	70	ppm	1	49.19	45.86	42.40	41.54	45.42	36.32	28.61	26.92	23.01	29.03	25.89	29.45	52.39	34.39	32.40	31.01
					35.21	13.06	38.60	29.01	20.90	28.49	42.04	23.43	17.53	37.91	10.27	35.35	32.91	38.51	9.55	48.38
					47.55	59.42	52.25	15.10	20.63	10.06	11.79	16.31	23.83	26.18	52.94	35.74	39.90	13.77	39.84	54.37
4	HCl	15	ppm	1	0.77	0.64	0.65	0.65	0.74	0.87	1.20	1.01	0.96	0.93	0.92	0.66	1.09	1.05	0.89	1.10
					1.38	1.49	1.35	0.97	0.88	0.77	0.70	0.75	1.10	0.71	0.81	0.52	0.52	0.42	0.94	0.90
					0.86	0.90	2.28	4.21	5.00	5.12	0.87	5.09	0.51	0.46	0.60	0.79	0.76	0.95	0.70	0.60
5	CO	50	ppm	1	0.22	13.93	7.76	0.30	3.18	0.47	0.45	0.41	0.42	6.40	0.33	27.80	0.86	19.84	21.54	0.45
					0.41	0.86	0.56	0.39	0.40	0.35	0.17	0.41	1.84	5.35	1.82	1.46	0.28	25.50	2.40	0.72
					0.15	22.19	52.98	1.17	0.33	0.33	0.70	0.61	0.60	0.33	0.31	0.34	0.29	7.97	0.22	0.24
6	O_2	12	(%)	1/10	10.63	6.95	7.86	7.75	7.87	7.93	10.15	7.62	7.62	7.17	8.77	6.78	10.16	7.85	6.39	6.85
					7.76	8.46	9.32	7.27	7.88	7.51	6.69	7.99	11.98	5.68	10.04	5.82	7.50	6.34	10.68	5.86
					7.07	7.14	1.77	5.61	8.61	5.88	8.88	6.68	6.73	7.25	9.73	7.47	6.42	7.53	6.78	6.16
7	FLW	0	Sm3	10	10896.30	14573.70	13120.00	13475.60	13037.80	12809.50	10734.90	12905.20	12976.70	13438.70	11980.20	14788.10	11206.00	13769.20	15790.10	15519.10
					14231.10	13664.00	13147.40	15171.40	14399.30	14868.60	15941.10	14103.40	11124.20	17072.30	11801.70	17168.20	14912.50	16219.00	12611.00	16884.20
					15441.80	11769.40	9939.39	12773.10	9842.28	11561.60	12398.30	10810.20	15026.50	14568.00	11801.90	14808.20	15437.60	13578.70	14524.30	15341.50
8	TMP	0	DEG	1	162.57	163.97	164.62	164.02	163.50	162.60	163.41	162.75	161.52	163.20	163.01	163.77	163.57	162.32	163.10	160.79
					160.17	160.25	160.02	160.38	159.19	157.97	159.90	161.31	161.67	163.19	162.90	160.36	159.94	158.47	155.85	155.45
					158.49	158.79	158.28	157.48	157.23	156.21	158.22	160.38	161.52	161.46	160.68	161.32	160.13	161.37	160.69	158.69
9	TM1	0	DEG	1	1062.13	1102.43	1065.49	1065.31	1076.69	1073.55	1065.01	1061.99	1056.16	1086.39	1030.68	1107.26	1091.93	1084.11	1118.10	1105.43
					1086.93	1034.77	1096.32	1068.13	1046.47	1065.11	1100.79	1051.18	949.95	1123.15	963.32	1125.13	1089.65	1141.37	1039.70	1149.21
					1108.87	1093.54	1045.53	1056.83	1048.99	1036.97	1000.56	998.27	1095.47	1090.92	1118.01	1085.61	1125.41	1095.74	1126.65	1158.44
10	TM3	0	DEG	1	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.68	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70

굴뚝별 트랜드

2016년05월26일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/05/25　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.39	0.30	0.31	0.32	0.36	0.31	0.39	0.35	0.30	0.28	0.33	0.35	0.40	0.33	0.32	0.32
					0.32	0.41	0.38	0.27	0.27	0.24	0.24	0.23	0.24	0.23	0.23	0.34	0.27	0.21	0.29	0.41
					0.26	0.28	0.28	0.29	0.34	0.28	0.26	0.28	0.27	0.29	0.36	0.30	0.28	0.31	0.28	0.31
2	SO_2	30	ppm	1	1.00	0.09	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06
					0.00	0.00	0.00	0.03	0.19	31.59	17.82	0.99	3.21	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.29
					0.30	0.00	0.00	0.00	0.25	0.61	0.00	0.00	2.93	2.31	1.04	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00

3	NOx	70	ppm	1	66.86	58.66	56.37	49.86	36.90	47.43	70.64	16.41	15.64	23.75	18.07	39.54	44.49	27.24	9.27	8.31
					12.31	7.90	19.76	34.03	12.73	66.63	37.40	1.15	6.22	62.85	15.07	24.58	36.95	33.44	25.65	23.26
					19.77	15.79	22.73	37.51	50.60	37.30	14.94	17.72	25.53	27.26	64.34	26.07	34.43	18.12	24.27	27.02
4	HCl	15	ppm	1	0.98	0.96	0.98	1.12	1.34	1.21	1.55	1.84	1.43	1.19	1.14	1.01	0.89	0.88	0.78	0.63
					0.50	0.43	0.57	0.54	1.83	18.50	12.85	0.01	20.40	0.27	0.54	0.71	0.50	0.69	5.06	6.03
					0.71	0.81	0.83	0.88	0.91	0.91	0.86	0.84	0.78	0.83	1.13	1.14	1.04	1.29	1.16	1.14
5	CO	50	ppm	1	0.14	0.16	0.12	0.24	1.00	0.34	2.04	2.11	1.06	0.44	0.59	0.69	5.40	1.59	1.45	1.21
					0.88	1.00	1.29	0.28	0.27	76.63	41.81	0.03	6.40	75.88	1.22	1.96	138.88	68.29	3.12	0.62
					6.15	0.67	0.81	0.47	0.48	0.44	2.21	0.30	0.56	0.37	1.06	0.88	0.26	0.55	0.39	0.41
6	O_2	12	(%)	1/10	10.60	7.18	7.48	8.09	9.44	7.57	10.54	9.45	7.81	6.82	8.32	9.03	11.30	8.20	7.82	8.24
					7.66	7.73	9.91	6.36	12.18	0.10	8.64	21.02	7.71	9.86	8.04	9.45	16.21	10.02	8.37	5.73
					6.46	7.39	7.56	7.91	8.67	7.02	6.33	6.94	6.37	6.93	9.49	7.59	6.86	7.98	6.67	8.05
7	FLW	0	Sm3	10	11052.20	13991.80	13685.40	13111.20	11588.30	13605.90	11243.90	11456.50	13264.00	14567.80	12781.50	11926.20	11129.30	13409.00	14200.70	13997.00
					14696.80	14900.90	12850.70	16456.70	16352.70	19186.80	18905.10	18810.20	18717.40	18907.90	18877.50	18116.60	11567.60	16800.20	15624.80	12163.50
					15660.70	14555.80	14299.90	13945.60	12832.40	14910.90	15880.40	15335.00	15958.20	15204.70	12057.60	13563.90	14376.70	13236.20	14892.90	12899.20
8	TMP	0	DEG	1	157.40	156.37	156.21	156.11	155.39	154.13	152.98	151.18	149.73	150.18	151.71	151.76	152.42	153.54	154.17	155.20
					156.14	156.44	157.02	156.92	157.18	158.12	159.61	160.05	159.34	158.85	158.67	155.81	149.58	147.38	152.77	156.99
					155.50	155.36	154.47	154.38	155.01	156.63	157.09	157.48	159.52	160.19	159.36	157.71	156.95	157.67	158.31	157.76
9	TM1	0	DEG	1	1084.21	1120.61	1097.05	1044.10	971.52	1045.27	1041.30	974.76	1025.81	1078.09	1029.64	995.09	996.20	1048.51	1038.03	1023.44
					1052.40	1036.74	1022.63	1087.05	1028.88	987.44	1059.17	1064.93	1106.47	1090.43	1064.11	1000.41	698.74	877.24	998.05	1036.18
					1099.79	1063.74	1068.95	1025.83	1089.73	1066.66	1080.29	1081.55	1102.91	1096.53	1122.35	1088.14	1110.67	1048.15	1079.49	1036.89
10	TM3	0	DEG	1	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.71	36.71	36.71