
굴뚝별 트랜드

2016년05월30일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/05/29 측정항목: —전체— 자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.41	0.36	0.32	0.30	0.34	0.29	0.34	0.26	0.28	0.32	0.29	0.34	0.35	0.27	0.29	0.29
					0.27	0.26	0.39	0.27	0.28	0.26	0.27	0.25	0.36	0.29	0.25	0.26	0.29	0.28	0.38	0.29
					0.25	0.25	0.27	0.26	0.37	0.30	0.26	0.34	0.29	0.25	0.35	0.29	0.24	0.30	0.26	0.29
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	2.50	0.58	0.01
					6.34	14.30	5.04	2.54	6.67	11.62	11.52	23.69	18.53	0.91	12.88	8.09	4.22	1.24	12.05	0.50
					7.37	9.07	0.04	0.98	2.51	0.00	6.32	2.10	0.00	5.85	7.64	0.13	1.79	0.28	3.33	5.23


3	NOx	70	ppm	1	23.18	16.52	24.68	19.21	17.69	22.56	44.26	35.82	37.32	20.47	21.42	22.01	34.56	33.44	23.17	18.52
					23.70	25.56	48.02	44.35	22.54	21.04	28.31	27.55	63.61	33.80	25.94	24.64	18.31	27.41	60.40	58.35
					28.56	28.82	27.33	28.46	45.64	58.92	22.86	21.76	14.99	21.80	45.71	44.45	20.75	16.88	21.66	19.70
4	HCl	15	ppm	1	1.08	1.20	0.67	0.69	0.76	0.56	0.60	0.71	0.70	0.86	0.84	1.00	0.84	0.73	0.76	0.69
					0.58	0.45	0.83	0.89	0.90	0.86	0.87	0.62	0.99	1.21	1.00	1.24	1.36	1.19	1.48	1.17
					0.94	1.09	1.24	1.07	1.54	1.34	1.14	1.37	1.02	0.71	0.91	0.81	0.59	0.82	0.76	0.77
5	CO	50	ppm	1	3.25	6.99	37.92	26.61	7.11	17.82	8.96	0.80	0.46	1.05	1.10	1.74	48.77	20.84	0.88	0.55
					2.44	38.12	1.04	15.36	0.40	0.80	0.38	54.71	29.36	0.69	10.86	1.32	0.36	0.46	4.58	0.29
					1.42	5.36	0.28	10.81	1.01	0.85	3.08	2.43	1.19	5.44	1.72	21.86	52.43	9.57	2.29	1.12
6	O_2	12	(%)	1/10	12.33	10.36	8.58	7.47	9.31	7.05	7.62	5.89	6.21	8.26	7.34	9.04	8.35	6.19	7.09	6.80
					5.69	5.01	10.61	5.51	6.24	5.59	5.45	4.42	8.99	7.28	5.25	5.55	7.39	7.19	9.81	7.66
					5.30	5.13	6.56	5.92	10.27	7.87	5.94	9.18	7.63	5.28	8.46	6.84	3.95	7.38	5.85	6.32
7	FLW	0	Sm3	10	9811.73	11191.80	13652.00	15548.60	13062.60	14957.20	14169.20	16374.90	16151.60	13834.80	14813.00	12762.60	13648.70	16415.30	14711.50	14810.80
					16473.00	17430.10	12055.90	17374.20	16218.40	17126.50	17103.50	17441.20	12758.60	14322.20	17212.30	16927.50	14521.10	14957.20	11343.90	14745.70
					17751.80	17770.30	15957.80	16919.60	12139.30	14921.80	17542.20	12971.00	14757.20	18166.40	13972.00	16062.40	19604.60	14696.40	16909.40	16185.50
8	TMP	0	DEG	1	156.59	153.66	153.80	155.79	156.77	156.64	156.53	157.50	157.47	156.79	157.08	156.86	156.04	158.18	160.92	161.67
					162.20	164.39	165.13	164.99	163.54	164.33	167.42	167.35	166.34	164.72	163.92	165.00	164.40	163.37	163.55	163.18
					162.91	164.28	163.14	162.23	162.20	160.89	161.63	161.51	158.62	160.34	162.21	160.55	160.55	160.12	159.19	163.73
9	TM1	0	DEG	1	1014.41	951.41	1032.71	1057.91	993.91	1083.90	1161.07	1143.55	1150.19	1063.07	1076.40	1012.41	1098.16	1133.05	1084.07	1074.53
					1114.61	1149.16	1033.37	1125.17	1110.73	1127.12	1141.78	1167.59	1123.48	1068.27	1150.28	1141.97	1069.37	1058.75	1088.46	1029.88
					1122.29	1144.78	1091.87	1114.39	1055.70	1010.09	1091.37	968.79	1001.61	1100.09	1120.45	1064.93	1166.69	1039.22	1089.02	1080.03
10	TM3	0	DEG	1	36.70	36.70	36.70	36.70	36.72	36.71	36.71	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70

굴뚝별 트랜드

2016년05월31일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/05/30　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.38	0.30	0.35	0.31	0.31	0.34	0.42	0.31	0.35	0.35	0.35	0.35	0.38	0.32	0.30	0.26
					0.28	0.27	0.35	0.28	0.28	0.28	0.27	0.24	0.36	0.25	0.25	0.26	0.28	0.24	0.34	0.27
					0.28	0.26	0.27	0.27	0.34	0.25	0.26	0.28	0.25	0.31	0.36	0.33	0.29	0.28	0.27	0.29
2	SO_2	30	ppm	1	13.22	2.84	0.00	5.64	3.62	1.62	3.38	9.32	0.39	0.40	8.40	0.00	0.02	0.40	0.00	3.70
					0.22	2.07	1.39	1.64	0.00	0.00	0.56	5.02	0.00	7.04	2.89	0.00	0.00	2.19	3.30	0.03
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	1.08	0.00	0.00	0.57	0.00	0.35	0.91	0.03	0.00	0.00	0.00


3	NOx	70	ppm	1	30.54	24.89	22.81	32.36	28.95	28.84	29.50	38.22	15.93	16.82	22.51	19.71	26.11	24.05	12.09	21.86
					20.93	22.71	29.92	24.50	11.35	10.69	13.45	19.78	44.02	17.00	8.67	6.70	11.05	29.12	48.67	17.64
					14.55	16.73	15.36	41.70	35.21	22.63	17.83	11.51	30.02	33.98	24.93	17.74	30.00	26.10	28.05	33.52
4	HCl	15	ppm	1	0.95	0.87	0.91	0.74	0.75	0.86	0.98	0.72	0.73	0.66	0.58	0.58	0.75	0.78	0.78	0.62
					0.61	0.60	0.79	0.75	0.73	0.68	0.56	0.30	0.75	0.62	0.49	0.66	0.69	0.47	0.71	0.86
					0.88	0.81	0.82	0.77	0.84	0.63	0.65	0.70	0.51	0.69	0.77	0.68	0.63	0.63	0.58	0.63
5	CO	50	ppm	1	15.73	0.30	1.49	0.95	1.05	1.27	2.02	0.48	1.14	1.08	2.81	4.18	1.16	11.50	0.82	0.33
					0.30	0.26	1.05	0.37	0.56	1.06	7.65	51.37	0.52	42.91	15.76	5.57	0.70	28.65	0.60	0.47
					0.55	4.47	0.65	0.16	0.62	0.78	4.26	0.31	17.22	0.39	3.03	35.91	0.35	0.39	0.32	0.13
6	O_2	12	(%)	1/10	8.31	6.92	8.86	7.14	7.39	8.58	10.49	7.19	8.41	8.56	8.22	8.56	10.39	7.84	7.62	5.91
					6.52	6.52	9.26	7.07	7.10	7.18	6.58	4.91	10.47	5.50	5.39	6.55	7.43	5.39	9.36	7.18
					7.81	6.89	7.34	6.81	9.55	5.36	6.11	7.36	5.58	8.59	8.58	8.08	7.13	6.90	5.78	6.91
7	FLW	0	Sm3	10	13321.80	15385.20	13705.30	15754.50	15307.50	13811.90	11631.50	15230.70	13822.00	13570.20	14036.20	13908.40	12240.40	14486.00	13226.50	14918.10
					14368.20	14214.00	11782.60	13582.80	13640.50	13669.30	14223.80	15516.70	10350.60	15465.70	14504.20	13592.50	13261.60	15576.50	10820.60	13846.30
					13089.60	14085.80	13711.40	14300.60	12338.30	16055.20	14283.90	13471.90	15020.50	12267.00	12397.30	13354.00	13634.60	13502.30	14074.50	12870.60
8	TMP	0	DEG	1	165.16	163.67	161.78	161.80	161.08	162.89	164.36	164.17	164.83	163.92	164.33	163.41	159.93	159.03	157.52	158.58
					161.17	161.61	161.05	160.93	160.35	160.48	161.05	161.62	160.14	161.85	162.60	160.72	160.82	161.05	160.01	161.60
					163.84	163.78	163.36	163.50	163.19	164.45	162.68	161.47	162.32	162.67	163.25	163.96	162.85	162.80	163.07	161.56
9	TM1	0	DEG	1	1119.98	1069.94	991.29	1059.21	1025.72	984.76	972.81	1023.85	989.51	993.03	1027.05	1015.53	993.47	1024.71	1001.80	1086.83
					1063.79	1069.45	1048.43	1044.69	1032.53	1020.43	1059.17	1125.43	1058.76	1124.59	1100.45	1051.98	1031.87	1108.17	1094.99	1064.07
					1045.51	1067.95	1036.07	1050.21	1030.01	1131.12	1098.98	1056.07	1110.13	999.58	1091.01	1022.92	1050.47	1046.64	1091.14	1050.91
10	TM3	0	DEG	1	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70

굴뚝별 트랜드

2016년06월01일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/05/31 측정항목: --전체-- 자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.37	0.31	0.28	0.26	0.28	0.29	0.38	0.30	0.30	0.29	0.31	0.31	0.38	0.30	0.30	0.27
1	TSP	20	MGm	1	0.29	0.29	0.37	0.29	0.28	0.26	0.28	0.26	0.35	0.26	0.27	0.27	0.27	0.25	0.35	0.24
					0.29	0.26	0.27	0.28	0.33	0.27	0.28	0.26	0.27	0.32	0.38	0.32	0.29	0.30	0.30	0.37
					0.30	0.00	0.00	9.15	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23	1.41	0.00	0.21	1.13	0.04	3.74
2	SO_2	30	ppm	1	0.07	0.63	0.00	0.00	0.00	2.59	0.69	1.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.82
					0.16	0.53	8.07	0.01	0.10	0.00	0.00	0.11	2.51	0.04	1.55	0.00	0.32	2.45	4.46	2.01

					20.34	10.82	11.82	28.27	44.46	45.57	10.17	7.27	8.22	25.66	38.90	30.26	9.05	8.05	8.99	35.14
3	NOx	70	ppm	1	50.00	37.69	21.46	23.86	22.42	28.28	41.06	47.93	30.36	27.19	21.14	13.83	22.74	39.08	48.60	47.54
					59.53	24.81	27.89	17.67	24.47	30.97	40.44	26.20	38.06	21.48	24.23	18.00	44.53	35.43	23.06	23.72
					0.87	0.86	0.67	0.36	0.53	0.57	0.78	0.78	0.71	0.60	0.59	0.57	0.66	0.54	0.66	0.48
4	HCl	15	ppm	1	0.56	0.55	0.73	0.69	0.65	0.41	0.58	0.56	0.79	0.79	0.80	0.82	0.76	0.68	0.90	0.71
					0.81	0.73	0.76	0.79	0.96	0.85	0.83	0.80	0.78	0.95	1.03	0.99	0.76	0.67	0.71	0.79
					3.20	0.68	3.03	38.56	0.62	0.28	2.38	1.03	2.24	0.65	0.51	1.18	37.75	36.41	1.47	30.02
5	CO	50	ppm	1	0.26	0.37	0.95	0.49	5.11	38.75	0.40	30.69	1.68	0.41	1.43	0.82	0.46	0.21	0.31	7.80
					2.06	1.05	0.41	0.50	0.94	1.30	0.23	0.36	0.29	0.63	30.41	1.45	0.45	2.06	18.60	1.89
					9.19	7.55	6.27	5.00	6.50	7.38	10.29	7.65	7.62	6.45	7.31	7.31	9.81	7.10	7.57	6.15
6	O_2	12	(%)	1/10	7.20	6.94	10.01	6.98	6.77	5.94	7.08	6.03	9.40	6.03	6.61	6.89	6.37	5.59	9.99	5.49
					7.75	6.42	6.66	7.07	8.90	6.88	7.70	6.73	6.11	8.74	9.87	8.32	7.26	7.18	7.41	9.61
					11345.10	13792.00	14808.70	15641.20	14746.10	13958.80	11634.90	13106.50	13088.10	14488.10	13716.90	13932.50	11630.00	13613.10	12557.70	14657.50
7	FLW	0	Sm3	10	13868.00	14309.70	12006.50	13929.90	13528.40	14606.50	13415.60	14401.90	10529.70	14278.20	13690.80	13733.70	14994.60	15577.10	11475.40	15765.80
					13380.80	14461.80	14220.50	13946.50	12413.80	14133.40	13545.90	14588.20	15101.10	11966.50	10857.20	12386.30	14268.80	14320.80	14233.20	11688.30
					161.43	163.40	163.17	161.97	161.17	161.28	161.73	160.60	160.95	163.04	163.90	163.54	163.17	162.93	161.28	160.20
8	TMP	0	DEG	1	160.43	160.62	161.05	161.33	160.71	159.60	160.86	161.78	160.51	160.11	160.49	160.21	160.61	160.69	160.68	161.26
					162.53	163.07	163.72	163.28	162.87	161.92	160.37	160.32	161.27	161.84	162.02	163.27	162.28	163.37	163.69	164.42
					1054.25	1024.57	1070.81	1152.07	1086.98	1057.23	1034.52	1025.39	1007.15	1045.96	1032.39	1043.56	1039.23	1045.19	986.09	1065.40
9	TM1	0	DEG	1	1036.61	1049.55	1020.48	1057.90	1073.90	1109.84	1086.45	1127.92	1102.49	1110.49	1087.34	1046.26	1054.23	1082.80	1020.11	1087.37
					1014.87	1072.09	1066.51	1038.29	1066.27	1065.77	1031.81	1065.94	1105.17	1017.50	1044.91	1014.88	1048.09	1069.43	1051.43	977.82
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
10	TM3	0	DEG	1	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70