
굴뚝별 트랜드

2016년06월02일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/06/01　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.37	0.31	0.31	0.40	0.31	0.29	0.39	0.37	0.33	0.31	0.29	0.29	0.38	0.29	0.28	0.31
					0.30	0.28	0.39	0.32	0.23	0.27	0.24	0.23	0.25	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.25	0.24
					0.27	0.28	0.31	0.33	0.41	0.32	0.32	0.33	0.29	0.26	0.36	0.26	0.28	0.37	0.28	0.28
2	SO_2	30	ppm	1	0.13	0.00	0.02	0.00	0.00	2.55	3.72	0.00	6.14	6.34	5.46	2.51	0.00	3.93	9.33	1.41
					2.15	1.20	0.00	0.55	0.00	0.80	0.93	1.03	0.52	0.56	16.58	46.25	0.47	0.90	0.87	0.71
					6.66	0.97	0.00	0.74	1.17	0.79	5.10	6.28	0.33	1.05	1.26	8.02	1.11	0.63	12.47	7.81


3	NOx	70	ppm	1	35.53	20.95	29.01	53.78	37.32	16.98	30.66	26.12	22.19	23.86	48.72	21.51	38.61	21.54	25.08	29.05
					20.42	35.34	19.45	25.43	22.58	1.10	0.32	0.45	0.31	0.46	35.46	97.00	0.30	48.91	75.34	66.10
					44.08	46.09	42.34	35.59	47.90	41.56	39.42	34.63	43.96	47.38	62.25	34.02	37.87	26.46	35.42	43.78
4	HCl	15	ppm	1	0.82	0.79	0.74	0.84	0.69	0.66	0.90	0.99	0.76	0.61	0.53	0.52	0.76	0.58	0.57	0.73
					0.71	0.65	0.91	0.82	0.99	9.33	14.10	22.71	19.14	0.02	0.30	13.86	0.15	0.54	0.97	0.95
					0.63	0.86	1.13	1.27	1.57	1.56	1.86	3.16	4.16	2.08	2.72	1.98	2.42	3.26	1.64	3.70
5	CO	50	ppm	1	0.91	3.11	0.59	1.60	0.85	10.15	0.89	2.60	1.62	5.23	0.80	15.54	0.40	23.78	28.52	3.69
					10.21	0.39	1.06	0.74	1.61	0.06	0.00	0.00	0.00	0.04	39.84	110.83	0.04	0.76	0.27	0.25
					19.08	6.35	0.35	8.68	1.00	0.55	0.78	43.99	4.34	25.21	48.09	57.27	21.77	11.33	46.19	27.90
6	O_2	12	(%)	1/10	9.32	7.98	8.15	10.91	8.02	6.89	10.68	10.05	8.44	7.17	6.68	6.74	10.02	6.86	6.01	7.79
					7.52	6.36	11.24	8.15	8.85	2.80	4.71	0.01	11.33	21.03	17.05	0.02	20.89	9.11	9.29	6.17
					5.95	6.65	7.94	8.11	9.92	7.36	6.91	6.76	6.06	5.06	7.99	5.13	6.25	9.21	4.95	5.43
7	FLW	0	Sm3	10	11981.60	12476.20	12524.20	10461.80	14086.20	15171.60	11117.70	11654.60	13578.70	14442.20	15532.10	14569.20	10924.70	14291.60	16008.70	14407.80
					14450.70	15940.70	11294.40	14121.80	19276.00	19986.70	19838.50	20027.80	20047.90	20160.40	20096.40	19666.20	19651.50	19798.30	19789.60	19056.20
					16414.80	15748.00	15066.60	15366.90	13400.60	15679.90	16678.40	16701.80	15531.70	15925.10	12597.60	15681.70	15660.80	13646.40	18738.10	17186.60
8	TMP	0	DEG	1	164.69	161.96	160.03	160.87	160.85	160.65	160.67	159.96	159.84	162.37	163.21	163.13	161.25	160.38	160.75	160.73
					161.07	160.83	160.66	161.07	161.15	159.70	160.41	159.63	160.28	160.38	159.79	158.73	158.84	162.36	161.63	161.41
					162.14	161.18	161.43	164.05	167.42	169.60	170.77	171.53	168.62	163.35	160.63	159.16	158.27	161.82	163.85	164.19
9	TM1	0	DEG	1	1088.41	1026.62	1004.12	879.27	972.18	1027.52	997.31	896.93	955.25	1007.13	1069.23	1085.69	1080.68	1097.77	1107.99	1049.79
					1056.75	1111.83	1005.66	1047.11	988.57	1102.15	1065.73	1077.20	1042.69	1056.43	1083.22	1013.75	1087.90	1083.73	1092.64	1130.81
					1161.13	1137.98	1081.88	1082.56	1088.92	1087.21	1112.39	1119.26	1155.37	1204.88	1196.39	1170.80	1128.23	1002.34	1130.64	1137.67
10	TM3	0	DEG	1	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70

굴뚝별 트랜드

2016년06월03일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/06/02　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.41	0.30	0.28	0.30	0.36	0.27	0.48	0.30	0.34	0.26	0.27	0.29	0.42	0.35	0.29	0.30
1	TSP	20	MGm	1	0.34	0.35	0.39	0.30	0.30	0.26	0.30	0.26	0.35	0.28	0.30	0.34	0.31	0.28	0.37	0.27
					0.32	0.28	0.33	0.30	0.36	0.33	0.33	0.34	0.37	0.39	0.51	0.37	0.48	0.37	0.37	0.41
					0.67	8.55	7.72	1.42	0.65	19.49	3.75	13.36	1.21	6.73	18.78	16.69	5.56	1.44	15.41	0.11
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.82	0.00	4.78	0.00	0.32	0.00	0.00	1.18	10.93	2.38	1.04
					0.00	2.70	0.53	1.62	5.14	0.11	0.44	0.05	0.00	0.00	0.73	0.48	0.21	0.11	0.18	0.38


					45.31	54.35	24.79	30.61	24.99	29.84	36.18	46.23	10.01	25.22	52.44	53.07	30.17	8.67	23.77	49.29
3	NOx	70	ppm	1	21.60	17.15	22.82	21.23	26.97	32.23	21.84	29.44	32.28	23.70	15.48	11.96	16.98	30.44	44.32	47.98
					25.03	32.29	35.82	48.10	63.37	48.05	48.80	54.89	25.01	17.31	29.23	25.38	28.26	45.50	42.71	41.53
					4.95	2.95	2.86	1.87	1.99	1.22	1.61	0.78	0.70	0.35	0.28	0.45	1.11	1.01	0.57	0.61
4	HCl	15	ppm	1	0.77	0.91	1.03	0.83	0.73	0.64	0.76	0.65	0.93	0.81	0.80	0.77	0.62	0.48	0.74	0.71
					0.88	0.78	0.91	0.80	0.92	0.95	0.93	1.05	0.88	0.78	0.80	0.73	0.84	0.83	0.73	0.83
					81.32	0.29	45.18	46.29	0.94	37.16	2.45	65.08	13.39	44.61	25.73	19.01	0.56	0.97	38.52	0.99
5	CO	50	ppm	1	0.83	2.11	1.40	10.27	1.08	1.90	1.34	26.48	0.88	1.17	1.85	10.74	1.30	10.83	0.47	1.25
					0.71	9.87	1.00	5.91	25.88	0.59	9.98	0.57	8.64	0.69	17.83	6.80	5.51	0.80	18.20	20.96
					9.83	6.31	4.68	6.09	8.66	4.65	13.15	6.08	7.97	4.97	4.91	5.47	9.78	8.00	5.73	6.47
6	O_2	12	(%)	1/10	8.49	8.79	10.16	7.28	7.33	5.76	7.39	5.85	9.78	6.89	7.56	9.45	8.05	6.55	9.55	6.30
					8.52	6.95	8.84	7.27	8.92	8.14	7.88	8.25	7.62	8.04	9.12	6.76	7.11	6.58	6.30	7.68
					12022.50	17281.10	17448.50	15772.30	14393.30	17759.60	9981.56	16286.60	12248.40	16274.50	17311.40	16923.70	11977.20	14222.50	16723.60	15093.60
7	FLW	0	Sm3	10	13612.60	13675.00	13288.80	15681.50	15269.70	15986.60	14610.30	17132.00	13670.90	15945.30	14996.30	12856.10	15158.60	17140.20	14054.60	18047.50
					14971.80	17100.30	14368.40	16442.40	14270.10	15279.00	15652.60	15013.00	15724.50	14893.90	14722.50	16649.00	16261.90	16818.30	16957.30	15167.50
					161.61	162.13	164.07	160.38	160.69	162.31	160.90	161.34	160.46	157.52	160.42	163.64	164.91	165.35	165.34	162.72
8	TMP	0	DEG	1	159.21	158.70	159.10	159.45	158.20	157.70	157.14	158.03	159.23	158.93	159.46	158.10	159.57	162.20	163.23	161.58
					161.26	161.23	161.86	164.52	166.13	166.61	165.67	169.45	186.89	191.00	192.33	193.30	193.23	193.66	193.97	193.21
					1106.92	1100.57	1139.48	1109.47	997.03	1126.36	913.12	1066.53	1000.22	1116.56	1166.89	1144.54	1066.74	1027.34	1124.65	1115.24
9	TM1	0	DEG	1	1030.43	990.37	1022.97	1051.36	1061.85	1092.99	1046.96	1093.41	1036.11	1060.00	1026.44	981.05	1014.64	1096.46	1105.89	1136.26
					1035.34	1087.96	1037.35	1080.06	1115.53	1061.11	1077.13	1075.71	1080.25	1058.77	1107.67	1107.53	1101.12	1119.19	1141.49	1082.84
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
10	TM3	0	DEG	1	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70

굴뚝별 트랜드

2016년06월07일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/06/03 측정항목: --전체-- 자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.47	0.36	0.34	0.32	0.36	0.35	0.46	0.35	0.36	0.39	0.34	0.39	0.48	0.34	0.41	0.39
					0.39	0.38	0.45	0.32	0.34	0.33	0.34	0.31	0.40	0.29	0.31	0.33	0.31	0.34	0.39	0.29
					0.32	0.27	0.29	0.26	0.35	0.27	0.28	0.28	0.27	0.27	0.37	0.26	0.26	0.30	0.27	0.28
2	SO_2	30	ppm	1	4.02	0.79	6.31	3.10	0.35	0.00	1.35	0.00	0.01	0.31	0.76	0.08	0.19	0.21	0.13	2.78
					1.63	0.78	6.06	3.14	6.08	4.49	0.00	1.37	1.59	4.17	8.71	5.23	9.28	1.81	0.60	0.31
					0.00	0.54	0.00	0.53	1.58	1.37	1.13	0.74	2.90	4.94	0.00	2.51	0.08	0.12	0.00	1.37

3	NOx	70	ppm	1	43.93	42.13	47.17	54.35	40.21	31.35	41.93	37.55	41.31	41.98	33.45	45.19	56.06	52.33	46.86	47.28
					25.82	17.67	36.73	24.76	18.94	9.91	11.58	36.91	41.31	51.32	50.70	47.24	33.29	29.72	56.62	35.75
					17.06	18.17	17.69	30.85	32.23	19.21	24.76	25.54	22.87	21.20	20.01	41.11	38.56	19.66	10.44	8.07
4	HCl	15	ppm	1	0.98	1.11	0.89	1.04	1.28	1.34	1.31	0.93	0.69	0.57	0.31	0.39	0.52	0.50	0.65	0.59
					0.64	0.62	0.71	0.39	0.44	0.43	0.57	0.39	0.48	0.55	0.50	0.72	0.60	0.94	1.73	4.69
					5.24	3.49	3.67	1.78	1.66	1.16	0.86	0.60	0.61	0.61	1.01	0.82	0.93	1.23	1.04	0.89
5	CO	50	ppm	1	99.14	11.04	29.29	9.01	1.80	6.63	56.68	38.04	27.14	22.51	69.59	14.18	124.85	25.07	0.97	17.39
					5.65	26.73	17.21	35.04	35.43	27.47	20.01	44.24	94.87	27.65	30.50	22.93	51.80	6.49	0.65	2.18
					1.29	14.20	6.53	6.39	1.44	1.44	6.23	21.23	26.38	10.83	7.23	14.24	29.51	1.30	33.04	18.12
6	O_2	12	(%)	1/10	9.40	6.69	6.00	5.36	6.69	6.13	7.94	6.57	7.26	7.37	5.57	7.42	9.05	5.65	8.37	7.91
					7.97	7.64	9.46	5.32	6.31	6.05	6.77	5.42	7.87	4.87	5.40	6.43	5.76	7.11	9.37	7.09
					8.28	6.12	6.69	5.80	9.20	6.57	6.46	6.62	5.81	6.09	9.46	5.78	6.03	7.84	5.99	6.44
7	FLW	0	Sm3	10	12236.90	14824.20	16135.80	15513.10	14191.70	14668.00	12259.80	14480.40	13626.20	14188.60	16364.60	14606.90	12563.20	16073.10	12102.20	12365.20
					11892.90	12852.00	11230.40	14643.90	13551.70	12513.70	11662.40	12517.00	11432.70	15299.50	15163.30	14889.90	15298.10	13029.00	11108.90	13312.00
					12131.70	14623.00	14052.70	14963.90	11314.50	14346.60	14446.20	14109.40	14786.40	13673.20	10449.50	13803.50	13702.50	12147.80	14794.70	14030.90
8	TMP	0	DEG	1	191.76	190.68	190.58	189.58	187.99	187.28	188.00	186.48	185.91	186.77	187.29	187.84	187.90	187.43	186.33	188.23
					189.58	189.26	190.19	189.94	189.40	189.15	187.62	187.15	188.00	187.21	187.04	188.10	189.55	187.72	176.79	168.43
					166.12	166.04	166.49	165.00	164.23	163.47	163.71	163.97	163.43	162.47	161.19	159.13	158.48	157.96	158.67	158.82
9	TM1	0	DEG	1	1105.29	1121.36	1132.41	1176.23	1103.31	1108.75	1152.86	1114.85	1099.52	1076.61	1146.34	1093.72	1116.63	1140.07	1042.39	1037.99
					1008.17	1012.75	1067.75	1085.37	1047.90	1032.51	1009.78	1060.61	1102.67	1152.89	1145.41	1131.19	1155.35	1078.30	1078.41	1046.40
					982.01	1035.51	1014.79	1077.87	1067.67	1047.48	1047.78	1043.22	1073.63	1066.17	1025.62	1058.04	1049.06	979.34	1036.87	1017.83
10	TM3	0	DEG	1	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70
					36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70	36.70