
# 굴뚝별 트랜드

2016년12월12일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/08/21　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균




| NO | 측정항목 | 기준치 | 단위 | SCALE | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| | | | | | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
| 1 | TSP | 20 | MGm | 1 | 0.36 | 0.26 | 0.27 | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.38 | 0.27 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.35 | 0.29 | 0.26 | 0.29 |
| | | | | | 0.30 | 0.27 | 0.33 | 0.32 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.33 | 0.34 | 0.28 | 0.36 | 0.34 | 0.29 | 0.38 | 0.29 |
| | | | | | 0.33 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.35 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.33 | 0.30 |
| 2 | $SO_2$ | 30 | ppm | 1 | 3.54 | 4.09 | 11.69 | 0.00 | 6.29 | 2.16 | 3.32 | 1.11 | 0.04 | 0.46 | 0.00 | 1.17 | 0.29 | 0.39 | 0.15 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.96 |
| | | | | | 0.88 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.36 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 1.65 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | NOx | 70 | ppm | 1 | 12.00 | 18.12 | 14.86 | 16.54 | 18.37 | 35.09 | 28.73 | 13.31 | 20.30 | 29.68 | 9.13 | 19.73 | 24.27 | 33.74 | 37.31 | 7.35 |
| | | | | | 32.10 | 35.43 | 38.50 | 58.56 | 20.56 | 21.38 | 35.84 | 17.70 | 23.11 | 28.71 | 36.76 | 49.78 | 30.66 | 4.51 | 6.25 | 37.01 |
| | | | | | 31.80 | 12.78 | 29.24 | 60.67 | 30.43 | 7.12 | 26.42 | 12.59 | 10.11 | 11.84 | 44.64 | 15.60 | 11.64 | 30.91 | 28.84 | 11.00 |
| 4 | HCl | 15 | ppm | 1 | 0.80 | 0.64 | 0.54 | 0.91 | 0.56 | 0.63 | 0.87 | 0.74 | 0.65 | 0.74 | 0.81 | 0.68 | 0.82 | 0.72 | 0.70 | 0.87 |
| | | | | | 0.88 | 0.61 | 0.77 | 0.88 | 0.74 | 0.83 | 0.79 | 0.64 | 0.70 | 0.76 | 0.58 | 0.71 | 0.68 | 0.64 | 0.76 | 0.56 |
| | | | | | 0.62 | 0.57 | 0.65 | 0.62 | 0.74 | 0.63 | 0.64 | 0.71 | 0.58 | 0.67 | 0.71 | 0.31 | 0.62 | 0.77 | 0.75 | 0.63 |
| 5 | CO | 50 | ppm | 1 | 0.83 | 1.22 | 29.31 | 1.53 | 18.78 | 22.22 | 2.91 | 27.34 | 0.26 | 0.36 | 0.87 | 0.57 | 0.37 | 0.26 | 0.41 | 2.60 |
| | | | | | 2.77 | 22.67 | 9.71 | 1.47 | 9.61 | 2.38 | 2.20 | 17.32 | 25.53 | 3.40 | 1.33 | 2.12 | 2.88 | 3.20 | 4.80 | 1.42 |
| | | | | | 1.80 | 3.11 | 1.35 | 1.01 | 1.92 | 1.22 | 1.11 | 1.55 | 17.94 | 2.29 | 4.85 | 41.20 | 6.63 | 2.05 | 7.51 | 26.03 |
| 6 | $O_2$ | 12 | (%) | 1/10 | 10.59 | 5.70 | 6.21 | 8.67 | 7.11 | 6.33 | 11.05 | 6.99 | 5.87 | 7.26 | 7.36 | 5.64 | 9.32 | 7.46 | 6.69 | 8.01 |
| | | | | | 8.80 | 7.42 | 9.35 | 9.35 | 7.08 | 8.35 | 8.93 | 7.19 | 10.37 | 10.31 | 7.31 | 10.65 | 9.79 | 7.78 | 10.42 | 7.57 |
| | | | | | 9.17 | 6.56 | 8.98 | 9.32 | 10.48 | 6.78 | 6.76 | 8.23 | 7.27 | 7.92 | 11.61 | 4.55 | 7.25 | 9.15 | 9.16 | 7.70 |
| 7 | FLW | 0 | Sm3 | 10 | 12267.00 | 17189.00 | 16376.90 | 13220.50 | 14875.90 | 15823.80 | 10348.50 | 15588.20 | 17092.40 | 15393.90 | 15372.20 | 17371.70 | 12848.60 | 15367.40 | 15589.80 | 13659.50 |
| | | | | | 12958.40 | 14580.10 | 12790.30 | 12178.00 | 14994.10 | 13499.10 | 12745.80 | 14975.70 | 12223.40 | 11995.60 | 16032.50 | 11928.90 | 13023.40 | 15749.80 | 12718.30 | 15585.70 |
| | | | | | 12861.90 | 16111.20 | 12586.20 | 12134.20 | 12622.50 | 16187.90 | 15223.60 | 13344.10 | 14526.70 | 13840.70 | 11668.70 | 19313.40 | 15279.00 | 13184.80 | 12993.00 | 14467.50 |
| 8 | TMP | 0 | DEG | 1 | 164.54 | 165.02 | 166.39 | 166.10 | 163.90 | 162.99 | 162.45 | 162.49 | 163.24 | 163.92 | 163.13 | 162.78 | 163.02 | 163.26 | 163.04 | 161.29 |
| | | | | | 158.75 | 157.22 | 158.24 | 158.51 | 157.40 | 157.73 | 157.75 | 157.72 | 158.16 | 157.19 | 159.08 | 163.65 | 165.18 | 166.71 | 170.44 | 171.71 |
| | | | | | 170.14 | 167.37 | 165.90 | 163.87 | 161.45 | 163.78 | 164.87 | 162.21 | 159.37 | 158.10 | 157.74 | 160.87 | 166.44 | 167.48 | 166.98 | 166.37 |
| 9 | TM1 | 0 | DEG | 1 | 1139.41 | 1229.88 | 1207.68 | 1101.27 | 1188.55 | 1226.42 | 1168.89 | 1181.63 | 1219.89 | 1148.17 | 1138.42 | 1227.17 | 1209.72 | 1175.81 | 1208.93 | 1147.56 |
| | | | | | 1095.82 | 1148.14 | 1172.79 | 1044.42 | 1133.93 | 1096.22 | 1070.08 | 1136.61 | 1074.64 | 1021.05 | 1156.08 | 990.43 | 1009.74 | 1080.81 | 1082.59 | 1100.79 |
| | | | | | 1041.31 | 1138.78 | 1044.62 | 1018.35 | 1084.57 | 1155.25 | 1169.06 | 1127.45 | 1151.86 | 1114.95 | 1054.19 | 1302.53 | 1219.40 | 1094.27 | 1091.60 | 1186.96 |
| 10 | TM3 | 0 | DEG | 1 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 |
| | | | | | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 |
| | | | | | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 |

# 굴뚝별 트랜드

2016년12월12일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/08/22　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균




| NO | 측정항목 | 기준치 | 단위 | SCALE | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| | | | | | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
| 1 | TSP | 20 | MGm | 1 | 0.38 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.37 | 0.29 | 0.38 | 0.37 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.39 | 0.34 | 0.35 | 0.32 |
| | | | | | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.40 | 0.42 | 0.30 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.32 | 0.24 |
| | | | | | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.32 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.34 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.27 |
| 2 | $SO_2$ | 30 | ppm | 1 | 0.65 | 1.63 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.80 | 3.47 | 9.10 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.46 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| | | | | | 1.95 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.27 | 1.09 | 14.14 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | NOx | 70 | ppm | 1 | 28.30 | 32.30 | 23.94 | 14.27 | 36.63 | 10.42 | 17.84 | 40.32 | 17.37 | 14.53 | 49.65 | 14.26 | 17.51 | 22.49 | 22.64 | 16.97 |
| | | | | | 11.52 | 15.36 | 13.57 | 15.14 | 24.61 | 12.05 | 13.39 | 15.62 | 5.62 | 5.51 | 14.08 | 10.51 | 16.42 | 19.37 | 11.89 | 12.24 |
| | | | | | 11.95 | 6.61 | 7.15 | 11.07 | 14.58 | 14.39 | 20.26 | 4.83 | 4.88 | 24.58 | 33.51 | 18.56 | 13.22 | 12.41 | 23.84 | 8.79 |
| 4 | HCl | 15 | ppm | 1 | 0.74 | 0.57 | 0.65 | 0.71 | 0.79 | 0.63 | 0.79 | 0.74 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.56 | 0.72 | 0.65 | 0.71 | 0.70 |
| | | | | | 0.76 | 0.77 | 0.82 | 0.75 | 0.68 | 0.70 | 0.66 | 0.61 | 0.42 | 0.27 | 0.62 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.88 | 0.78 |
| | | | | | 0.90 | 1.01 | 1.09 | 1.17 | 1.31 | 1.36 | 1.28 | 1.34 | 1.16 | 0.93 | 1.02 | 1.27 | 1.35 | 1.37 | 1.54 | 1.42 |
| 5 | CO | 50 | ppm | 1 | 10.59 | 24.15 | 18.06 | 1.88 | 2.62 | 4.28 | 3.63 | 7.46 | 3.13 | 2.15 | 1.36 | 21.66 | 3.51 | 7.89 | 2.77 | 2.90 |
| | | | | | 1.80 | 1.94 | 3.12 | 2.88 | 1.45 | 2.30 | 3.29 | 1.18 | 0.64 | 1.76 | 8.42 | 4.31 | 5.56 | 3.15 | 9.91 | 2.36 |
| | | | | | 3.44 | 5.44 | 0.94 | 1.42 | 2.13 | 1.70 | 1.57 | 1.55 | 1.57 | 0.93 | 0.70 | 1.03 | 1.11 | 1.97 | 1.31 | 1.21 |
| 6 | $O_2$ | 12 | (%) | 1/10 | 9.81 | 7.31 | 7.85 | 8.21 | 10.01 | 7.72 | 11.36 | 10.24 | 7.95 | 8.31 | 8.88 | 7.23 | 10.97 | 8.78 | 9.10 | 8.14 |
| | | | | | 8.39 | 8.43 | 10.09 | 8.54 | 7.93 | 8.02 | 7.91 | 6.97 | 20.75 | 15.42 | 7.85 | 6.78 | 7.47 | 7.54 | 9.55 | 6.99 |
| | | | | | 6.83 | 6.74 | 6.55 | 7.04 | 10.39 | 7.40 | 7.66 | 7.93 | 7.45 | 6.57 | 9.74 | 7.93 | 7.52 | 7.39 | 9.08 | 7.02 |
| 7 | FLW | 0 | Sm3 | 10 | 11777.50 | 15287.30 | 14801.90 | 14299.40 | 11918.10 | 14436.20 | 11039.70 | 11807.20 | 15181.90 | 14508.50 | 13514.50 | 15868.50 | 12609.40 | 13913.60 | 13437.30 | 14865.70 |
| | | | | | 13679.50 | 13416.80 | 12490.90 | 13335.70 | 13751.50 | 13111.40 | 12883.70 | 13674.80 | 8735.98 | 8731.03 | 12329.10 | 13734.90 | 12925.00 | 13496.80 | 11479.40 | 14134.40 |
| | | | | | 14554.00 | 14530.30 | 13963.40 | 13648.70 | 10800.70 | 13169.60 | 13071.40 | 13156.20 | 13803.20 | 14890.60 | 12007.00 | 13264.60 | 13831.50 | 13925.90 | 11899.30 | 14333.20 |
| 8 | TMP | 0 | DEG | 1 | 166.55 | 167.00 | 166.87 | 167.06 | 166.92 | 165.52 | 165.21 | 164.59 | 164.03 | 167.99 | 170.79 | 171.65 | 173.21 | 172.72 | 171.84 | 170.34 |
| | | | | | 169.44 | 165.83 | 163.77 | 163.19 | 163.18 | 162.10 | 160.11 | 158.75 | 158.62 | 158.15 | 158.07 | 158.45 | 157.86 | 158.60 | 160.48 | 160.78 |
| | | | | | 159.73 | 162.58 | 161.18 | 157.50 | 156.25 | 155.09 | 153.08 | 157.38 | 163.69 | 165.13 | 165.48 | 165.00 | 163.88 | 163.65 | 163.30 | 165.12 |
| 9 | TM1 | 0 | DEG | 1 | 1213.03 | 1202.24 | 1155.06 | 1150.89 | 1068.74 | 1170.01 | 1081.29 | 996.46 | 1087.42 | 1093.16 | 1081.75 | 1160.11 | 1074.22 | 1107.37 | 1066.92 | 1120.14 |
| | | | | | 1127.07 | 1106.14 | 1134.43 | 1115.19 | 1140.42 | 1131.77 | 1093.00 | 1137.59 | 1148.89 | 1128.60 | 1126.84 | 1123.01 | 1092.31 | 1075.17 | 1124.41 | 1100.08 |
| | | | | | 1101.63 | 1124.36 | 1163.47 | 1137.05 | 1104.49 | 1102.41 | 1105.41 | 1113.99 | 1119.45 | 1153.32 | 1143.63 | 1101.61 | 1127.51 | 1137.12 | 1056.89 | 1139.89 |
| 10 | TM3 | 0 | DEG | 1 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 |
| | | | | | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.66 | 36.65 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 |
| | | | | | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 |

# 굴뚝별 트랜드

2016년12월12일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/08/23　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균




| NO | 측정항목 | 기준치 | 단위 | SCALE | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| | | | | | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
| 1 | TSP | 20 | MGm | 1 | 0.38 | 0.28 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.28 | 0.28 | 0.29 |
| | | | | | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.33 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.32 | 0.25 |
| | | | | | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.25 | 0.34 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.26 | 0.25 | 0.32 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.24 |
| 2 | $SO_2$ | 30 | ppm | 1 | 7.85 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.01 | 0.23 | 6.63 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.63 | 1.48 | 1.19 |
| | | | | | 0.17 | 0.62 | 0.28 | 0.20 | 0.00 | 0.89 | 0.40 | 2.77 | 28.75 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 4.87 | 11.36 | 10.30 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.04 | 0.00 | 11.13 | 2.53 | 1.83 | 0.30 | 0.55 | 8.17 | 0.08 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | NOx | 70 | ppm | 1 | 10.49 | 11.15 | 37.21 | 14.81 | 21.21 | 9.78 | 9.11 | 6.06 | 23.02 | 11.24 | 7.18 | 9.30 | 11.69 | 12.39 | 12.83 | 18.25 |
| | | | | | 13.59 | 12.51 | 17.98 | 25.11 | 13.13 | 13.07 | 12.16 | 25.20 | 30.43 | 13.44 | 8.95 | 19.89 | 11.62 | 15.58 | 18.32 | 20.51 |
| | | | | | 11.76 | 21.11 | 21.59 | 9.74 | 24.11 | 14.91 | 5.18 | 7.42 | 12.47 | 9.98 | 9.55 | 10.83 | 5.94 | 4.59 | 8.13 | 18.83 |
| 4 | HCl | 15 | ppm | 1 | 1.94 | 1.84 | 2.04 | 1.97 | 1.75 | 1.78 | 1.70 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | 1.54 | 1.58 | 1.37 | 1.36 | 1.35 | 1.45 |
| | | | | | 1.46 | 1.48 | 1.42 | 1.65 | 1.61 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.71 | 2.00 | 1.93 | 1.89 | 2.21 | 1.88 | 2.72 | 2.80 |
| | | | | | 2.94 | 2.70 | 2.25 | 1.55 | 1.47 | 1.47 | 1.30 | 1.07 | 1.38 | 1.27 | 1.53 | 1.68 | 1.75 | 1.61 | 1.08 | 1.34 |
| 5 | CO | 50 | ppm | 1 | 1.95 | 1.16 | 1.41 | 1.65 | 1.41 | 2.15 | 3.03 | 1.59 | 0.86 | 9.79 | 1.24 | 2.38 | 1.53 | 1.65 | 1.47 | 1.69 |
| | | | | | 1.57 | 5.20 | 2.09 | 1.40 | 1.15 | 5.14 | 3.16 | 8.75 | 98.84 | 7.84 | 3.69 | 2.01 | 9.92 | 23.62 | 1.80 | 0.86 |
| | | | | | 1.91 | 2.72 | 2.62 | 6.51 | 1.44 | 2.38 | 2.02 | 4.07 | 0.94 | 26.03 | 7.37 | 12.48 | 22.46 | 17.06 | 36.12 | 16.30 |
| 6 | $O_2$ | 12 | (%) | 1/10 | 10.73 | 7.33 | 9.34 | 8.74 | 7.81 | 8.22 | 10.01 | 7.64 | 7.57 | 7.36 | 7.48 | 8.89 | 9.97 | 7.82 | 7.70 | 8.22 |
| | | | | | 7.97 | 8.20 | 9.46 | 8.35 | 7.70 | 7.25 | 7.80 | 7.64 | 10.65 | 7.57 | 7.28 | 7.26 | 7.96 | 5.89 | 9.55 | 6.92 |
| | | | | | 7.78 | 8.33 | 9.17 | 6.70 | 10.59 | 8.21 | 6.10 | 4.58 | 7.16 | 6.01 | 9.02 | 6.71 | 7.30 | 6.28 | 4.91 | 5.83 |
| 7 | FLW | 0 | Sm3 | 10 | 10770.90 | 13961.40 | 11786.30 | 12386.90 | 13524.60 | 13049.90 | 11417.10 | 13924.10 | 13699.70 | 13906.40 | 13793.50 | 12176.30 | 11683.40 | 13704.40 | 13546.30 | 12778.00 |
| | | | | | 12782.20 | 12901.20 | 11951.90 | 12626.80 | 13400.20 | 13901.00 | 12751.60 | 13539.60 | 10836.70 | 12955.20 | 13219.20 | 13170.90 | 12289.80 | 14650.30 | 11206.20 | 13646.30 |
| | | | | | 13124.70 | 12361.80 | 12223.50 | 15425.50 | 11562.10 | 14299.60 | 16583.80 | 17602.20 | 14476.10 | 14917.00 | 11999.80 | 13346.10 | 12849.60 | 14207.30 | 14929.50 | 14110.30 |
| 8 | TMP | 0 | DEG | 1 | 168.65 | 166.30 | 161.34 | 158.89 | 157.92 | 158.09 | 161.92 | 165.17 | 165.68 | 162.77 | 161.86 | 163.12 | 161.25 | 161.75 | 162.43 | 161.27 |
| | | | | | 160.79 | 161.47 | 161.54 | 161.36 | 160.81 | 160.94 | 159.98 | 160.54 | 161.71 | 158.41 | 159.06 | 163.17 | 164.08 | 163.86 | 164.81 | 163.07 |
| | | | | | 160.73 | 160.67 | 161.87 | 162.68 | 161.73 | 159.52 | 161.13 | 161.56 | 159.37 | 160.60 | 160.99 | 160.83 | 159.71 | 158.79 | 160.89 | 162.34 |
| 9 | TM1 | 0 | DEG | 1 | 1091.15 | 1137.72 | 1052.11 | 1076.12 | 1109.54 | 1102.15 | 1124.11 | 1125.20 | 1138.64 | 1131.70 | 1131.00 | 1069.45 | 1112.21 | 1086.92 | 1115.91 | 1107.18 |
| | | | | | 1112.27 | 1099.62 | 1145.29 | 1110.22 | 1130.94 | 1150.55 | 1135.59 | 1147.11 | 1109.10 | 1137.67 | 1144.73 | 1149.43 | 1125.04 | 1208.32 | 1207.80 | 1050.23 |
| | | | | | 968.11 | 933.91 | 932.97 | 975.59 | 965.29 | 974.57 | 1031.06 | 1112.92 | 1007.79 | 1072.76 | 1076.80 | 1048.35 | 1031.60 | 1029.00 | 1114.48 | 1082.63 |
| 10 | TM3 | 0 | DEG | 1 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 |
| | | | | | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 |
| | | | | | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 |