
# 굴뚝별 트랜드

2017년03월03일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/02/20　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균




| NO | 측정항목 | 기준치 | 단위 | SCALE | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| | | | | | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
| 1 | TSP | 20 | MGm | 1 | 0.60 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.60 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.49 | 0.50 |
| | | | | | 0.65 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.64 | 0.78 | 0.69 | 0.59 | 0.59 | 0.54 | 0.60 | 0.56 | 0.57 |
| | | | | | 0.72 | 0.70 | 0.67 | 0.59 | 0.62 | 0.67 | 0.54 | 0.58 | 0.71 | 0.56 | 0.64 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.62 | 0.61 |
| 2 | $SO_2$ | 30 | ppm | 1 | 0.00 | 0.79 | 0.34 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 3.34 | 3.68 | 17.86 | 0.03 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.53 | 0.36 | 0.82 | 0.00 | 1.92 | 7.95 |
| | | | | | 23.27 | 0.00 | 0.00 | 6.37 | 0.08 | 0.00 | 3.02 | 3.31 | 0.00 | 0.78 | 0.73 | 1.35 | 0.88 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | NOx | 70 | ppm | 1 | 18.24 | 20.48 | 20.04 | 21.36 | 19.64 | 15.12 | 17.68 | 20.05 | 25.67 | 16.30 | 21.21 | 17.20 | 13.97 | 14.42 | 16.10 | 13.78 |
| | | | | | 24.49 | 14.94 | 15.70 | 13.89 | 15.19 | 17.90 | 15.94 | 12.76 | 19.52 | 14.67 | 13.86 | 12.69 | 15.97 | 16.39 | 14.70 | 16.10 |
| | | | | | 23.92 | 14.11 | 14.43 | 17.85 | 15.88 | 14.51 | 15.62 | 16.34 | 18.34 | 17.61 | 14.41 | 14.70 | 16.91 | 12.53 | 17.83 | 16.50 |
| 4 | HCl | 15 | ppm | 1 | 2.09 | 1.39 | 1.93 | 1.93 | 2.05 | 2.41 | 2.27 | 2.65 | 4.04 | 3.16 | 2.81 | 3.05 | 5.02 | 3.94 | 8.08 | 3.75 |
| | | | | | 4.19 | 2.99 | 2.55 | 2.35 | 2.30 | 2.30 | 2.28 | 2.53 | 3.30 | 2.74 | 1.93 | 1.95 | 1.80 | 2.04 | 1.80 | 1.96 |
| | | | | | 2.51 | 2.30 | 1.85 | 1.42 | 1.74 | 1.78 | 1.24 | 1.85 | 2.51 | 1.80 | 2.61 | 1.82 | 2.01 | 1.59 | 0.98 | 1.23 |
| 5 | CO | 50 | ppm | 1 | 0.38 | 14.38 | 1.42 | 0.94 | 4.02 | 2.64 | 18.49 | 5.60 | 2.35 | 0.42 | 3.21 | 0.41 | 3.14 | 7.29 | 32.98 | 39.26 |
| | | | | | 1.36 | 1.47 | 1.11 | 1.43 | 1.18 | 0.99 | 0.77 | 1.08 | 1.25 | 1.82 | 1.33 | 0.98 | 0.48 | 0.43 | 22.01 | 32.28 |
| | | | | | 43.49 | 1.19 | 1.34 | 23.16 | 6.48 | 3.14 | 10.60 | 0.58 | 0.57 | 11.68 | 34.50 | 45.95 | 37.46 | 10.80 | 16.75 | 0.77 |
| 6 | $O_2$ | 12 | (%) | 1/10 | 9.55 | 5.28 | 6.13 | 6.05 | 5.63 | 6.57 | 5.45 | 6.27 | 9.12 | 6.66 | 6.07 | 6.25 | 6.55 | 7.15 | 6.24 | 6.13 |
| | | | | | 10.15 | 8.26 | 8.12 | 8.28 | 7.88 | 7.87 | 7.66 | 8.89 | 10.81 | 9.64 | 7.62 | 7.76 | 6.59 | 7.99 | 7.14 | 7.02 |
| | | | | | 10.92 | 9.86 | 9.46 | 7.34 | 7.88 | 9.33 | 6.60 | 7.17 | 9.81 | 6.81 | 8.02 | 7.12 | 8.72 | 9.41 | 7.70 | 7.44 |
| 7 | FLW | 0 | Sm3 | 10 | 10137.40 | 14130.60 | 13128.80 | 13278.20 | 13647.50 | 12996.40 | 13966.70 | 13002.40 | 10334.90 | 12637.90 | 13362.40 | 13225.20 | 12912.00 | 12529.70 | 13283.30 | 13376.50 |
| | | | | | 10699.80 | 12507.70 | 12713.10 | 12560.50 | 13340.20 | 13647.10 | 13603.70 | 12339.50 | 10336.70 | 11283.70 | 13613.50 | 13226.30 | 14326.50 | 12394.00 | 13759.00 | 13914.20 |
| | | | | | 11461.30 | 11078.60 | 11514.30 | 13952.10 | 13083.50 | 11046.20 | 14034.80 | 13419.50 | 11277.90 | 13792.00 | 12675.60 | 13290.90 | 11627.30 | 11045.70 | 13134.60 | 13461.60 |
| 8 | TMP | 0 | DEG | 1 | 182.90 | 183.40 | 184.59 | 184.89 | 184.80 | 185.94 | 185.65 | 185.05 | 184.61 | 184.51 | 183.61 | 183.95 | 185.22 | 184.10 | 184.97 | 184.73 |
| | | | | | 183.94 | 184.96 | 186.10 | 186.63 | 186.52 | 187.82 | 188.45 | 188.53 | 188.47 | 187.83 | 188.16 | 187.84 | 188.93 | 187.91 | 187.55 | 187.31 |
| | | | | | 187.13 | 187.01 | 185.66 | 185.49 | 185.82 | 184.83 | 184.76 | 186.73 | 186.12 | 185.53 | 186.56 | 186.09 | 185.57 | 185.07 | 184.48 | 185.35 |
| 9 | TM1 | 0 | DEG | 1 | 1067.78 | 1088.65 | 1102.21 | 1107.35 | 1103.87 | 1065.31 | 1096.75 | 1087.24 | 1080.25 | 1088.93 | 1088.75 | 1080.00 | 1091.54 | 1014.31 | 1100.15 | 1041.20 |
| | | | | | 1053.71 | 999.34 | 986.81 | 957.04 | 1011.76 | 1019.45 | 1047.23 | 985.53 | 1025.81 | 942.82 | 991.71 | 986.78 | 1061.79 | 1046.83 | 1053.58 | 1047.58 |
| | | | | | 1028.11 | 980.13 | 958.14 | 1035.22 | 1024.04 | 1018.11 | 1039.87 | 1057.24 | 1053.51 | 1081.01 | 1045.12 | 1058.05 | 1001.83 | 970.63 | 1029.89 | 1032.38 |
| 10 | TM3 | 0 | DEG | 1 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 |
| | | | | | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.56 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 |
| | | | | | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 |

# 굴뚝별 트랜드

2017년03월03일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/02/21　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균




| NO | 측정항목 | 기준치 | 단위 | SCALE | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| | | | | | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
| | | | | | 0.79 | 0.69 | 0.65 | 0.65 | 0.71 | 0.73 | 0.77 | 0.61 | 0.79 | 0.82 | 0.71 | 0.64 | 0.56 | 0.60 | 0.63 | 0.68 |
| 1 | TSP | 20 | MGm | 1 | 0.83 | 0.61 | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 0.66 | 0.62 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.53 | 0.55 |
| | | | | | 0.68 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.62 | 0.53 | 0.56 | 0.61 | 0.72 | 0.62 | 0.63 | 0.69 | 0.68 | 0.63 | 0.65 | 0.57 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
| 2 | $SO_2$ | 30 | ppm | 1 | 0.82 | 0.00 | 1.90 | 1.03 | 0.00 | 0.61 | 0.23 | 1.37 | 8.32 | 4.10 | 0.97 | 0.00 | 0.15 | 0.13 | 0.28 | 1.52 |
| | | | | | 4.54 | 0.00 | 0.15 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 20.80 | 13.69 | 15.37 | 15.72 | 15.58 | 17.01 | 17.25 | 13.09 | 19.81 | 21.17 | 11.62 | 15.84 | 18.42 | 17.12 | 16.42 | 15.90 |
| 3 | NOx | 70 | ppm | 1 | 19.00 | 13.71 | 15.02 | 13.04 | 13.02 | 13.79 | 14.15 | 14.07 | 15.79 | 16.26 | 14.80 | 14.56 | 14.27 | 15.49 | 15.97 | 17.16 |
| | | | | | 22.92 | 14.14 | 13.71 | 16.26 | 14.86 | 16.06 | 17.23 | 18.33 | 24.02 | 13.90 | 14.39 | 16.58 | 16.31 | 11.59 | 13.57 | 19.64 |
| | | | | | 1.99 | 1.41 | 0.99 | 1.19 | 1.58 | 2.30 | 1.91 | 0.94 | 1.26 | 2.22 | 0.86 | 0.70 | 0.31 | 0.57 | 1.27 | 1.31 |
| 4 | HCl | 15 | ppm | 1 | 2.51 | 1.56 | 1.92 | 2.09 | 2.13 | 1.73 | 2.67 | 2.49 | 3.69 | 2.61 | 2.75 | 2.42 | 2.54 | 2.70 | 2.17 | 2.53 |
| | | | | | 3.27 | 2.46 | 2.54 | 2.90 | 3.73 | 2.25 | 2.51 | 2.57 | 3.22 | 2.84 | 2.39 | 2.68 | 2.17 | 1.49 | 1.26 | 0.95 |
| | | | | | 1.55 | 1.58 | 9.19 | 0.77 | 1.62 | 2.69 | 2.21 | 0.82 | 19.00 | 21.34 | 1.17 | 1.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.79 |
| 5 | CO | 50 | ppm | 1 | 1.46 | 8.39 | 2.00 | 1.02 | 1.06 | 0.94 | 0.95 | 1.46 | 9.08 | 1.58 | 0.74 | 0.94 | 0.75 | 0.81 | 0.67 | 2.47 |
| | | | | | 1.60 | 0.86 | 1.30 | 12.54 | 1.40 | 3.22 | 4.05 | 1.75 | 1.46 | 2.19 | 1.36 | 18.29 | 12.10 | 20.74 | 1.01 | 3.07 |
| | | | | | 10.98 | 8.83 | 7.99 | 8.05 | 9.34 | 9.77 | 9.80 | 7.13 | 9.70 | 9.82 | 8.96 | 7.74 | 5.90 | 6.85 | 7.22 | 8.17 |
| 6 | $O_2$ | 12 | (%) | 1/10 | 10.54 | 7.45 | 8.11 | 8.57 | 8.36 | 7.55 | 8.63 | 7.97 | 9.87 | 6.95 | 7.07 | 7.25 | 7.51 | 7.98 | 7.03 | 7.36 |
| | | | | | 10.90 | 8.05 | 7.62 | 7.74 | 9.09 | 6.95 | 7.64 | 8.55 | 10.95 | 8.60 | 8.90 | 9.58 | 9.79 | 8.65 | 8.69 | 6.60 |
| | | | | | 10913.40 | 12033.20 | 13126.40 | 12938.60 | 11366.40 | 10707.50 | 10950.40 | 13466.60 | 10812.90 | 10715.70 | 11520.10 | 13115.40 | 15095.90 | 13956.50 | 13495.80 | 12516.00 |
| 7 | FLW | 0 | Sm3 | 10 | 9978.69 | 12822.60 | 12354.80 | 11519.80 | 11730.20 | 12734.80 | 11548.80 | 12248.10 | 9978.77 | 13151.70 | 12957.60 | 13005.40 | 12605.60 | 12543.80 | 13717.80 | 13319.40 |
| | | | | | 10565.40 | 12516.90 | 13090.70 | 13057.60 | 11598.30 | 14091.10 | 13200.60 | 12267.00 | 10451.60 | 12020.70 | 11804.50 | 11068.40 | 10743.30 | 12036.70 | 12167.40 | 14761.00 |
| | | | | | 187.45 | 187.56 | 186.26 | 184.28 | 182.27 | 184.06 | 187.35 | 185.74 | 186.84 | 186.27 | 184.53 | 184.39 | 183.82 | 183.91 | 183.74 | 184.33 |
| 8 | TMP | 0 | DEG | 1 | 184.72 | 184.35 | 185.11 | 185.24 | 184.34 | 184.49 | 185.37 | 185.47 | 185.68 | 186.88 | 187.62 | 186.88 | 186.68 | 187.18 | 187.20 | 187.19 |
| | | | | | 186.76 | 186.13 | 187.51 | 187.50 | 187.04 | 185.82 | 185.12 | 184.69 | 184.48 | 185.82 | 185.16 | 183.61 | 182.75 | 183.39 | 184.78 | 185.40 |
| | | | | | 992.83 | 989.92 | 1024.91 | 1003.01 | 956.85 | 912.06 | 921.95 | 993.91 | 1058.70 | 937.24 | 971.55 | 961.65 | 1063.18 | 1067.17 | 1054.98 | 1030.29 |
| 9 | TM1 | 0 | DEG | 1 | 1025.23 | 1034.22 | 1001.61 | 1010.55 | 974.61 | 990.74 | 980.19 | 1013.02 | 1016.80 | 1044.43 | 1064.58 | 1016.97 | 1030.40 | 1032.23 | 1065.34 | 1028.39 |
| | | | | | 1034.01 | 1014.05 | 1028.12 | 1015.18 | 982.99 | 1030.03 | 1064.05 | 1002.39 | 1032.45 | 1008.97 | 1011.49 | 972.97 | 951.55 | 973.15 | 974.03 | 1010.95 |
| | | | | | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.57 | 36.56 | 36.56 | 36.55 |
| 10 | TM3 | 0 | DEG | 1 | 36.56 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.56 | 36.56 | 36.56 |
| | | | | | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.56 | 36.56 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.56 | 36.56 | 36.55 | 36.56 | 36.55 |

# 굴뚝별 트랜드

2017년03월03일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2017/02/22　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균




| NO | 측정항목 | 기준치 | 단위 | SCALE | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| | | | | | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
| 1 | TSP | 20 | MGm | 1 | 0.79 | 0.61 | 0.65 | 0.71 | 0.73 | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 0.75 | 0.64 | 0.60 | 0.54 | 0.68 | 0.53 | 0.66 | 0.59 |
| | | | | | 0.76 | 0.59 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 0.53 | 0.80 | 0.56 | 0.80 | 0.64 | 0.60 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 0.56 | 0.63 |
| | | | | | 0.69 | 0.60 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.54 | 0.61 | 0.70 | 0.55 | 0.57 | 0.54 | 0.60 | 0.56 | 0.57 | 0.56 |
| 2 | $SO_2$ | 30 | ppm | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |
| | | | | | 0.93 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 2.51 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 2.43 | 2.09 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.03 | 1.61 | 0.00 | 0.00 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | NOx | 70 | ppm | 1 | 18.64 | 18.57 | 15.93 | 15.66 | 19.54 | 16.83 | 15.66 | 17.65 | 14.67 | 11.58 | 13.79 | 17.91 | 11.78 | 24.15 | 13.03 | 17.89 |
| | | | | | 20.28 | 17.35 | 15.06 | 15.48 | 18.20 | 15.99 | 11.92 | 15.23 | 17.30 | 12.95 | 13.40 | 14.74 | 11.77 | 10.33 | 12.47 | 10.33 |
| | | | | | 18.26 | 13.33 | 13.08 | 16.16 | 14.40 | 12.97 | 13.65 | 11.54 | 15.65 | 14.63 | 15.60 | 16.82 | 12.16 | 12.62 | 14.66 | 15.80 |
| 4 | HCl | 15 | ppm | 1 | 1.76 | 1.11 | 1.39 | 1.47 | 1.39 | 0.67 | 0.94 | 0.74 | 1.30 | 1.18 | 1.08 | 0.68 | 1.72 | 0.97 | 1.56 | 1.16 |
| | | | | | 2.38 | 1.88 | 1.84 | 1.59 | 1.58 | 2.19 | 3.40 | 2.16 | 2.86 | 2.35 | 2.00 | 2.07 | 1.87 | 1.69 | 1.34 | 1.68 |
| | | | | | 1.55 | 1.52 | 1.33 | 1.59 | 1.58 | 1.52 | 1.26 | 1.54 | 1.71 | 1.15 | 1.20 | 1.12 | 1.43 | 1.19 | 1.29 | 1.25 |
| 5 | CO | 50 | ppm | 1 | 0.82 | 0.71 | 0.93 | 1.42 | 2.33 | 31.00 | 1.40 | 1.09 | 1.63 | 1.00 | 0.73 | 1.92 | 1.09 | 0.53 | 0.79 | 0.93 |
| | | | | | 1.41 | 3.28 | 3.19 | 2.44 | 2.60 | 38.69 | 0.86 | 0.55 | 1.31 | 0.94 | 1.47 | 2.55 | 0.84 | 1.00 | 0.57 | 0.94 |
| | | | | | 0.58 | 0.82 | 15.65 | 0.86 | 0.56 | 0.99 | 0.75 | 0.94 | 1.10 | 0.80 | 0.66 | 0.70 | 1.13 | 5.00 | 1.92 | 3.72 |
| 6 | $O_2$ | 12 | (%) | 1/10 | 11.14 | 7.68 | 8.60 | 9.53 | 10.11 | 7.19 | 8.20 | 8.09 | 10.45 | 8.84 | 7.48 | 5.83 | 9.24 | 6.27 | 9.20 | 7.62 |
| | | | | | 10.83 | 7.39 | 6.86 | 5.95 | 5.55 | 5.71 | 7.53 | 7.59 | 10.69 | 8.72 | 8.16 | 8.54 | 8.60 | 8.65 | 7.03 | 8.85 |
| | | | | | 9.16 | 8.22 | 6.64 | 6.94 | 7.59 | 8.00 | 7.05 | 8.83 | 10.84 | 7.48 | 7.86 | 7.20 | 8.67 | 7.42 | 7.71 | 7.44 |
| 7 | FLW | 0 | Sm3 | 10 | 10114.00 | 13498.70 | 12363.40 | 11403.00 | 10681.90 | 14515.60 | 13380.60 | 13522.50 | 11018.40 | 11747.80 | 13339.40 | 15332.00 | 11450.80 | 14717.80 | 11339.10 | 13136.40 |
| | | | | | 10396.00 | 13370.80 | 12609.80 | 13224.70 | 13959.10 | 13558.20 | 11658.60 | 12321.10 | 10586.10 | 11240.70 | 11753.80 | 11654.60 | 11405.80 | 11332.50 | 13015.70 | 11151.30 |
| | | | | | 11063.20 | 11807.10 | 12909.70 | 13198.50 | 12454.30 | 12177.60 | 13096.70 | 11111.50 | 10286.90 | 12636.80 | 12173.50 | 12874.40 | 11294.40 | 12488.50 | 12211.40 | 12497.50 |
| 8 | TMP | 0 | DEG | 1 | 185.92 | 185.27 | 185.51 | 185.38 | 183.46 | 181.96 | 183.27 | 183.89 | 184.61 | 187.22 | 187.90 | 187.61 | 185.79 | 184.52 | 184.85 | 186.07 |
| | | | | | 187.92 | 188.52 | 187.08 | 184.98 | 185.34 | 186.66 | 186.05 | 184.94 | 184.95 | 185.62 | 185.97 | 185.35 | 184.97 | 185.62 | 186.75 | 187.02 |
| | | | | | 186.73 | 186.92 | 187.44 | 186.19 | 186.39 | 185.78 | 184.78 | 184.22 | 183.91 | 184.23 | 184.54 | 184.55 | 184.16 | 184.53 | 184.73 | 184.33 |
| 9 | TM1 | 0 | DEG | 1 | 1045.26 | 990.17 | 1017.01 | 939.55 | 914.01 | 953.25 | 996.17 | 1010.93 | 979.09 | 958.73 | 991.94 | 1079.65 | 1001.30 | 1050.89 | 1019.49 | 1022.57 |
| | | | | | 1041.20 | 1046.37 | 1047.33 | 1073.59 | 1089.91 | 1093.20 | 1050.85 | 1040.60 | 999.74 | 1003.18 | 1003.63 | 964.74 | 979.84 | 953.55 | 991.01 | 975.66 |
| | | | | | 1028.60 | 997.97 | 1062.84 | 1017.81 | 1038.85 | 981.60 | 1029.03 | 982.41 | 981.77 | 1015.53 | 1028.81 | 1023.61 | 1007.24 | 1032.80 | 998.12 | 1058.67 |
| 10 | TM3 | 0 | DEG | 1 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.56 | 36.56 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.56 | 36.55 |
| | | | | | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 |
| | | | | | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 |