# 9월 28일 굴뚝별 트랜드

| | | | | | 09-28 00:00 | 09-28 00:30 | 09-28 01:00 | 09-28 01:30 | 09-28 02:00 | 09-28 02:30 | 09-28 03:00 | 09-28 03:30 | 09-28 04:00 | 09-28 04:30 | 09-28 05:00 | 09-28 05:30 | 09-28 06:00 | 09-28 06:30 | 09-28 07:00 | 09-28 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 1.21 | 0.52 | 0.48 | 0.52 | 0.49 | 0.54 | 0.50 | 0.52 | 0.71 | 0.49 | 0.56 | 0.48 | 0.58 | 0.50 | 0.56 | 0.50 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.84 | 2.75 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.59 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 23.06 | 18.47 | 18.52 | 19.93 | 17.52 | 18.11 | 20.78 | 17.91 | 22.78 | 20.86 | 16.64 | 16.37 | 16.60 | 14.35 | 17.63 | 18.68 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 3.87 | 2.47 | 2.49 | 4.12 | 2.95 | 4.82 | 2.44 | 2.88 | 4.16 | 2.94 | 6.65 | 2.34 | 3.54 | 2.35 | 2.90 | 3.15 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 1.14 | 19.03 | 16.49 | 2.60 | 9.58 | 0.69 | 0.87 | 1.78 | 0.97 | 2.24 | 1.16 | 42.04 | 2.21 | 41.68 | 1.08 | 3.40 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.04 | 6.75 | 5.39 | 6.73 | 5.93 | 7.14 | 6.13 | 6.56 | 10.10 | 5.96 | 7.54 | 5.45 | 8.13 | 6.12 | 7.81 | 5.84 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,738 | 13,994 | 15,704 | 14,061 | 15,033 | 13,529 | 14,615 | 14,251 | 10,319 | 14,774 | 12,932 | 15,089 | 12,327 | 14,703 | 13,246 | 15,131 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 186.36 | 186.09 | 186.40 | 186.15 | 186.27 | 186.36 | 185.93 | 186.19 | 185.86 | 185.05 | 184.97 | 184.36 | 184.20 | 184.78 | 184.72 | 184.68 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,057.91 | 1,039.37 | 1,069.14 | 1,030.22 | 1,065.63 | 1,022.95 | 1,060.56 | 1,041.16 | 1,022.58 | 1,076.87 | 1,009.47 | 1,066.74 | 999.45 | 1,048.25 | 998.06 | 1,052.27 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 |

| | | | | | 09-28 08:00 | 09-28 08:30 | 09-28 09:00 | 09-28 09:30 | 09-28 10:00 | 09-28 10:30 | 09-28 11:00 | 09-28 11:30 | 09-28 12:00 | 09-28 12:30 | 09-28 13:00 | 09-28 13:30 | 09-28 14:00 | 09-28 14:30 | 09-28 15:00 | 09-28 15:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.68 | 0.52 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.53 | 0.54 | 0.51 | 0.68 | 0.59 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.53 | 0.48 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.07 | 1.33 | 0.21 | 0.08 | 0.54 | 0.28 | 0.50 | 0.03 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.41 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 17.38 | 19.51 | 12.84 | 19.04 | 20.55 | 21.61 | 21.32 | 23.83 | 33.28 | 21.32 | 20.17 | 21.34 | 22.34 | 21.09 | 17.29 | 19.17 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 5.18 | 3.34 | 3.49 | 3.33 | 3.55 | 5.90 | 4.77 | 5.79 | 8.54 | 5.47 | 5.13 | 3.64 | 3.61 | 4.68 | 5.84 | 4.99 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 6.47 | 0.78 | 41.05 | 9.13 | 3.04 | 11.46 | 14.13 | 9.77 | 0.63 | 0.91 | 21.56 | 0.76 | 1.96 | 2.11 | 2.00 | 0.68 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.69 | 6.62 | 4.75 | 5.00 | 5.64 | 6.83 | 6.84 | 6.11 | 9.04 | 8.01 | 6.21 | 7.14 | 6.88 | 6.37 | 7.41 | 6.38 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,631 | 14,733 | 16,507 | 16,072 | 15,396 | 13,787 | 14,297 | 15,415 | 12,365 | 13,094 | 14,657 | 13,546 | 14,494 | 15,130 | 13,877 | 14,887 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 185.07 | 184.48 | 185.85 | 187.41 | 187.82 | 187.49 | 186.82 | 187.69 | 188.34 | 187.81 | 187.10 | 186.40 | 185.92 | 187.46 | 188.20 | 187.95 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 992.05 | 1,045.14 | 1,098.07 | 1,107.16 | 1,086.09 | 1,043.05 | 1,029.71 | 1,073.79 | 1,076.63 | 1,003.82 | 1,054.87 | 1,009.43 | 1,036.39 | 1,040.59 | 997.09 | 1,051.44 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 |

| | | | | | 09-28 16:00 | 09-28 16:30 | 09-28 17:00 | 09-28 17:30 | 09-28 18:00 | 09-28 18:30 | 09-28 19:00 | 09-28 19:30 | 09-28 20:00 | 09-28 20:30 | 09-28 21:00 | 09-28 21:30 | 09-28 22:00 | 09-28 22:30 | 09-28 23:00 | 09-28 23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.68 | 0.55 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.68 | 0.53 | 0.55 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.54 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 2.04 | 0.00 | 5.84 | 2.14 | 0.00 | 3.05 | 0.90 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 23.74 | 20.00 | 24.32 | 17.98 | 22.50 | 20.27 | 22.55 | 23.62 | 30.28 | 21.95 | 23.92 | 27.04 | 24.84 | 28.13 | 25.71 | 22.87 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 8.27 | 4.43 | 7.08 | 11.25 | 5.31 | 9.07 | 9.32 | 9.56 | 5.34 | 3.04 | 4.10 | 3.11 | 3.84 | 3.08 | 3.17 | 2.94 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 1.12 | 0.90 | 0.69 | 0.57 | 0.94 | 0.88 | 0.55 | 0.59 | 0.57 | 0.43 | 0.75 | 0.44 | 5.03 | 0.58 | 0.88 | 0.52 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.87 | 7.63 | 5.84 | 7.01 | 7.88 | 6.91 | 7.05 | 6.88 | 9.60 | 6.84 | 7.24 | 6.44 | 6.87 | 7.14 | 7.14 | 6.88 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,300 | 13,761 | 15,732 | 13,677 | 13,169 | 14,410 | 14,166 | 14,166 | 11,847 | 14,451 | 13,869 | 15,043 | 14,557 | 14,367 | 14,193 | 14,268 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 188.19 | 188.10 | 188.08 | 188.20 | 187.14 | 186.66 | 187.33 | 187.96 | 187.33 | 187.10 | 186.64 | 186.56 | 187.20 | 187.13 | 186.76 | 186.64 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,009.35 | 985.75 | 1,065.26 | 1,028.87 | 999.56 | 1,029.66 | 1,036.91 | 1,057.60 | 1,057.27 | 1,054.92 | 1,047.33 | 1,079.15 | 1,067.89 | 1,046.74 | 1,043.67 | 1,066.15 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 |

# 9월 29일 굴뚝별 트랜드

| | | | | | 09-29 00:00 | 09-29 00:30 | 09-29 01:00 | 09-29 01:30 | 09-29 02:00 | 09-29 02:30 | 09-29 03:00 | 09-29 03:30 | 09-29 04:00 | 09-29 04:30 | 09-29 05:00 | 09-29 05:30 | 09-29 06:00 | 09-29 06:30 | 09-29 07:00 | 09-29 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.70 | 0.51 | 0.62 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.48 | 0.59 | 0.76 | 0.53 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 31.99 | 23.45 | 19.68 | 27.11 | 20.71 | 22.73 | 20.78 | 20.56 | 31.64 | 21.55 | 21.27 | 18.09 | 15.93 | 19.62 | 19.05 | 22.51 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 2.85 | 2.56 | 2.26 | 1.03 | 3.21 | 3.21 | 1.68 | 3.55 | 3.00 | 1.69 | 1.64 | 1.52 | 0.84 | 0.49 | 0.50 | 0.27 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.78 | 19.75 | 24.46 | 0.73 | 15.50 | 0.73 | 26.35 | 0.80 | 1.17 | 9.22 | 3.13 | 13.88 | 1.95 | 0.81 | 0.57 | 0.63 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 10.22 | 5.95 | 8.74 | 6.79 | 6.85 | 7.18 | 5.28 | 7.99 | 10.32 | 6.63 | 5.20 | 6.54 | 7.34 | 6.63 | 7.04 | 7.06 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,450 | 15,414 | 12,091 | 14,662 | 14,705 | 14,283 | 16,437 | 13,250 | 10,681 | 14,591 | 15,586 | 13,976 | 13,136 | 14,110 | 13,427 | 13,815 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 186.30 | 186.51 | 185.79 | 185.18 | 186.89 | 187.75 | 187.68 | 187.22 | 187.04 | 186.37 | 185.52 | 185.44 | 184.55 | 183.76 | 183.67 | 183.70 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,018.05 | 1,096.05 | 989.55 | 1,060.39 | 1,049.49 | 1,026.68 | 1,088.95 | 1,004.01 | 1,012.18 | 1,042.20 | 1,101.74 | 1,052.21 | 1,015.69 | 1,043.19 | 1,045.90 | 1,051.87 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 |

| | | | | | 09-29 08:00 | 09-29 08:30 | 09-29 09:00 | 09-29 09:30 | 09-29 10:00 | 09-29 10:30 | 09-29 11:00 | 09-29 11:30 | 09-29 12:00 | 09-29 12:30 | 09-29 13:00 | 09-29 13:30 | 09-29 14:00 | 09-29 14:30 | 09-29 15:00 | 09-29 15:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.69 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.57 | 0.50 | 0.54 | 0.53 | 0.67 | 0.51 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.51 | 0.54 | 0.51 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 25.00 | 23.27 | 18.80 | 20.04 | 18.26 | 28.41 | 20.34 | 22.10 | 28.23 | 21.76 | 18.28 | 24.53 | 19.18 | 23.06 | 22.32 | 21.24 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 0.51 | 0.39 | 1.11 | 1.24 | 2.22 | 1.32 | 2.49 | 1.82 | 1.92 | 1.93 | 2.29 | 1.53 | 1.84 | 1.75 | 2.47 | 2.45 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.83 | 0.48 | 0.52 | 6.72 | 0.92 | 0.75 | 0.42 | 0.26 | 1.02 | 1.41 | 0.65 | 0.33 | 0.50 | 1.45 | 0.48 | 1.69 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 10.28 | 6.48 | 6.12 | 6.25 | 7.88 | 6.24 | 7.17 | 7.00 | 9.70 | 6.26 | 7.27 | 6.68 | 6.91 | 6.09 | 6.98 | 6.19 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,040 | 14,768 | 15,125 | 14,834 | 13,156 | 15,055 | 13,530 | 13,564 | 11,507 | 14,919 | 13,292 | 14,178 | 14,104 | 15,048 | 13,934 | 14,858 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 184.27 | 184.75 | 185.73 | 186.29 | 185.75 | 185.81 | 185.89 | 185.56 | 185.62 | 185.97 | 185.95 | 185.98 | 186.46 | 186.59 | 186.56 | 187.04 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,031.23 | 1,053.91 | 1,066.00 | 1,066.64 | 1,005.13 | 1,060.21 | 1,049.55 | 1,074.80 | 1,055.27 | 1,055.87 | 1,045.77 | 1,073.51 | 1,039.06 | 1,054.71 | 1,048.78 | 1,061.31 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 |

| | | | | | 09-29 16:00 | 09-29 16:30 | 09-29 17:00 | 09-29 17:30 | 09-29 18:00 | 09-29 18:30 | 09-29 19:00 | 09-29 19:30 | 09-29 20:00 | 09-29 20:30 | 09-29 21:00 | 09-29 21:30 | 09-29 22:00 | 09-29 22:30 | 09-29 23:00 | 09-29 23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.70 | 0.51 | 0.54 | 0.51 | 0.57 | 0.56 | 0.49 | 0.49 | 0.67 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 0.51 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 28.12 | 18.94 | 20.91 | 17.50 | 18.69 | 20.46 | 18.03 | 22.21 | 21.94 | 23.35 | 17.59 | 24.96 | 21.01 | 22.33 | 20.43 | 21.60 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 3.47 | 2.59 | 3.89 | 3.50 | 3.25 | 2.36 | 1.92 | 1.39 | 0.82 | 0.72 | 1.52 | 1.40 | 1.76 | 1.95 | 2.08 | 3.06 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.83 | 0.70 | 1.31 | 0.46 | 0.66 | 1.05 | 3.09 | 0.61 | 4.78 | 0.44 | 8.91 | 0.36 | 0.45 | 0.59 | 15.90 | 1.46 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.22 | 5.96 | 6.69 | 6.39 | 7.84 | 7.45 | 6.05 | 5.95 | 9.39 | 6.39 | 6.31 | 6.46 | 6.97 | 7.18 | 6.18 | 5.71 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,556 | 15,328 | 14,215 | 14,154 | 12,784 | 13,169 | 13,698 | 13,746 | 10,589 | 14,491 | 14,583 | 14,048 | 13,752 | 13,514 | 14,484 | 15,382 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 187.45 | 187.45 | 187.51 | 186.70 | 186.04 | 185.48 | 184.88 | 184.07 | 183.39 | 183.31 | 184.50 | 184.88 | 185.39 | 185.59 | 185.42 | 185.88 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,028.70 | 1,042.45 | 1,033.49 | 1,060.46 | 997.81 | 1,010.61 | 1,038.27 | 1,069.63 | 1,039.28 | 1,064.49 | 1,063.56 | 1,072.12 | 1,051.39 | 1,036.03 | 1,050.30 | 1,087.59 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.17 | 36.17 | 36.18 | 36.20 | 36.21 | 36.21 | 36.21 | 36.21 | 36.19 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 |

# 9월 30일 굴뚝별 트랜드

| | | | | | 09-30 00:00 | 09-30 00:30 | 09-30 01:00 | 09-30 01:30 | 09-30 02:00 | 09-30 02:30 | 09-30 03:00 | 09-30 03:30 | 09-30 04:00 | 09-30 04:30 | 09-30 05:00 | 09-30 05:30 | 09-30 06:00 | 09-30 06:30 | 09-30 07:00 | 09-30 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.70 | 0.53 | 0.56 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.56 | 0.50 | 0.68 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.49 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 26.26 | 24.21 | 23.25 | 20.68 | 22.73 | 19.65 | 18.71 | 19.90 | 29.51 | 16.98 | 19.62 | 18.94 | 17.57 | 18.52 | 17.46 | 18.72 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 3.70 | 2.97 | 3.81 | 3.74 | 4.77 | 4.16 | 3.41 | 1.67 | 2.73 | 2.46 | 1.79 | 2.60 | 2.47 | 1.94 | 1.58 | 1.60 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 1.58 | 0.85 | 0.82 | 22.19 | 15.48 | 15.18 | 0.95 | 2.72 | 57.91 | 0.67 | 1.83 | 17.93 | 0.57 | 0.66 | 15.53 | 2.88 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.09 | 6.10 | 6.84 | 5.75 | 5.77 | 6.17 | 7.01 | 5.46 | 7.77 | 6.85 | 6.15 | 5.65 | 6.44 | 6.47 | 5.92 | 5.47 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 12,165 | 14,977 | 14,157 | 15,119 | 14,916 | 14,600 | 13,705 | 15,424 | 12,403 | 13,896 | 14,855 | 15,215 | 14,412 | 14,275 | 14,733 | 15,357 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 186.45 | 186.68 | 186.62 | 186.34 | 186.11 | 186.06 | 185.85 | 185.75 | 186.25 | 186.11 | 185.49 | 185.32 | 186.03 | 185.84 | 185.34 | 185.03 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,067.97 | 1,072.99 | 1,046.76 | 1,074.17 | 1,079.46 | 1,057.60 | 1,026.29 | 1,075.89 | 1,111.95 | 1,024.44 | 1,032.99 | 1,063.94 | 1,042.33 | 1,051.25 | 1,061.49 | 1,081.42 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.20 | 36.21 | 36.18 | 36.20 | 36.19 | 36.18 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.20 | 36.20 | 36.19 | 36.21 | 36.24 | 36.25 | 36.25 |

| | | | | | 09-30 08:00 | 09-30 08:30 | 09-30 09:00 | 09-30 09:30 | 09-30 10:00 | 09-30 10:30 | 09-30 11:00 | 09-30 11:30 | 09-30 12:00 | 09-30 12:30 | 09-30 13:00 | 09-30 13:30 | 09-30 14:00 | 09-30 14:30 | 09-30 15:00 | 09-30 15:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.67 | 0.55 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.59 | 0.51 | 0.49 | 0.68 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.45 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 23.46 | 17.50 | 16.53 | 18.43 | 17.75 | 16.89 | 20.04 | 13.12 | 15.82 | 20.41 | 17.51 | 14.91 | 13.81 | 17.79 | 17.75 | 17.03 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 2.16 | 1.81 | 1.60 | 2.53 | 2.58 | 3.54 | 5.29 | 7.16 | 5.84 | 2.90 | 2.95 | 3.12 | 2.50 | 2.48 | 2.93 | 2.18 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 19.68 | 1.99 | 0.80 | 0.91 | 0.61 | 0.92 | 1.09 | 5.66 | 1.54 | 0.37 | 0.49 | 0.66 | 1.37 | 0.69 | 7.93 | 1.30 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 8.79 | 6.79 | 6.21 | 6.76 | 6.47 | 8.17 | 6.31 | 6.22 | 9.94 | 6.17 | 6.29 | 6.50 | 6.36 | 5.41 | 6.03 | 6.00 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 12,033 | 14,005 | 14,796 | 14,190 | 14,206 | 12,406 | 14,428 | 14,391 | 10,924 | 14,296 | 14,523 | 14,003 | 14,257 | 15,443 | 14,779 | 14,994 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 185.21 | 185.13 | 185.21 | 185.35 | 184.94 | 184.67 | 183.57 | 183.65 | 183.98 | 184.27 | 184.80 | 185.06 | 185.13 | 185.65 | 185.51 | 185.80 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,049.75 | 1,020.35 | 1,035.13 | 1,013.32 | 1,022.86 | 952.09 | 1,022.51 | 1,027.61 | 992.34 | 1,054.00 | 1,044.17 | 1,029.94 | 1,030.25 | 1,075.46 | 1,047.48 | 1,044.65 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.22 | 36.22 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 |

| | | | | | 09-30 16:00 | 09-30 16:30 | 09-30 17:00 | 09-30 17:30 | 09-30 18:00 | 09-30 18:30 | 09-30 19:00 | 09-30 19:30 | 09-30 20:00 | 09-30 20:30 | 09-30 21:00 | 09-30 21:30 | 09-30 22:00 | 09-30 22:30 | 09-30 23:00 | 09-30 23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.59 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.49 | 0.46 | 0.49 | 0.46 | 0.64 | 0.50 | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.06 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 26.21 | 17.83 | 19.89 | 18.97 | 19.04 | 21.31 | 23.79 | 20.91 | 30.48 | 21.14 | 17.43 | 22.17 | 20.39 | 22.50 | 23.15 | 23.39 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 2.70 | 2.34 | 2.05 | 2.41 | 2.71 | 2.22 | 2.76 | 2.81 | 3.97 | 2.33 | 2.31 | 2.76 | 2.36 | 2.76 | 2.50 | 2.36 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 33.40 | 8.40 | 1.46 | 20.70 | 2.63 | 2.23 | 0.34 | 32.66 | 3.12 | 1.05 | 25.51 | 0.42 | 0.66 | 2.21 | 0.27 | 0.62 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 7.90 | 7.02 | 6.34 | 5.69 | 7.01 | 5.86 | 6.35 | 5.67 | 9.66 | 7.13 | 5.65 | 6.49 | 6.16 | 6.25 | 6.80 | 6.98 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,934 | 13,517 | 14,348 | 15,046 | 13,541 | 14,607 | 14,317 | 15,284 | 10,933 | 13,557 | 15,273 | 14,366 | 14,665 | 14,421 | 13,814 | 13,528 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 186.28 | 186.09 | 185.70 | 186.18 | 185.92 | 185.59 | 185.29 | 185.34 | 185.49 | 184.88 | 185.05 | 185.39 | 185.60 | 185.16 | 184.93 | 184.67 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,106.81 | 1,024.33 | 1,056.71 | 1,072.81 | 1,042.73 | 1,103.77 | 1,078.21 | 1,074.06 | 1,053.91 | 1,026.65 | 1,072.05 | 1,060.68 | 1,072.62 | 1,085.51 | 1,080.74 | 1,058.07 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 |