# 10월 4일 굴뚝별 트랜드

| | | | | | 10-04 00:00 | 10-04 00:30 | 10-04 01:00 | 10-04 01:30 | 10-04 02:00 | 10-04 02:30 | 10-04 03:00 | 10-04 03:30 | 10-04 04:00 | 10-04 04:30 | 10-04 05:00 | 10-04 05:30 | 10-04 06:00 | 10-04 06:30 | 10-04 07:00 | 10-04 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.71 | 0.59 | 0.52 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.70 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.52 | 0.52 | 0.55 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.07 | 0.00 | 0.45 | 1.28 | 0.10 | 0.00 | 0.42 | 1.87 | 1.41 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 28.69 | 22.80 | 24.21 | 21.22 | 22.74 | 22.48 | 24.01 | 27.50 | 27.74 | 20.77 | 19.71 | 18.56 | 19.06 | 19.63 | 22.57 | 25.59 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 4.20 | 3.24 | 3.91 | 5.12 | 2.83 | 4.61 | 7.06 | 4.65 | 4.29 | 2.32 | 3.85 | 7.57 | 4.82 | 3.24 | 3.47 | 4.05 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.49 | 0.86 | 0.33 | 0.46 | 0.43 | 0.49 | 0.32 | 0.61 | 0.55 | 0.76 | 2.80 | 0.88 | 0.55 | 0.56 | 0.35 | 0.36 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.90 | 8.23 | 6.57 | 8.01 | 7.29 | 6.61 | 6.56 | 6.32 | 10.10 | 6.77 | 6.01 | 6.69 | 7.57 | 6.38 | 6.27 | 7.02 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,032 | 12,916 | 14,512 | 12,681 | 13,747 | 14,567 | 14,772 | 15,083 | 11,557 | 14,538 | 15,699 | 14,660 | 13,533 | 14,812 | 15,094 | 14,330 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 185.81 | 185.45 | 185.45 | 185.21 | 184.85 | 185.02 | 185.99 | 186.35 | 185.95 | 185.61 | 186.51 | 186.85 | 185.98 | 184.64 | 185.43 | 186.10 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,035.33 | 999.82 | 1,062.19 | 1,033.63 | 1,044.57 | 1,059.06 | 1,069.17 | 1,079.77 | 1,029.28 | 1,038.86 | 1,060.26 | 1,036.15 | 1,005.61 | 1,074.01 | 1,080.69 | 1,057.57 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | 36.28 |

| | | | | | 10-04 08:00 | 10-04 08:30 | 10-04 09:00 | 10-04 09:30 | 10-04 10:00 | 10-04 10:30 | 10-04 11:00 | 10-04 11:30 | 10-04 12:00 | 10-04 12:30 | 10-04 13:00 | 10-04 13:30 | 10-04 14:00 | 10-04 14:30 | 10-04 15:00 | 10-04 15:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.71 | 0.54 | 0.53 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 6.84 | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 0.53 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 1.21 | 0.25 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 18.90 | 8.55 | 0.00 | 0.17 | 0.21 | 0.28 | 0.29 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 33.23 | 23.48 | 22.06 | 0.13 | 0.06 | 44.02 | 19.36 | 0.00 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 40.22 | 34.03 | 35.34 | 24.53 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 5.55 | 3.48 | 3.48 | 0.61 | 0.42 | 10.06 | 0.51 | 0.40 | 0.17 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.42 | 0.30 | 0.29 | 0.02 | 0.01 | 54.79 | 24.30 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 0.96 | 4.45 | 0.62 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 8.88 | 6.57 | 10.24 | 20.90 | 15.61 | 7.46 | 18.61 | 21.13 | 21.12 | 20.93 | 20.90 | 20.90 | 12.11 | 7.91 | 6.75 | 7.93 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,920 | 14,671 | 15,009 | 18,745 | 19,005 | 18,756 | 18,798 | 19,192 | 18,910 | 18,630 | 18,428 | 18,572 | 17,920 | 17,900 | 15,539 | 12,665 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 186.59 | 186.54 | 186.04 | 186.05 | 186.49 | 186.79 | 186.61 | 187.50 | 187.39 | 186.89 | 186.56 | 186.64 | 186.27 | 185.65 | 185.56 | 185.57 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,107.18 | 1,083.71 | 1,034.43 | 1,067.09 | 1,077.42 | 1,059.59 | 1,046.40 | 1,050.43 | 1,056.75 | 1,077.24 | 1,057.58 | 1,097.05 | 1,088.18 | 1,049.31 | 1,087.48 | 1,047.95 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | 36.25 | 36.08 | 36.14 | 36.17 | 36.03 | 35.91 | 35.82 | 36.00 |

| | | | | | 10-04 16:00 | 10-04 16:30 | 10-04 17:00 | 10-04 17:30 | 10-04 18:00 | 10-04 18:30 | 10-04 19:00 | 10-04 19:30 | 10-04 20:00 | 10-04 20:30 | 10-04 21:00 | 10-04 21:30 | 10-04 22:00 | 10-04 22:30 | 10-04 23:00 | 10-04 23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.66 | 0.50 | 0.53 | 0.54 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.63 | 0.50 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.52 | 0.54 | 0.54 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 2.35 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.65 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 27.51 | 28.86 | 21.59 | 22.84 | 27.93 | 24.51 | 23.56 | 24.89 | 28.20 | 27.80 | 27.80 | 27.93 | 27.46 | 28.23 | 25.69 | 32.99 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 4.39 | 6.97 | 5.28 | 2.32 | 1.46 | 3.69 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.62 | 0.50 | 0.78 | 0.71 | 0.35 | 0.40 | 0.31 | 0.25 | 0.62 | 0.80 | 0.72 | 0.69 | 0.62 | 0.58 | 1.01 | 1.01 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.82 | 6.77 | 7.73 | 7.99 | 6.94 | 7.41 | 7.26 | 7.27 | 9.23 | 6.85 | 7.60 | 7.83 | 8.11 | 7.47 | 7.78 | 7.74 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 10,993 | 14,536 | 13,414 | 13,038 | 14,311 | 13,481 | 13,741 | 13,683 | 12,176 | 13,837 | 13,387 | 13,101 | 12,636 | 13,522 | 13,094 | 13,231 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 185.61 | 186.32 | 186.82 | 186.46 | 186.26 | 186.58 | 186.30 | 186.08 | 186.17 | 185.31 | 184.95 | 185.01 | 184.93 | 185.02 | 185.17 | 185.40 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,061.89 | 1,075.27 | 1,024.91 | 1,026.67 | 1,063.47 | 1,047.51 | 1,079.48 | 1,081.59 | 1,069.29 | 1,083.95 | 1,037.59 | 1,033.79 | 1,038.71 | 1,053.19 | 1,032.85 | 1,028.55 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.00 | 36.02 | 36.02 | 36.02 | 36.02 | 36.04 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.05 |

# 10월 5일 굴뚝별 트랜드

| | | | | | 10-05 00:00 | 10-05 00:30 | 10-05 01:00 | 10-05 01:30 | 10-05 02:00 | 10-05 02:30 | 10-05 03:00 | 10-05 03:30 | 10-05 04:00 | 10-05 04:30 | 10-05 05:00 | 10-05 05:30 | 10-05 06:00 | 10-05 06:30 | 10-05 07:00 | 10-05 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.65 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.66 | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.49 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 30.53 | 26.62 | 22.80 | 24.88 | 20.94 | 22.36 | 19.74 | 20.41 | 30.20 | 19.73 | 20.69 | 23.15 | 25.16 | 23.81 | 18.99 | 21.23 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 12.06 | 4.57 | 2.50 | 0.94 | 0.84 | 1.06 | 2.43 | 5.63 | 4.89 | 1.96 | 1.06 | 1.96 | 1.52 | 1.66 | 2.22 | 1.09 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 6.44 | 0.76 | 0.54 | 1.24 | 0.63 | 0.56 | 0.79 | 0.52 | 0.56 | 0.67 | 0.84 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 1.54 | 0.33 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.24 | 7.35 | 7.26 | 6.98 | 7.23 | 6.56 | 6.47 | 6.97 | 9.59 | 7.29 | 5.72 | 5.97 | 5.91 | 6.43 | 7.01 | 6.55 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,857 | 14,115 | 13,727 | 14,017 | 14,121 | 14,800 | 14,857 | 14,199 | 11,503 | 13,987 | 15,733 | 15,266 | 15,311 | 14,855 | 14,054 | 14,719 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 186.00 | 186.12 | 185.80 | 185.39 | 185.90 | 186.48 | 186.97 | 186.61 | 186.67 | 186.58 | 186.64 | 187.12 | 187.13 | 187.00 | 186.87 | 186.35 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,055.39 | 1,026.24 | 1,048.28 | 1,051.19 | 1,026.29 | 1,048.69 | 1,047.81 | 1,037.23 | 1,041.57 | 1,001.57 | 1,061.37 | 1,081.53 | 1,096.68 | 1,071.16 | 1,045.38 | 1,045.45 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.06 | 36.07 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 |

| | | | | | 10-05 08:00 | 10-05 08:30 | 10-05 09:00 | 10-05 09:30 | 10-05 10:00 | 10-05 10:30 | 10-05 11:00 | 10-05 11:30 | 10-05 12:00 | 10-05 12:30 | 10-05 13:00 | 10-05 13:30 | 10-05 14:00 | 10-05 14:30 | 10-05 15:00 | 10-05 15:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.63 | 0.58 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 0.56 | 0.64 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.57 | 0.57 | 0.54 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 26.99 | 16.05 | 25.33 | 15.07 | 17.87 | 17.16 | 16.64 | 15.06 | 18.34 | 19.79 | 17.02 | 20.31 | 18.88 | 12.85 | 12.79 | 16.34 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 2.08 | 1.41 | 0.04 | 0.74 | 0.25 | 0.40 | 0.61 | 2.55 | 1.46 | 0.66 | 1.73 | 2.29 | 2.50 | 2.52 | 1.90 | 1.60 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.44 | 0.73 | 0.49 | 0.84 | 0.88 | 1.14 | 22.43 | 0.94 | 0.68 | 0.47 | 0.38 | 0.29 | 0.49 | 0.58 | 0.58 | 0.42 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.29 | 8.67 | 6.92 | 7.79 | 7.91 | 7.48 | 6.92 | 8.48 | 10.15 | 7.15 | 7.43 | 7.12 | 7.25 | 8.17 | 8.24 | 7.49 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 12,040 | 12,006 | 14,224 | 13,163 | 13,060 | 13,451 | 14,116 | 12,263 | 11,208 | 14,844 | 14,593 | 14,846 | 14,560 | 13,431 | 13,375 | 14,353 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 186.21 | 185.61 | 184.31 | 184.94 | 184.48 | 184.15 | 184.29 | 183.56 | 183.45 | 184.14 | 186.81 | 187.94 | 187.99 | 187.80 | 187.27 | 186.83 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,065.89 | 986.98 | 1,047.30 | 1,005.88 | 985.37 | 1,014.15 | 1,034.99 | 970.47 | 1,002.01 | 1,016.17 | 1,019.82 | 1,038.75 | 1,032.79 | 990.49 | 988.57 | 1,008.05 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 |

| | | | | | 10-05 16:00 | 10-05 16:30 | 10-05 17:00 | 10-05 17:30 | 10-05 18:00 | 10-05 18:30 | 10-05 19:00 | 10-05 19:30 | 10-05 20:00 | 10-05 20:30 | 10-05 21:00 | 10-05 21:30 | 10-05 22:00 | 10-05 22:30 | 10-05 23:00 | 10-05 23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.67 | 0.57 | 0.53 | 0.55 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.62 | 0.46 | 0.53 | 0.48 | 0.51 | 0.48 | 0.50 | 0.45 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.12 | 0.49 | 0.00 | 0.27 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 23.53 | 13.08 | 17.65 | 13.67 | 18.27 | 14.31 | 15.97 | 18.01 | 24.56 | 20.71 | 16.09 | 21.07 | 14.84 | 17.06 | 19.42 | 19.61 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 3.02 | 2.68 | 1.66 | 2.41 | 2.63 | 3.58 | 1.54 | 0.63 | 0.74 | 0.34 | 0.89 | 0.11 | 0.88 | 0.45 | 0.69 | 0.35 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.49 | 0.59 | 0.33 | 0.40 | 0.32 | 19.01 | 0.41 | 3.29 | 8.07 | 0.40 | 0.42 | 0.32 | 0.47 | 17.51 | 0.57 | 1.29 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.62 | 8.23 | 6.69 | 7.69 | 6.85 | 6.52 | 6.36 | 5.72 | 9.02 | 5.47 | 7.60 | 6.45 | 7.30 | 6.27 | 7.05 | 5.53 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 12,319 | 13,332 | 15,223 | 13,980 | 15,345 | 14,731 | 14,637 | 15,471 | 12,251 | 15,564 | 13,151 | 14,546 | 13,625 | 14,598 | 13,762 | 15,480 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 188.20 | 188.09 | 188.07 | 188.11 | 188.30 | 188.67 | 187.51 | 186.79 | 187.01 | 187.18 | 186.71 | 186.30 | 186.20 | 186.33 | 186.19 | 186.39 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,019.07 | 995.98 | 1,055.57 | 1,022.26 | 1,042.76 | 1,053.17 | 1,053.81 | 1,085.45 | 1,082.06 | 1,107.56 | 1,034.47 | 1,069.38 | 1,019.35 | 1,062.65 | 1,050.33 | 1,101.57 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 |

# 10월 6일 굴뚝별 트랜드

| | | | | | 10-06 00:00 | 10-06 00:30 | 10-06 01:00 | 10-06 01:30 | 10-06 02:00 | 10-06 02:30 | 10-06 03:00 | 10-06 03:30 | 10-06 04:00 | 10-06 04:30 | 10-06 05:00 | 10-06 05:30 | 10-06 06:00 | 10-06 06:30 | 10-06 07:00 | 10-06 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.61 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.51 | 0.50 | 0.66 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.45 | 0.52 | 0.48 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 22.67 | 15.90 | 19.80 | 19.85 | 14.51 | 19.40 | 16.01 | 18.19 | 22.33 | 14.01 | 16.62 | 19.73 | 14.20 | 16.35 | 12.81 | 17.56 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 1.00 | 0.55 | 0.91 | 1.45 | 1.30 | 1.14 | 1.30 | 0.58 | 0.59 | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 0.30 | 0.09 | 0.61 | 0.43 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 1.47 | 0.53 | 0.63 | 0.51 | 13.51 | 0.49 | 20.56 | 12.54 | 0.67 | 10.29 | 1.80 | 0.39 | 0.81 | 18.09 | 0.79 | 0.45 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.34 | 7.46 | 7.24 | 7.24 | 6.67 | 6.54 | 6.94 | 6.72 | 10.03 | 7.22 | 7.00 | 6.77 | 8.03 | 5.94 | 7.63 | 6.46 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,940 | 13,450 | 13,711 | 13,453 | 14,281 | 14,559 | 13,984 | 14,425 | 10,898 | 13,721 | 13,944 | 14,011 | 12,680 | 15,134 | 13,142 | 14,420 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 186.23 | 186.34 | 186.38 | 186.16 | 186.06 | 186.79 | 186.81 | 186.34 | 186.29 | 185.19 | 184.82 | 185.00 | 184.39 | 184.74 | 185.24 | 184.25 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,062.34 | 1,023.21 | 1,013.42 | 1,025.62 | 1,051.79 | 1,041.38 | 1,038.17 | 1,057.93 | 1,025.67 | 1,015.85 | 1,032.29 | 1,047.31 | 980.69 | 1,059.70 | 994.97 | 1,060.17 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 |

| | | | | | 10-06 08:00 | 10-06 08:30 | 10-06 09:00 | 10-06 09:30 | 10-06 10:00 | 10-06 10:30 | 10-06 11:00 | 10-06 11:30 | 10-06 12:00 | 10-06 12:30 | 10-06 13:00 | 10-06 13:30 | 10-06 14:00 | 10-06 14:30 | 10-06 15:00 | 10-06 15:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.63 | 0.50 | 0.95 | 0.49 | 0.52 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.69 | 0.54 | 0.53 | 0.57 | 0.55 | 0.52 | 0.54 | 0.54 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 14.42 | 10.75 | 11.51 | 14.47 | 11.36 | 12.53 | 11.05 | 11.37 | 15.70 | 10.73 | 12.12 | 10.63 | 10.87 | 9.82 | 12.10 | 15.12 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.24 | 2.13 | 1.51 | 2.06 | 1.48 | 2.20 | 0.31 | 0.67 | 1.13 | 0.47 | 1.20 | 1.64 | 1.71 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.68 | 0.51 | 0.84 | 8.24 | 0.66 | 2.01 | 0.38 | 0.66 | 1.00 | 1.73 | 0.97 | 1.71 | 0.79 | 9.12 | 0.42 | 0.47 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.75 | 7.23 | 8.68 | 6.74 | 7.75 | 6.70 | 7.24 | 8.04 | 11.51 | 7.56 | 7.39 | 8.34 | 7.75 | 6.98 | 7.87 | 7.75 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,256 | 13,302 | 12,751 | 15,117 | 13,852 | 15,353 | 14,488 | 14,152 | 11,266 | 15,111 | 15,042 | 14,095 | 14,846 | 15,710 | 14,472 | 14,719 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 184.53 | 184.31 | 184.23 | 185.20 | 186.78 | 187.78 | 188.40 | 188.70 | 189.14 | 189.36 | 189.97 | 190.37 | 190.34 | 191.12 | 190.94 | 190.71 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,017.14 | 1,021.79 | 961.23 | 1,033.38 | 1,010.35 | 1,033.75 | 1,015.67 | 976.15 | 936.81 | 972.28 | 1,006.37 | 962.01 | 976.46 | 1,019.91 | 1,005.53 | 1,002.67 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.10 | 36.10 |

| | | | | | 10-06 16:00 | 10-06 16:30 | 10-06 17:00 | 10-06 17:30 | 10-06 18:00 | 10-06 18:30 | 10-06 19:00 | 10-06 19:30 | 10-06 20:00 | 10-06 20:30 | 10-06 21:00 | 10-06 21:30 | 10-06 22:00 | 10-06 22:30 | 10-06 23:00 | 10-06 23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.73 | 0.54 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 0.66 | 0.50 | 0.82 | 0.55 | 0.46 | 0.53 | 0.48 | 0.51 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 2.33 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 1.11 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 15.32 | 8.94 | 13.10 | 15.10 | 15.41 | 17.44 | 19.15 | 21.97 | 29.21 | 17.75 | 19.24 | 17.99 | 19.54 | 17.25 | 18.54 | 15.70 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 4.39 | 0.71 | 0.49 | 1.03 | 1.14 | 1.17 | 2.57 | 1.73 | 2.70 | 1.11 | 1.83 | 2.97 | 1.41 | 2.80 | 1.09 | 1.73 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 1.07 | 0.69 | 0.39 | 0.34 | 4.28 | 4.76 | 0.22 | 0.18 | 0.33 | 0.54 | 6.82 | 0.49 | 4.14 | 0.46 | 0.56 | 0.62 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 12.06 | 7.93 | 6.72 | 6.46 | 5.86 | 5.70 | 6.86 | 6.35 | 9.77 | 6.72 | 5.67 | 7.91 | 5.74 | 7.46 | 6.24 | 7.14 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 10,506 | 13,195 | 14,458 | 14,968 | 15,675 | 15,679 | 14,400 | 15,009 | 11,472 | 14,526 | 15,770 | 13,355 | 15,792 | 13,886 | 15,383 | 14,244 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 190.37 | 187.93 | 186.46 | 187.23 | 188.51 | 188.55 | 188.52 | 188.61 | 188.57 | 188.00 | 188.37 | 188.48 | 188.50 | 188.55 | 188.55 | 188.81 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 946.47 | 982.71 | 1,044.09 | 1,052.07 | 1,071.66 | 1,084.61 | 1,072.83 | 1,092.42 | 1,070.40 | 1,060.37 | 1,112.57 | 1,020.19 | 1,085.27 | 1,020.95 | 1,054.35 | 1,024.02 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.11 | 36.11 | 36.11 | 36.11 | 36.11 | 36.12 | 36.12 | 36.13 | 36.13 | 36.13 | 36.13 | 36.13 | 36.13 | 36.13 | 36.13 | 36.13 |