# 10월 25일 굴뚝별 트랜드

| | | | | | 10-25 00:00 | 10-25 00:30 | 10-25 01:00 | 10-25 01:30 | 10-25 02:00 | 10-25 02:30 | 10-25 03:00 | 10-25 03:30 | 10-25 04:00 | 10-25 04:30 | 10-25 05:00 | 10-25 05:30 | 10-25 06:00 | 10-25 06:30 | 10-25 07:00 | 10-25 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.72 | 0.57 | 0.54 | 0.61 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.71 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.58 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 1.14 | 0.18 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.11 | 0.05 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 25.17 | 22.15 | 24.73 | 19.24 | 19.58 | 21.07 | 20.46 | 25.78 | 37.51 | 21.31 | 22.64 | 20.25 | 23.07 | 19.99 | 20.72 | 18.58 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 4.91 | 2.29 | 1.84 | 3.68 | 1.90 | 2.49 | 3.46 | 3.33 | 3.85 | 2.21 | 1.99 | 3.19 | 1.45 | 1.86 | 2.08 | 1.54 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.59 | 0.25 | 0.23 | 0.38 | 0.26 | 19.58 | 11.22 | 4.41 | 3.03 | 0.22 | 0.69 | 0.90 | 0.43 | 16.84 | 20.44 | 3.17 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.89 | 7.15 | 5.89 | 7.70 | 7.35 | 6.47 | 6.36 | 6.01 | 8.87 | 6.76 | 6.92 | 7.88 | 6.78 | 6.82 | 7.15 | 6.78 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 10,676 | 12,978 | 14,839 | 12,545 | 12,899 | 13,698 | 14,109 | 14,522 | 11,933 | 13,706 | 13,536 | 12,476 | 13,729 | 13,521 | 13,073 | 13,525 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 183.80 | 183.27 | 183.97 | 184.02 | 182.37 | 182.46 | 183.36 | 184.16 | 183.98 | 183.58 | 183.30 | 182.55 | 182.34 | 182.62 | 182.52 | 182.35 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,061.12 | 1,075.41 | 1,110.62 | 1,049.64 | 1,075.18 | 1,096.19 | 1,087.58 | 1,101.07 | 1,089.35 | 1,062.77 | 1,058.37 | 1,038.37 | 1,067.67 | 1,076.67 | 1,067.51 | 1,068.71 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 |

| | | | | | 10-25 08:00 | 10-25 08:30 | 10-25 09:00 | 10-25 09:30 | 10-25 10:00 | 10-25 10:30 | 10-25 11:00 | 10-25 11:30 | 10-25 12:00 | 10-25 12:30 | 10-25 13:00 | 10-25 13:30 | 10-25 14:00 | 10-25 14:30 | 10-25 15:00 | 10-25 15:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.76 | 0.55 | 0.56 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.57 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.72 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 28.52 | 0.27 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.20 | 0.55 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 22.65 | 16.91 | 24.62 | 3.50 | 0.00 | 2.72 | 62.96 | 1.12 | 0.69 | 0.35 | 0.16 | 30.55 | 28.12 | 32.07 | 30.01 | 21.96 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 2.83 | 1.12 | 3.64 | 0.94 | 0.13 | 0.82 | 13.86 | 6.56 | 0.12 | 0.18 | 0.21 | 9.30 | 7.33 | 5.44 | 5.49 | 3.22 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.61 | 41.09 | 4.07 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 80.64 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 1.05 | 20.24 | 49.27 | 2.24 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.57 | 5.66 | 6.16 | 19.53 | 16.86 | 19.90 | 6.15 | 16.66 | 21.13 | 21.01 | 20.90 | 7.44 | 6.49 | 6.35 | 5.08 | 6.83 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,024 | 15,257 | 14,240 | 17,264 | 17,392 | 17,600 | 17,213 | 17,524 | 17,115 | 17,438 | 17,806 | 17,781 | 17,400 | 17,649 | 17,241 | 13,034 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 182.34 | 182.89 | 183.85 | 183.93 | 183.53 | 183.70 | 183.72 | 183.58 | 183.77 | 184.15 | 184.65 | 185.34 | 185.31 | 185.14 | 185.42 | 184.94 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,046.96 | 1,076.99 | 1,093.82 | 1,108.90 | 1,035.15 | 1,066.60 | 1,053.37 | 1,061.64 | 1,073.46 | 1,090.67 | 1,074.45 | 1,050.41 | 1,041.98 | 1,057.61 | 1,111.67 | 1,078.01 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.24 | 36.24 | 36.28 | 36.25 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | 36.25 | 36.28 | 36.29 | 36.28 | 36.28 |

| | | | | | 10-25 16:00 | 10-25 16:30 | 10-25 17:00 | 10-25 17:30 | 10-25 18:00 | 10-25 18:30 | 10-25 19:00 | 10-25 19:30 | 10-25 20:00 | 10-25 20:30 | 10-25 21:00 | 10-25 21:30 | 10-25 22:00 | 10-25 22:30 | 10-25 23:00 | 10-25 23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.73 | 0.59 | 0.49 | 0.51 | 0.58 | 0.57 | 0.69 | 0.58 | 0.77 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.65 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 4.63 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 31.89 | 12.28 | 15.95 | 17.62 | 18.18 | 18.05 | 13.28 | 21.86 | 24.16 | 22.93 | 15.52 | 17.99 | 20.57 | 18.31 | 13.07 | 25.13 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 4.47 | 4.21 | 3.97 | 6.29 | 3.42 | 2.92 | 3.54 | 1.44 | 5.55 | 3.13 | 3.05 | 2.46 | 2.61 | 2.72 | 2.58 | 2.76 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.59 | 4.33 | 32.62 | 22.54 | 0.77 | 9.01 | 0.99 | 9.38 | 2.02 | 0.32 | 0.51 | 0.30 | 0.37 | 0.22 | 0.47 | 1.70 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 10.53 | 7.80 | 4.69 | 5.39 | 7.06 | 6.45 | 9.34 | 6.45 | 10.82 | 6.76 | 7.43 | 6.92 | 7.74 | 6.78 | 7.23 | 6.93 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 10,206 | 12,289 | 16,202 | 14,783 | 13,344 | 13,542 | 10,843 | 14,830 | 10,512 | 13,987 | 12,944 | 13,491 | 13,078 | 13,483 | 13,207 | 14,447 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 184.53 | 184.73 | 185.80 | 187.04 | 186.16 | 184.80 | 184.08 | 183.66 | 184.17 | 183.68 | 183.37 | 183.09 | 182.53 | 182.78 | 183.04 | 183.30 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,038.74 | 1,003.30 | 1,093.65 | 1,101.57 | 1,035.96 | 1,083.33 | 959.55 | 1,060.03 | 1,000.59 | 1,044.09 | 1,016.41 | 1,036.96 | 1,034.15 | 1,049.17 | 1,023.07 | 1,053.36 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.28 | 36.29 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 |

# 10월 26일 굴뚝별 트랜드

| | | | | | 10-26 00:00 | 10-26 00:30 | 10-26 01:00 | 10-26 01:30 | 10-26 02:00 | 10-26 02:30 | 10-26 03:00 | 10-26 03:30 | 10-26 04:00 | 10-26 04:30 | 10-26 05:00 | 10-26 05:30 | 10-26 06:00 | 10-26 06:30 | 10-26 07:00 | 10-26 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.82 | 0.67 | 0.62 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.59 | 0.65 | 0.81 | 0.68 | 0.63 | 0.64 | 0.60 | 0.63 | 0.69 | 0.70 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.09 | 2.79 | 1.24 | 0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 22.91 | 21.27 | 26.90 | 24.77 | 18.23 | 23.05 | 18.33 | 19.40 | 26.13 | 11.60 | 21.53 | 25.61 | 19.21 | 19.49 | 20.50 | 19.74 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 6.37 | 5.14 | 5.83 | 9.32 | 5.96 | 3.79 | 2.61 | 3.03 | 3.81 | 3.43 | 2.31 | 5.96 | 4.83 | 4.39 | 3.39 | 3.41 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.65 | 0.53 | 0.48 | 0.20 | 0.53 | 1.25 | 17.10 | 0.61 | 0.94 | 0.86 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.52 | 0.60 | 0.51 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 10.02 | 7.44 | 6.20 | 7.25 | 7.25 | 6.88 | 6.22 | 7.32 | 9.40 | 8.15 | 6.34 | 6.81 | 6.80 | 7.18 | 8.22 | 8.34 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 12,103 | 14,020 | 15,567 | 13,486 | 12,894 | 14,026 | 14,685 | 14,028 | 12,003 | 12,580 | 15,456 | 14,658 | 13,636 | 13,670 | 12,990 | 12,625 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 184.86 | 185.98 | 186.39 | 186.37 | 184.42 | 183.25 | 184.11 | 184.37 | 184.93 | 184.48 | 184.34 | 185.59 | 185.01 | 183.73 | 183.75 | 184.24 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,009.50 | 1,019.41 | 1,075.91 | 1,056.19 | 1,019.90 | 1,053.67 | 1,057.60 | 1,021.89 | 1,046.14 | 979.75 | 1,057.15 | 1,038.19 | 1,039.03 | 1,023.53 | 1,015.43 | 1,003.71 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 |

| | | | | | 10-26 08:00 | 10-26 08:30 | 10-26 09:00 | 10-26 09:30 | 10-26 10:00 | 10-26 10:30 | 10-26 11:00 | 10-26 11:30 | 10-26 12:00 | 10-26 12:30 | 10-26 13:00 | 10-26 13:30 | 10-26 14:00 | 10-26 14:30 | 10-26 15:00 | 10-26 15:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.75 | 0.62 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.68 | 0.62 | 0.63 | 0.83 | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.69 | 0.62 | 0.57 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 2.00 | 0.00 | 1.66 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 24.63 | 16.55 | 18.96 | 15.19 | 19.75 | 15.97 | 15.99 | 14.11 | 24.19 | 14.74 | 17.97 | 16.39 | 11.52 | 15.44 | 18.29 | 16.89 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 4.34 | 2.63 | 2.35 | 2.12 | 2.34 | 3.33 | 3.17 | 2.53 | 3.75 | 3.25 | 2.35 | 4.29 | 9.51 | 3.73 | 5.34 | 5.27 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 0.42 | 0.33 | 27.77 | 18.61 | 0.40 | 0.63 | 14.65 | 16.97 | 3.03 | 0.32 | 0.46 | 0.69 | 4.10 | 8.31 | 1.50 | 16.39 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.13 | 7.43 | 6.30 | 6.86 | 7.09 | 7.78 | 6.81 | 6.59 | 9.12 | 7.33 | 6.56 | 7.14 | 8.06 | 7.54 | 6.31 | 6.41 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,470 | 12,613 | 13,861 | 13,494 | 13,272 | 12,513 | 13,510 | 13,878 | 11,284 | 12,814 | 13,962 | 13,315 | 11,946 | 12,735 | 14,031 | 13,862 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 183.67 | 182.58 | 182.57 | 182.52 | 183.08 | 183.71 | 183.50 | 183.75 | 184.71 | 184.80 | 184.35 | 184.65 | 184.22 | 183.32 | 183.15 | 183.57 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,065.11 | 1,041.93 | 1,074.19 | 1,060.69 | 1,047.89 | 1,014.91 | 1,043.14 | 1,058.97 | 1,078.08 | 1,020.30 | 1,063.11 | 1,032.56 | 1,008.97 | 1,014.15 | 1,071.02 | 1,061.49 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 |

| | | | | | 10-26 16:00 | 10-26 16:30 | 10-26 17:00 | 10-26 17:30 | 10-26 18:00 | 10-26 18:30 | 10-26 19:00 | 10-26 19:30 | 10-26 20:00 | 10-26 20:30 | 10-26 21:00 | 10-26 21:30 | 10-26 22:00 | 10-26 22:30 | 10-26 23:00 | 10-26 23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/Sm³ | 12 | 1 | 0.80 | 0.69 | 0.65 | 0.63 | 0.72 | 0.64 | 0.73 | 0.59 | 0.77 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.66 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.25 | 0.00 | 0.12 | 0.22 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.51 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 21.44 | 13.32 | 13.99 | 16.22 | 16.69 | 18.06 | 14.74 | 18.69 | 24.16 | 10.60 | 24.77 | 16.86 | 20.60 | 18.12 | 18.39 | 15.71 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 4.97 | 2.50 | 2.63 | 1.42 | 1.96 | 1.86 | 1.97 | 1.06 | 2.12 | 1.69 | 1.18 | 5.47 | 1.80 | 1.78 | 3.30 | 4.27 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 25.67 | 8.71 | 23.99 | 24.02 | 15.16 | 13.41 | 0.80 | 30.25 | 2.23 | 0.86 | 14.18 | 0.42 | 0.22 | 0.33 | 0.26 | 14.50 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.52 | 7.38 | 6.65 | 5.81 | 7.18 | 6.93 | 8.46 | 5.98 | 10.41 | 8.40 | 6.19 | 7.74 | 6.10 | 5.93 | 6.00 | 7.30 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,453 | 12,745 | 13,192 | 14,284 | 13,111 | 13,241 | 11,609 | 14,363 | 10,987 | 11,812 | 15,622 | 13,047 | 14,342 | 14,788 | 14,476 | 12,818 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 183.10 | 182.65 | 182.45 | 182.70 | 182.67 | 182.43 | 182.59 | 181.66 | 181.95 | 181.68 | 183.11 | 185.42 | 184.55 | 184.04 | 184.70 | 184.72 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,055.08 | 1,037.65 | 1,065.49 | 1,093.09 | 1,032.27 | 1,041.59 | 987.15 | 1,051.85 | 1,003.52 | 991.47 | 1,084.19 | 1,029.82 | 1,065.82 | 1,066.38 | 1,089.53 | 1,032.44 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 |

# 10월 27일 굴뚝별 트랜드

| | | | | | 10-27 00:00 | 10-27 00:30 | 10-27 01:00 | 10-27 01:30 | 10-27 02:00 | 10-27 02:30 | 10-27 03:00 | 10-27 03:30 | 10-27 04:00 | 10-27 04:30 | 10-27 05:00 | 10-27 05:30 | 10-27 06:00 | 10-27 06:30 | 10-27 07:00 | 10-27 07:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/S m³ | 12 | 1 | 0.75 | 0.50 | 0.59 | 0.59 | 0.53 | 0.55 | 0.60 | 0.56 | 0.66 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.53 | 0.56 | 0.57 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 1.26 | 0.36 | 0.00 | 3.37 | 0.26 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 6.49 | 0.73 | 2.37 | 0.00 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 21.61 | 17.74 | 18.79 | 16.87 | 18.32 | 18.17 | 20.37 | 11.85 | 17.66 | 18.10 | 18.29 | 20.73 | 20.78 | 14.41 | 17.44 | 20.00 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 3.65 | 2.17 | 6.91 | 3.65 | 4.05 | 6.25 | 6.63 | 8.15 | 5.80 | 3.72 | 5.77 | 10.80 | 6.74 | 9.04 | 6.75 | 4.73 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 1.38 | 41.30 | 1.18 | 0.64 | 38.67 | 2.50 | 4.52 | 16.01 | 12.20 | 3.42 | 0.88 | 0.61 | 2.55 | 5.22 | 3.78 | 12.93 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.04 | 4.51 | 6.88 | 6.72 | 5.23 | 6.39 | 7.12 | 7.15 | 8.66 | 6.55 | 6.47 | 6.45 | 7.07 | 5.62 | 6.06 | 6.09 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,161 | 16,155 | 13,353 | 13,845 | 15,305 | 13,506 | 14,139 | 12,639 | 11,516 | 14,537 | 14,896 | 14,483 | 14,429 | 15,171 | 14,414 | 14,683 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 183.40 | 183.89 | 185.04 | 184.74 | 184.76 | 184.44 | 184.90 | 184.58 | 182.97 | 182.72 | 184.80 | 185.85 | 185.47 | 185.65 | 184.88 | 184.56 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,067.76 | 1,126.21 | 1,048.87 | 1,043.46 | 1,079.31 | 1,038.87 | 1,026.80 | 1,021.83 | 1,045.79 | 1,028.01 | 1,034.69 | 1,058.33 | 1,024.52 | 1,064.40 | 1,066.02 | 1,063.23 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 |

| | | | | | 10-27 08:00 | 10-27 08:30 | 10-27 09:00 | 10-27 09:30 | 10-27 10:00 | 10-27 10:30 | 10-27 11:00 | 10-27 11:30 | 10-27 12:00 | 10-27 12:30 | 10-27 13:00 | 10-27 13:30 | 10-27 14:00 | 10-27 14:30 | 10-27 15:00 | 10-27 15:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/S m³ | 12 | 1 | 0.77 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.67 | 0.52 | 0.50 | 0.60 | 0.56 | 0.51 | 0.52 | 0.51 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 25.63 | 20.84 | 16.19 | 22.77 | 20.37 | 20.12 | 20.95 | 16.18 | 28.20 | 15.10 | 17.70 | 17.14 | 15.57 | 19.33 | 14.50 | 17.29 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 9.84 | 3.92 | 4.55 | 4.63 | 3.82 | 6.08 | 4.17 | 3.96 | 4.40 | 2.20 | 2.58 | 4.92 | 3.30 | 1.69 | 3.05 | 2.93 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 3.87 | 2.62 | 0.34 | 0.26 | 0.27 | 0.44 | 0.75 | 0.40 | 0.36 | 20.04 | 14.88 | 0.29 | 0.50 | 1.15 | 13.74 | 9.66 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 9.21 | 5.69 | 6.12 | 6.06 | 5.91 | 6.87 | 5.94 | 6.49 | 8.68 | 5.60 | 5.41 | 7.86 | 7.13 | 5.65 | 6.04 | 6.29 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,364 | 14,606 | 14,436 | 14,513 | 14,733 | 13,376 | 14,744 | 14,055 | 12,009 | 15,005 | 14,959 | 12,162 | 13,261 | 14,999 | 14,501 | 14,166 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 184.73 | 184.40 | 184.38 | 184.70 | 184.96 | 184.62 | 184.56 | 184.92 | 185.03 | 185.17 | 185.34 | 184.42 | 184.68 | 185.02 | 185.32 | 184.44 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,055.63 | 1,097.52 | 1,087.15 | 1,076.43 | 1,078.74 | 1,055.30 | 1,092.23 | 1,057.57 | 1,077.72 | 1,081.11 | 1,094.67 | 1,027.84 | 1,038.51 | 1,070.97 | 1,050.71 | 1,046.31 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 |

| | | | | | 10-27 16:00 | 10-27 16:30 | 10-27 17:00 | 10-27 17:30 | 10-27 18:00 | 10-27 18:30 | 10-27 19:00 | 10-27 19:30 | 10-27 20:00 | 10-27 20:30 | 10-27 21:00 | 10-27 21:30 | 10-27 22:00 | 10-27 22:30 | 10-27 23:00 | 10-27 23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | 20 | mg/S m³ | 12 | 1 | 0.67 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.56 | 0.55 | 0.50 | 0.65 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.54 |
| SOx | 30 | ppm | 12 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.13 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
| NOx | 70 | ppm | 12 | 1 | 23.00 | 15.11 | 19.39 | 17.73 | 19.42 | 18.69 | 17.61 | 13.80 | 16.16 | 16.24 | 15.57 | 19.81 | 13.58 | 18.00 | 20.76 | 21.02 |
| HCl | 15 | ppm | 12 | 1 | 3.14 | 3.01 | 2.14 | 2.29 | 1.96 | 3.30 | 2.10 | 0.54 | 1.81 | 0.79 | 1.80 | 1.47 | 2.41 | 2.32 | 3.18 | 2.05 |
| CO | 50 | ppm | 12 | 1 | 94.85 | 17.15 | 0.48 | 24.70 | 2.79 | 0.77 | 0.44 | 11.06 | 0.86 | 0.37 | 0.33 | 0.42 | 0.46 | 0.25 | 0.16 | 0.28 |
| $O_2$ | | % | 0 | 0.1 | 8.99 | 6.65 | 7.01 | 6.36 | 6.02 | 6.98 | 6.89 | 5.24 | 8.69 | 5.47 | 6.08 | 6.32 | 6.26 | 6.07 | 6.58 | 6.47 |
| FL1 | | Sm³ | 12 | 10 | 11,894 | 13,574 | 13,458 | 14,045 | 14,838 | 14,653 | 14,319 | 15,641 | 12,530 | 15,362 | 14,587 | 14,326 | 14,195 | 14,314 | 13,796 | 14,181 |
| TMP | | ℃ | 0 | 1 | 184.29 | 184.51 | 184.31 | 184.15 | 184.48 | 185.43 | 185.91 | 185.47 | 184.67 | 185.05 | 185.30 | 184.75 | 184.58 | 184.25 | 184.09 | 184.45 |
| TM1 | | ℃ | 0 | 1 | 1,064.86 | 1,037.51 | 1,032.07 | 1,043.93 | 1,062.48 | 1,041.03 | 1,022.87 | 1,057.18 | 1,030.27 | 1,065.97 | 1,050.49 | 1,048.77 | 1,046.17 | 1,068.36 | 1,072.07 | 1,060.33 |
| TM3 | | ℃ | 0 | 1 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 |