# 측정자료이력(stack #1)

| 결재 | 담 당 | 조 장 | 팀 장 | 소 장 |
|---|---|---|---|---|
| | 고태진 | 정성보 | 최시영 | |

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2021/03/20 00:00 ~ 2021/03/20 23:55

| 측정항목코드 | COb | HCL | NOX | SO2 | TM1 | TSP | O2b | FL1 | IRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정항목단위 | PPM | PPM | PPM | PPM | DEG | Mgm | % O | SM3 | DEG |
| 측정 규제값 | 0-20 | 0-10 | 0-30 | 0-10 | 0-16,000 | 0-20 | 0-12 | 0-100,000 | 0-100 |
| 측정 최소값 | 0.47 | 0.29 | 10.86 | 0.00 | 929.53 | 0.52 | 6.31 | 11,952.50 | 36.28 |
| 측정 최대값 | 3.96 | 0.56 | 23.94 | 9.77 | 1,062.70 | 0.65 | 9.30 | 15,402.20 | 36.32 |
| 측정 누적값 | 51.82 | 18.18 | 776.25 | 64.54 | 42,553.45 | 24.46 | 335.00 | 556,673 | 1,524.79 |
| 측정 평균값 | 1.23 | 0.43 | 18.48 | 1.54 | 1,013.18 | 0.58 | 7.98 | 13,254.11 | 36.30 |
| 2021/03/20 00:00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1,058.11 | 0.68 | [illegible] | 11,415.70 | 36.32 |
| 2021/03/20 00:30 | 0.88 | 0.48 | 20.35 | 0.00 | 1,056.25 | 0.57 | 7.82 | 13,116.70 | 36.32 |
| 2021/03/20 01:00 | 1.28 | 0.55 | 23.54 | 0.00 | 1,032.63 | 0.61 | 8.68 | 12,043.40 | 36.31 |
| 2021/03/20 01:30 | 0.69 | 0.50 | 20.66 | 1.21 | 1,062.70 | 0.58 | 8.11 | 12,453.80 | 36.31 |
| 2021/03/20 02:00 | 0.91 | 0.52 | 23.94 | 4.06 | 1,048.02 | 0.60 | 8.09 | 12,887.30 | 36.31 |
| 2021/03/20 02:30 | 1.27 | 0.49 | 22.21 | 1.55 | 1,057.61 | 0.56 | 7.39 | 13,951.40 | 36.32 |
| 2021/03/20 03:00 | 0.84 | 0.52 | 19.94 | 0.04 | 1,039.14 | 0.58 | 8.02 | 13,087.30 | 36.32 |
| 2021/03/20 03:30 | 1.10 | 0.56 | 17.84 | 3.39 | 990.41 | 0.62 | 8.84 | 12,157.90 | 36.31 |
| 2021/03/20 04:00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 948.28 | 0.76 | [illegible] | 10,022.10 | 36.31 |
| 2021/03/20 04:30 | 1.38 | 0.37 | 17.63 | 4.33 | 987.47 | 0.59 | 8.34 | 12,859.60 | 36.32 |
| 2021/03/20 05:00 | 1.53 | 0.38 | 17.85 | 1.53 | 978.31 | 0.61 | 8.79 | 12,100.60 | 36.32 |
| 2021/03/20 05:30 | 1.12 | 0.38 | 21.72 | 0.00 | 1,020.61 | 0.58 | 8.02 | 12,937.30 | 36.32 |
| 2021/03/20 06:00 | 1.02 | 0.36 | 18.53 | 0.00 | 1,039.29 | 0.59 | 8.12 | 12,785.60 | 36.32 |
| 2021/03/20 06:30 | 1.54 | 0.38 | 21.91 | 0.00 | 1,015.59 | 0.62 | 8.64 | 12,424.60 | 36.31 |
| 2021/03/20 07:00 | 1.77 | 0.40 | 22.68 | 0.00 | 999.67 | 0.59 | 8.00 | 13,412.30 | 36.32 |
| 2021/03/20 07:30 | 1.45 | 0.35 | 18.65 | 0.00 | 1,024.93 | 0.57 | 7.63 | 13,735.50 | 36.32 |
| 2021/03/20 08:00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 937.31 | 0.73 | [illegible] | 10,893.90 | 36.32 |
| 2021/03/20 08:30 | 1.13 | 0.39 | 18.65 | 1.37 | 1,033.41 | 0.54 | 7.03 | 14,353.00 | 36.32 |
| 2021/03/20 09:00 | 1.72 | 0.44 | 20.63 | 0.00 | 987.10 | 0.61 | 8.30 | 13,018.60 | 36.32 |
| 2021/03/20 09:30 | 1.22 | 0.42 | 19.92 | 0.00 | 1,022.92 | 0.57 | 7.53 | 13,900.80 | 36.32 |
| 2021/03/20 10:00 | 1.49 | 0.44 | 20.38 | 0.00 | 978.01 | 0.61 | 8.54 | 12,731.20 | 36.31 |
| 2021/03/20 10:30 | 1.55 | 0.43 | 17.88 | 5.17 | 979.37 | 0.60 | 8.34 | 12,874.10 | 36.31 |
| 2021/03/20 11:00 | 1.08 | 0.39 | 18.52 | 1.42 | 1,001.57 | 0.59 | 8.01 | 13,200.00 | 36.31 |
| 2021/03/20 11:30 | 2.66 | 0.43 | 16.96 | 0.00 | 929.53 | 0.65 | 9.30 | 11,952.50 | 36.31 |
| 2021/03/20 12:00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 979.49 | 0.71 | [illegible] | 11,342.60 | 36.31 |
| 2021/03/20 12:30 | 1.41 | 0.36 | 10.86 | 9.77 | 1,003.21 | 0.54 | 6.77 | 14,796.70 | 36.31 |
| 2021/03/20 13:00 | 1.90 | 0.43 | 12.44 | 0.00 | 942.19 | 0.62 | 8.76 | 12,675.80 | 36.31 |
| 2021/03/20 13:30 | 0.67 | 0.35 | 16.55 | 3.34 | 1,029.36 | 0.52 | 6.31 | 15,402.20 | 36.31 |
| 2021/03/20 14:00 | 1.41 | 0.42 | 17.36 | 0.00 | 972.01 | 0.62 | 8.68 | 12,551.50 | 36.31 |
| 2021/03/20 14:30 | 1.32 | 0.36 | 16.39 | 1.60 | 989.21 | 0.59 | 8.26 | 12,916.30 | 36.29 |
| 2021/03/20 15:00 | 3.96 | 0.29 | 15.53 | 3.83 | 1,029.11 | 0.52 | 6.45 | 15,255.80 | 36.28 |
| 2021/03/20 15:30 | 1.62 | 0.35 | 16.94 | 0.20 | 972.12 | 0.60 | 8.29 | 13,377.00 | 36.29 |
| 2021/03/20 16:00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 973.47 | 0.72 | [illegible] | 11,370.40 | 36.29 |
| 2021/03/20 16:30 | 1.22 | 0.49 | 15.04 | 2.39 | 1,011.37 | 0.55 | 7.36 | 14,358.60 | 36.30 |
| 2021/03/20 17:00 | 1.12 | 0.50 | 14.08 | 0.85 | 991.75 | 0.58 | 7.86 | 13,697.70 | 36.30 |
| 2021/03/20 17:30 | 1.52 | 0.53 | 14.03 | 0.43 | 965.22 | 0.59 | 8.16 | 13,226.70 | 36.29 |
| 2021/03/20 18:00 | 0.97 | 0.48 | 16.13 | 9.52 | 1,015.34 | 0.55 | 7.25 | 13,945.80 | 36.29 |
| 2021/03/20 18:30 | 1.10 | 0.54 | 18.45 | 1.05 | 1,004.94 | 0.60 | 8.43 | 12,749.70 | 36.29 |
| 2021/03/20 19:00 | 0.60 | 0.48 | 19.18 | 4.79 | 1,036.71 | 0.55 | 7.16 | 14,277.70 | 36.29 |
| 2021/03/20 19:30 | 0.89 | 0.48 | 18.86 | 0.00 | 1,037.30 | 0.57 | 7.87 | 13,349.90 | 36.30 |
| 2021/03/20 20:00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1,010.51 | 0.69 | [illegible] | 11,307.30 | 36.30 |
| 2021/03/20 20:30 | 0.75 | 0.42 | 18.67 | 0.00 | 1,036.56 | 0.56 | 7.76 | 13,456.70 | 36.29 |
| 2021/03/20 21:00 | 0.53 | 0.41 | 18.92 | 0.00 | 1,037.48 | 0.58 | 7.90 | 13,223.30 | 36.28 |
| 2021/03/20 21:30 | 0.62 | 0.41 | 19.39 | 0.00 | 1,034.09 | 0.59 | 8.20 | 12,839.80 | 36.29 |
| 2021/03/20 22:00 | 0.67 | 0.42 | 18.38 | 0.36 | 1,036.27 | 0.57 | 7.97 | 13,079.30 | 36.29 |
| 2021/03/20 22:30 | 0.47 | 0.41 | 20.47 | 0.00 | 1,048.95 | 0.56 | 7.66 | 13,487.70 | 36.28 |
| 2021/03/20 23:00 | 0.81 | 0.44 | 19.37 | 1.81 | 1,032.05 | 0.58 | 8.16 | 13,023.70 | 36.28 |
| 2021/03/20 23:30 | 0.63 | 0.43 | 18.82 | 0.53 | 1,043.67 | 0.58 | 8.20 | 12,997.40 | 36.29 |

[보정중/일람] [동작불량] [전원단절] [보수중] [DL비정상] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

# 측정자료이력(stack #1)

| 결재 | 담당 | 조장 | 팀장 | 소장 |
|---|---|---|---|---|
| | 황성원 | 이수현 | 최서연 | |

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2021/03/21 00:00 ~ 2021/03/21 23:55

| 측정항목코드 | C0b | HCL | NOX | S02 | TM1 | TSP | 02b | FL1 | TMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정항목단위 | PPM | PPM | PPM | PPM | DEG | Mgm | % 0 | SM3 | DEG |
| 측정 규제값 | 0-20 | 0-10 | 0-30 | 0-10 | 0-16,000 | 0-20 | 0-12 | 0-100,000 | 0-300 |
| 측정 최소값 | 0.20 | 0.31 | 11.85 | 0.00 | 966.93 | 0.53 | 6.33 | 10,460.80 | 186.44 |
| 측정 최대값 | 18.10 | 0.48 | 23.90 | 15.43 | 1,098.61 | 0.71 | 10.09 | 14,846.80 | 188.83 |
| 측정 누적값 | 68.68 | 16.59 | 778.51 | 78.57 | 43,442.82 | 24.27 | 318.16 | 566,575 | 7,880.80 |
| 측정 평균값 | 1.64 | 0.40 | 18.54 | 1.87 | 1,034.35 | 0.58 | 7.58 | 13,489.87 | 187.64 |
| 2021/03/21 00:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,020.68 | 0.72 | [redacted] | 10,794.20 | 187.17 |
| 2021/03/21 00:30 | 0.99 | 0.41 | 20.01 | 0.00 | 1,029.03 | 0.57 | 7.96 | 13,134.30 | 186.90 |
| 2021/03/21 01:00 | 1.07 | 0.42 | 22.24 | 0.00 | 1,007.61 | 0.61 | 8.59 | 12,545.00 | 186.63 |
| 2021/03/21 01:30 | 1.48 | 0.44 | 19.35 | 0.38 | 998.61 | 0.59 | 8.21 | 12,911.30 | 186.75 |
| 2021/03/21 02:00 | 1.09 | 0.41 | 18.69 | 0.66 | 1,011.69 | 0.59 | 8.27 | 12,755.30 | 187.02 |
| 2021/03/21 02:30 | 0.83 | 0.41 | 20.39 | 0.53 | 1,036.31 | 0.58 | 8.09 | 13,030.20 | 187.38 |
| 2021/03/21 03:00 | 1.19 | 0.43 | 20.18 | 6.86 | 1,019.45 | 0.60 | 8.44 | 12,533.60 | 187.47 |
| 2021/03/21 03:30 | 1.03 | 0.44 | 20.55 | 0.05 | 1,012.56 | 0.59 | 8.45 | 12,471.10 | 186.83 |
| 2021/03/21 04:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,044.92 | 0.70 | [redacted] | 11,448.40 | 186.92 |
| 2021/03/21 04:30 | 0.88 | 0.41 | 19.88 | 0.55 | 1,038.22 | 0.59 | 8.06 | 12,713.30 | 187.82 |
| 2021/03/21 05:00 | 0.78 | 0.43 | 20.09 | 0.84 | 1,038.50 | 0.61 | 8.45 | 12,188.00 | 187.29 |
| 2021/03/21 05:30 | 2.16 | 0.47 | 15.63 | 1.14 | 983.45 | 0.71 | 10.09 | 10,460.80 | 186.44 |
| 2021/03/21 06:00 | 4.27 | 0.41 | 20.19 | 0.81 | 1,036.85 | 0.59 | 7.88 | 13,150.70 | 186.97 |
| 2021/03/21 06:30 | 1.97 | 0.35 | 19.64 | 4.45 | 1,080.67 | 0.54 | 6.79 | 14,494.20 | 187.34 |
| 2021/03/21 07:00 | 0.89 | 0.39 | 20.59 | 0.03 | 1,057.09 | 0.57 | 7.46 | 13,882.90 | 187.92 |
| 2021/03/21 07:30 | 0.91 | 0.41 | 17.43 | 0.00 | 1,038.71 | 0.56 | 7.28 | 14,063.80 | 187.83 |
| 2021/03/21 08:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,033.89 | 0.70 | [redacted] | 11,699.90 | 187.28 |
| 2021/03/21 08:30 | 0.30 | 0.36 | 16.81 | 4.19 | 1,067.07 | 0.54 | 6.57 | 14,599.90 | 187.46 |
| 2021/03/21 09:00 | 0.30 | 0.39 | 17.38 | 6.15 | 1,055.42 | 0.55 | 6.99 | 14,147.70 | 188.25 |
| 2021/03/21 09:30 | 0.21 | 0.37 | 22.26 | 7.38 | 1,098.61 | 0.54 | 6.69 | 14,322.20 | 188.55 |
| 2021/03/21 10:00 | 0.31 | 0.39 | 22.13 | 0.80 | 1,085.73 | 0.56 | 6.92 | 14,136.30 | 188.19 |
| 2021/03/21 10:30 | 9.06 | 0.43 | 21.00 | 1.89 | 1,039.90 | 0.59 | 7.62 | 13,529.70 | 187.85 |
| 2021/03/21 11:00 | 0.57 | 0.39 | 21.86 | 0.29 | 1,052.63 | 0.59 | 7.88 | 13,080.20 | 187.74 |
| 2021/03/21 11:30 | 0.51 | 0.37 | 20.97 | 3.70 | 1,079.62 | 0.54 | 6.59 | 14,511.30 | 188.11 |
| 2021/03/21 12:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,047.84 | 0.70 | [redacted] | 11,432.00 | 187.55 |
| 2021/03/21 12:30 | 1.08 | 0.36 | 20.47 | 0.00 | 1,028.39 | 0.59 | 7.94 | 13,044.90 | 187.25 |
| 2021/03/21 13:00 | 0.72 | 0.33 | 21.57 | 1.09 | 1,061.19 | 0.55 | 6.89 | 14,232.70 | 187.94 |
| 2021/03/21 13:30 | 0.50 | 0.31 | 23.90 | 5.28 | 1,091.69 | 0.54 | 6.65 | 14,400.60 | 188.61 |
| 2021/03/21 14:00 | 3.00 | 0.31 | 19.23 | 5.92 | 1,090.55 | 0.53 | 6.33 | 14,846.80 | 188.53 |
| 2021/03/21 14:30 | 0.65 | 0.34 | 20.68 | 2.02 | 1,066.00 | 0.54 | 6.72 | 14,463.00 | 188.16 |
| 2021/03/21 15:00 | 1.56 | 0.43 | 19.55 | 1.89 | 1,015.50 | 0.63 | 8.65 | 12,227.30 | 187.76 |
| 2021/03/21 15:30 | 1.26 | 0.40 | 18.54 | 15.43 | 1,018.79 | 0.54 | 6.91 | 14,349.30 | 188.01 |
| 2021/03/21 16:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 981.85 | 0.73 | [redacted] | 11,026.40 | 187.96 |
| 2021/03/21 16:30 | 1.36 | 0.44 | 16.40 | 0.23 | 1,002.85 | 0.60 | 8.01 | 12,927.20 | 187.40 |
| 2021/03/21 17:00 | 1.03 | 0.44 | 18.52 | 0.03 | 986.85 | 0.58 | 7.86 | 13,102.30 | 186.80 |
| 2021/03/21 17:30 | 0.63 | 0.41 | 17.93 | 0.54 | 1,045.31 | 0.56 | 7.18 | 13,923.20 | 187.26 |
| 2021/03/21 18:00 | 1.34 | 0.48 | 18.88 | 0.00 | 974.32 | 0.62 | 8.60 | 12,379.30 | 187.24 |
| 2021/03/21 18:30 | 1.55 | 0.48 | 15.57 | 0.00 | 966.93 | 0.58 | 8.03 | 13,064.00 | 186.44 |
| 2021/03/21 19:00 | 0.96 | 0.42 | 16.24 | 0.00 | 1,006.87 | 0.55 | 6.89 | 14,505.10 | 186.76 |
| 2021/03/21 19:30 | 18.10 | 0.38 | 12.03 | 1.00 | 1,053.44 | 0.54 | 6.62 | 14,625.40 | 187.70 |
| 2021/03/21 20:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 998.89 | 0.72 | [redacted] | 10,918.50 | 186.44 |
| 2021/03/21 20:30 | 0.65 | 0.37 | 15.54 | 0.00 | 1,018.11 | 0.57 | 7.24 | 13,841.70 | 186.45 |
| 2021/03/21 21:00 | 0.55 | 0.35 | 12.80 | 1.01 | 1,022.73 | 0.59 | 7.46 | 13,606.80 | 188.25 |
| 2021/03/21 21:30 | 1.06 | 0.40 | 13.07 | 0.96 | 975.63 | 0.62 | 8.17 | 12,960.10 | 188.64 |
| 2021/03/21 22:00 | 1.04 | 0.39 | 11.85 | 0.40 | 982.58 | 0.61 | 8.00 | 13,022.10 | 188.45 |
| 2021/03/21 22:30 | 0.31 | 0.35 | 15.56 | 1.47 | 1,045.87 | 0.57 | 6.98 | 14,053.30 | 188.76 |
| 2021/03/21 23:00 | 0.20 | 0.33 | 17.14 | 0.27 | 1,066.81 | 0.57 | 6.71 | 14,336.70 | 188.82 |
| 2021/03/21 23:30 | 0.33 | 0.34 | 15.77 | 0.33 | 1,054.68 | 0.58 | 7.04 | 14,000.90 | 188.83 |

[redacted] [동작불량] [전원단절] [보수중] [DL비정상] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

# 측정자료이력(stack #1)

| 결재 | 담 당 | 조 장 | 팀 장 | 소 장 |
|---|---|---|---|---|
| | 황성원 | 이욱현 | 최서연 | |

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2021/03/22 00:00 ~ 2021/03/22 23:55

| 측정항목코드 | C0b | HCL | NOX | SO2 | TM1 | TSP | 02b | FL1 | TMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정항목단위 | PPM | PPM | PPM | PPM | DEG | Mgm | % 0 | SM3 | DEG |
| 측정 규제값 | 0-20 | 0-10 | 0-30 | 0-10 | 0-16,000 | 0-20 | 0-12 | 0-100,000 | 0-300 |
| 측정 최소값 | 0.27 | 0.23 | 13.72 | 0.00 | 966.80 | 0.52 | 5.78 | 12,221.50 | 186.17 |
| 측정 최대값 | 28.19 | 0.66 | 23.58 | 11.07 | 1,114.72 | 0.64 | 8.88 | 15,601.30 | 190.21 |
| 측정 누적값 | 122.86 | 16.93 | 765.38 | 63.08 | 44,231.44 | 24.02 | 301.43 | 589,272 | 7,900.32 |
| 측정 평균값 | 2.93 | 0.40 | 18.22 | 1.50 | 1,053.13 | 0.57 | 7.18 | 14,030.28 | 188.10 |
| 2021/03/22 00:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,003.44 | 0.73 | [redacted] | 11,520.50 | 188.62 |
| 2021/03/22 00:30 | 1.14 | 0.33 | 14.45 | 0.69 | 1,080.17 | 0.54 | 6.15 | 15,144.80 | 188.43 |
| 2021/03/22 01:00 | 0.47 | 0.37 | 15.54 | 0.00 | 1,029.27 | 0.58 | 7.39 | 13,909.00 | 188.12 |
| 2021/03/22 01:30 | 0.90 | 0.37 | 15.38 | 0.00 | 1,031.72 | 0.55 | 6.84 | 14,594.10 | 187.64 |
| 2021/03/22 02:00 | 1.79 | 0.35 | 15.65 | 0.38 | 1,056.48 | 0.54 | 6.25 | 15,283.80 | 188.43 |
| 2021/03/22 02:30 | 0.68 | 0.35 | 14.93 | 1.98 | 1,085.86 | 0.54 | 6.14 | 15,066.20 | 188.92 |
| 2021/03/22 03:00 | 0.27 | 0.39 | 16.74 | 0.18 | 1,063.27 | 0.57 | 7.06 | 14,040.70 | 188.88 |
| 2021/03/22 03:30 | 0.40 | 0.40 | 17.89 | 0.00 | 1,074.99 | 0.58 | 7.00 | 14,144.90 | 188.75 |
| 2021/03/22 04:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,075.87 | 0.72 | [redacted] | 12,024.20 | 187.94 |
| 2021/03/22 04:30 | 0.81 | 0.39 | 13.72 | 0.17 | 1,050.74 | 0.59 | 7.56 | 13,453.40 | 187.14 |
| 2021/03/22 05:00 | 0.59 | 0.38 | 18.13 | 0.38 | 1,061.83 | 0.54 | 6.37 | 15,190.10 | 187.26 |
| 2021/03/22 05:30 | 0.90 | 0.42 | 14.64 | 0.20 | 1,038.70 | 0.64 | 8.15 | 12,842.30 | 187.64 |
| 2021/03/22 06:00 | 0.64 | 0.39 | 19.76 | 0.08 | 1,058.63 | 0.57 | 6.91 | 14,358.90 | 187.63 |
| 2021/03/22 06:30 | 0.87 | 0.41 | 19.00 | 0.00 | 1,026.54 | 0.59 | 7.48 | 13,873.30 | 187.31 |
| 2021/03/22 07:00 | 0.63 | 0.36 | 17.75 | 0.00 | 1,064.21 | 0.55 | 6.55 | 14,908.90 | 187.76 |
| 2021/03/22 07:30 | 0.74 | 0.40 | 14.35 | 0.00 | 1,023.37 | 0.62 | 7.88 | 13,395.80 | 187.31 |
| 2021/03/22 08:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,078.47 | 0.72 | [redacted] | 12,152.80 | 186.82 |
| 2021/03/22 08:30 | 0.77 | 0.34 | 20.68 | 0.00 | 1,043.36 | 0.62 | 8.06 | 13,118.90 | 186.26 |
| 2021/03/22 09:00 | 11.19 | 0.30 | 20.49 | 4.48 | 1,072.84 | 0.58 | 7.09 | 14,142.70 | 186.17 |
| 2021/03/22 09:30 | 3.58 | 0.36 | 19.66 | 11.07 | 981.61 | 0.63 | 8.32 | 13,014.60 | 186.66 |
| 2021/03/22 10:00 | 14.08 | 0.33 | 19.36 | 9.86 | 997.42 | 0.62 | 8.03 | 13,279.50 | 186.84 |
| 2021/03/22 10:30 | 0.91 | 0.30 | 20.24 | 1.78 | 1,021.85 | 0.57 | 7.08 | 14,168.60 | 187.03 |
| 2021/03/22 11:00 | 0.57 | 0.26 | 16.30 | 1.60 | 1,042.86 | 0.56 | 6.87 | 14,275.40 | 187.12 |
| 2021/03/22 11:30 | 0.57 | 0.25 | 19.26 | 2.41 | 1,093.39 | 0.57 | 6.91 | 14,037.30 | 187.56 |
| 2021/03/22 12:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,059.87 | 0.70 | [redacted] | 11,954.80 | 187.54 |
| 2021/03/22 12:30 | 0.38 | 0.35 | 20.28 | 0.15 | 1,068.90 | 0.57 | 7.35 | 13,741.70 | 187.61 |
| 2021/03/22 13:00 | 1.30 | 0.35 | 18.51 | 0.66 | 1,091.77 | 0.55 | 6.71 | 14,286.20 | 188.15 |
| 2021/03/22 13:30 | 9.67 | 0.41 | 18.80 | 1.17 | 1,050.49 | 0.58 | 7.68 | 13,410.60 | 187.49 |
| 2021/03/22 14:00 | 12.28 | 0.31 | 19.01 | 3.15 | 1,081.77 | 0.55 | 6.74 | 14,439.50 | 188.25 |
| 2021/03/22 14:30 | 0.45 | 0.36 | 19.07 | 0.38 | 1,097.27 | 0.54 | 6.59 | 14,759.30 | 189.17 |
| 2021/03/22 15:00 | 0.30 | 0.37 | 21.71 | 0.19 | 1,083.61 | 0.54 | 6.81 | 14,337.60 | 188.73 |
| 2021/03/22 15:30 | 13.21 | 0.37 | 18.52 | 4.00 | 1,079.27 | 0.54 | 6.73 | 14,217.90 | 188.29 |
| 2021/03/22 16:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,023.40 | 0.75 | [redacted] | 10,359.40 | 188.81 |
| 2021/03/22 16:30 | 1.04 | 0.62 | 16.83 | 2.85 | 1,014.03 | 0.60 | 8.31 | 12,710.30 | 188.72 |
| 2021/03/22 17:00 | 1.20 | 0.66 | 17.10 | 0.00 | 966.80 | 0.64 | 8.88 | 12,221.50 | 188.79 |
| 2021/03/22 17:30 | 0.69 | 0.53 | 18.81 | 3.54 | 1,042.90 | 0.55 | 6.91 | 14,496.80 | 189.86 |
| 2021/03/22 18:00 | 0.96 | 0.63 | 17.14 | 0.00 | 991.36 | 0.61 | 8.26 | 12,798.90 | 189.67 |
| 2021/03/22 18:30 | 1.19 | 0.62 | 17.43 | 0.24 | 990.37 | 0.58 | 7.74 | 13,479.70 | 188.60 |
| 2021/03/22 19:00 | 0.75 | 0.59 | 16.43 | 0.96 | 1,016.62 | 0.56 | 7.24 | 13,874.00 | 188.34 |
| 2021/03/22 19:30 | 0.66 | 0.63 | 18.10 | 0.00 | 1,031.78 | 0.56 | 7.45 | 13,524.90 | 187.86 |
| 2021/03/22 20:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,082.56 | 0.70 | [redacted] | 11,253.80 | 187.57 |
| 2021/03/22 20:30 | 0.94 | 0.39 | 20.40 | 0.00 | 1,086.79 | 0.55 | 6.85 | 14,202.30 | 187.67 |
| 2021/03/22 21:00 | 5.16 | 0.41 | 19.03 | 0.02 | 1,080.17 | 0.55 | 6.91 | 14,176.70 | 187.36 |
| 2021/03/22 21:30 | 0.30 | 0.39 | 18.99 | 0.19 | 1,096.66 | 0.54 | 6.56 | 14,534.90 | 188.28 |
| 2021/03/22 22:00 | 28.19 | 0.23 | 18.90 | 9.47 | 1,114.72 | 0.52 | 5.78 | 15,601.30 | 189.16 |
| 2021/03/22 22:30 | 0.40 | 0.40 | 21.67 | 0.01 | 1,096.41 | 0.58 | 7.34 | 13,936.70 | 190.21 |
| 2021/03/22 23:00 | 0.71 | 0.44 | 21.15 | 0.69 | 1,071.91 | 0.58 | 7.17 | 14,157.20 | 189.81 |
| 2021/03/22 23:30 | 0.58 | 0.42 | 23.58 | 0.15 | 1,078.73 | 0.58 | 7.33 | 14,120.70 | 189.44 |

[보정(점검)] [동작불량] [전원단절] [보수중] [DL비정상] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]